

Honeywell Security:
Проверенные решения!

Для получения дополнительной информации:

securityrussia@honeywell.com
www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group

ЗАО «Хоневелл» Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

HIS-MBSecure-Demo-01-RU(0815)SB-Z
Август 2015
©2015 Honeywell International Inc.

Honeywell



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Демонстрационный комплект
системы на базе MB-Secure и
ПО WINMAG plus**

Демонстрационный комплект системы охранно-пожарной сигнализации с функциями СКУД и телевизионного наблюдения MB-Secure

**для системных интеграторов
и монтажных компаний**

Полный функциональный набор оборудования:

- плата контроллера MB-Secure 6000
- корпус
- источник питания
- модули расширения
- клавиатуры
- считыватели
- охранные и пожарные извещатели
- IP-камера
- программное обеспечение WINMAG plus.

Беспроводное оборудование, входящее в комплект, полностью соответствует требованиям российского законодательства по всем параметрам. Оборудование имеет декларацию о соответствии требованиям Таможенного союза ЕврАзЭС по безопасности низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости.

Оборудование и программное обеспечение в составе комплекта поставляется по цене в 5-6 раз меньшей, чем стандартная цена по прайс-листу. Комплект MB-Secure представляет собой экономичное решение для использования в демонстрационных залах, на выставках, семинарах, при проведении переговоров, а также для обучения клиентов и тестирования функциональных возможностей.

Стоимость комплекта для партнера со склада ЗАО „Хоневелл“ 208 000 рублей без учета НДС

С выпуском MB-Secure компания Honeywell меняет уже ставшую привычной концепцию системы безопасности. Единая аппаратная платформа MB-Secure реализует полный функциональный ряд возможностей по организации систем охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и ТВ-наблюдения. К MB-Secure можно подключить до четырех IP-камер. Запись видео включается автоматически по выбранным событиям в системе безопасности. Это решение реализует самый простой и экономичный способ для подтверждения событий с помощью IP-видео. Пользователь может просматривать видео в режиме реального времени, воспроизводить и экспортировать сохраненные видеоклипы, а также контролировать состояние объекта с помощью веб-браузера без необходимости приобретения NVR. Радиоканальные модули MB-Secure позволяют создавать гибридную систему. Высокая надежность беспроводной технологии обеспечивается за счет одновременного использования двух частотных диапазонов (433 и 868 МГц). Данное решение с двухсторонней связью с панелью не имеет аналогов среди систем, представленных на рынке. Программное обеспечение WINMAG plus, входящее в демонстрационный комплект, позволяет объединять подсистемы обеспечения безопасности и управления зданием в интегрированное модульное решение

Контрольные панели будут производиться в России, начиная с сентября 2015 г.

Срок действия уникального предложения -- до 31 декабря 2015 года.

MB-Secure -- гибкость и универсальность

Многофункциональные контрольные панели MB-Secure представляют собой базовую аппаратную платформу для интегрированных решений, включающих в себя подсистемы охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и IP-телевизионного наблюдения.

Благодаря полностью модульной конструкции, которая позволяет комбинировать платы, модули расширения, блоки питания и корпуса, возможно создание высокоэффективных решений, адаптированных к особенностям контролируемых объектов. Контрольные панели обладают высокой гибкостью за счет использования модулей расширения. Для изменения функциональных возможностей контрольной панели не требуется замена ее печатной платы.

Полная совместимость линейки контрольных панелей MB-Secure с устройствами BUS-2 обеспечивает экономичность разрабатываемых проектов. Постоянное развитие линейки устройств BUS при сохранении совместимости гарантирует безопасность инвестиций в создаваемую систему безопасности.

Система MB-Secure имеет простое и надежное управление благодаря новым клавиатурам со светодиодным, жидкокристаллическим и сенсорным экранами. Новый интерфейс предоставляет исключительное удобство в использовании системы.

Основные особенности

- Комплексное интегрированное решение от лидера индустрии систем безопасности
- Качество, проверенное временем
- Награда «Reddot design award» за лучший дизайн (разработкой дизайна занимается ведущее международное бюро «POLYGON»)
- Контрольная панель MB-Secure названа «Продуктом месяца» по версии крупнейшего немецкого отраслевого журнала по безопасности WIK (декабрь 2014)
- MB-Secure и беспроводной магнитоконтактный извещатель заняли первые места в номинациях премии «GIT» (2015)

Программное обеспечение управления пользователями IQ MultiAccess




Интеграция с системой телевизионного наблюдения IP-камеры Honeywell



Программное обеспечение для управления интеграцией WINMAG plus



Сеть Ethernet



Платформа MB-Secure

Все функциональные возможности MB-Secure заложены в основную плату контрольной панели. Добавление новых функций осуществляется путем приобретения лицензий на дополнительное аппаратное обеспечение. В сравнении с другими решениями, представленными на современном рынке, данный подход имеет следующие преимущества:

- Простое расширение системы (например, увеличение числа разделов подсистемы охранной сигнализации)
- Не меняется структура и настройки системы при обновлении аппаратного обеспечения MB-Secure
- Концепция быстрого ремонта (системный интегратор может держать на складе только печатные платы MB-Secure без запрограммированных лицензий)
- Удобный портал для лицензирования аппаратного обеспечения

Преимущества MB-Secure для системного интегратора:

- Уменьшение общей стоимости создания системы безопасности. Оплачивается только необходимый функционал по количеству шлейфов, разделов, дверей и т.п. для конкретного объекта
- Сокращение расходов на обслуживание за счет использования единой аппаратной платформы для всех подсистем обеспечения безопасности
- Создание крупных систем на базе одной контрольной панели
- Снижение затрат на установку системы за счет использования адресных проводных и беспроводных извещателей
- Исключительная надежность беспроводной системы за счет одновременного использования двух диапазонов частот - 433 МГц и 868 МГц
- Возможность оказания дистанционной технической поддержки клиентам через любой веб-браузер

Преимущества MB-Secure для пользователя:

- Возможность управления панелью с помощью бесконтактной карты, брелока, пароля или их комбинации
- Широкий выбор клавиатур и других устройств управления
- Удобная и быстрая проверка тревог и событий через веб-интерфейс без необходимости подключения к пульту централизованного наблюдения (запись видео от IP-камер серии Equip S по событию от панели)



Системы
охранной
сигнализации



Системы
контроля
доступа



Системы
оповещения



Системы
телевизионного
наблюдения



Системы пожарной
сигнализации

Состав демонстрационного комплекта

Корпуса и источники питания

Артикул 013730
Корпус ZG20 для MB-Secure
1 шт.



Артикул 013960
Блок питания / зарядное устройство
12 В пост. тока для MB-Secure,
подключение аккумуляторов с
суммарной емкостью до 52 А*ч
1 шт.



Артикул 057631
Дополнительный металлический
корпус ZG0
1 шт.



Состав демонстрационного комплекта

Платы и модули расширения

Артикул 013870


Основная плата контрольной панели

MB-Secure 6000

1 шт.

Обладает следующими основными характеристиками:

- 2048 групп извещателей
- 256 основных зон (разделов)
- 256 дверей / коммутирующих устройств
- 1024 пользователя
- 256 пространственных /временных зон
- 1000 макросов



Артикул 057865

Коммуникатор DS6750 для передачи сообщений
через Ethernet / PSTN

1 шт.



Артикул 013930

Расширитель шины IB2/BUS-2, 4 шины, 256
абонентов

1 шт.



Артикул 013940

Модуль 16 входов / 16 выходов, IB2/BUS-2

1 шт.



Состав демонстрационного комплекта

Клавиатуры и панели управления

Артикул 013002

Сенсорная панель управления

1 шт.



Артикул 013001

Панель управления с ЖК-экраном и

светодиодными индикаторами

1 шт.



Артикул 013000

Панель управления со светодиодными индикаторами

1 шт.



Состав демонстрационного комплекта

Считыватели, герконы, замки, карты доступа и брелоки

Артикул 026421

Считыватель proX2 с клавиатурой

1 шт.

Артикул 026420

Считыватель proX2 с интерфейсом RS-485 и Clock/

Data

1 шт.

Артикул 023312.17

Дверной контроллер IK3, BUS-2

1 шт.

Артикул 030000.17, 030001.17, 030002.17,
082001.17

Магнитоконтактные извещатели

Артикул 082402.17

Накладной корпус для универсальных герконов (в
комплекте 10 шт.)

1 комплект.

Артикул 019038.10

Блокирующий элемент SLIM-LOCK,

1 шт.

Артикул 019500

Электромеханическая дверная защелка DIN

1 шт.

Артикул 031309.06

Датчик положения дверной защелки с кабелем 6 м

1 шт.

Артикул 019033

Электромеханический блокирующий элемент

1 шт.

Артикул 023360

Настольный USB считыватель для регистрации карт
proX2, IK3

1 шт.

Артикул 026375

Карты для IK3/proX2 с логотипом Honeywell

20 шт.

Артикул 023101

Брелок с кольцом IK3/proX2

3 шт.



Состав демонстрационного комплекта

Беспроводное оборудование

Артикул 015630.U0
Беспроводной брелок
1 шт.



Артикул 015601.01.U0
Беспроводной транспондер на 4
вх.и 4 вых.
1 шт.



Артикул 015610.01.U0
Беспроводной ПИК-извещатель, Viewgard
1 шт.



Артикул 015602
Модуль реле для 015601.01.U0
4 шт.



Артикул 015620.01.U0
Беспроводная база для пожарного
извещателя
1 шт.



Артикул 802473
Пожарный извещатель
1 шт.

Артикул 015600.01.U0
Беспроводной расширитель BUS-2,
1 шт.



Артикул 015640.U0
Беспроводной геркон, белый
1 шт.



Артикул 015606
Литиевая батарея с кабелем для
геркона 015640.U0
1 шт.



Артикул 015605
Литиевая батарея для беспроводных
устройств
2 шт.

Состав демонстрационного комплекта

Извещатели, модули и другие компоненты

Артикул 033432.21

ПИК-извещатель Viewguard AM BUS-2/BUS-1

1 шт.



Артикул 010130

Модуль на 4 входа и 2 выхода BUS-2/BUS-1,

накладной монтаж

1 шт.



Артикул 041220


Модуль 2 входа и 2 реле BUS-2

1 шт.

Артикул 013133

Мини-модуль BUS-2, 3 входа и 3 выхода

1 шт.



Артикул 082404

Магнит для беспроводного геркона 015640

4 шт.



Артикул 030296

Набор для монтажа геркона на стальную

поверхность,

1 шт.



Артикул 019096

Кнопка запроса на выход для СКУД, пластиковая

1 шт.

Артикул 031550

Тревожная кнопка, круглая, поверхностный монтаж

1 шт.



Состав демонстрационного комплекта

Сетевая камера ТВ-наблюдения

Артикул H2S2P6X

Миниатюрная IP-камера 1080p (1920 x 1080), сверхкомпактный корпус, объектив 4 мм, питание PoE
1 шт.



Программное обеспечение

Артикул 013610

ПО WINMAG Plus - DVD с дистрибутивом

Артикул 013631

ПО WINMAG - базовая лицензия + USB-ключ

Артикул 013601

ПО WINMAG - лицензия для использования охранных контрольных панелей MB / MB-Secure

Артикул 059810

Лицензия для MB-Secure для подключения IP-камер