

Sucre Box / Sucre Box+

SYSTÈME DE PROTECTION DISCRET ET INNOVANT POUR LA SURVEILLANCE À DISTANCE DES HABITATIONS



Conçu pour répondre aux besoins des propriétaires et/ou locataires, Sucre Box est une centrale d'alarme à technologie radio fonctionnant avec un clavier et des détecteurs sans fil. Il utilise la fréquence radio européenne 868 MHz. Dotée d'une portée de plus de 1 000 mètres en champ libre, elle comprend un module IP/Ethernet pour les transmissions d'alarme. La version Sucre Box+ intègre en plus un module GPRS avec carte SIM assurant un moyen de transmission de secours.

Pour les installateurs, Sucre Box a l'avantage d'augmenter considérablement la vitesse et la qualité des installations: tous les périphériques de la gamme sont liés par des fréquences radio. Aucun câble n'est nécessaire pour la connexion à la centrale d'alarme, ce qui permet d'aller plus vite et de ne pas modifier l'apparence du site d'installation. Cela signifie que chaque périphérique peut être situé de manière à assurer une transmission parfaite, de gagner du temps et d'optimiser la fiabilité du système.

Sucre Box est pensé pour s'intégrer sobrement dans les intérieurs esthétiques d'aujourd'hui.

La qualité des transmissions par fréquence radio est conçue pour assurer une protection maximale contre les interférences. L'autonomie exceptionnelle (4 ans en moyenne) des périphériques compatibles avec Sucre Box garantit une fiabilité durable et une certaine sérénité à

l'utilisateur. Cela permet également à l'installateur de ne pas avoir à effectuer des interventions de maintenance répétées sur site. La facilité d'utilisation du système limite les erreurs d'utilisation. Par exemple, la télécommande TCC800M offre à l'utilisateur le contrôle direct du statut du système (mise en/hors service) et évite d'avoir à vérifier le statut de la centrale d'alarme avant de sortir.

Le système de sécurité Sucre Box permet la levée de doute vidéo grâce à un détecteur de mouvements doté d'une caméra qui permet de voir ce qui se passe quand une alarme est activée. Le propriétaire/locataire est notifié par email ou SMS* et peut ainsi déterminer immédiatement si une intrusion a eu lieu ou s'il s'agit d'une alarme intempestive.

La fumée et le monoxyde de carbone peuvent déclencher une alarme sonore. La sirène intérieure optionnelle et/ou celle intégrée dans le lecteur de badges alertent les occupants de la maison et leur permettent de réagir rapidement.

L'application mobile Total Connect Comfort International permet aux utilisateurs de piloter leur système d'alarme mais également de contrôler à distance le thermostat evohome de Honeywell, lui offrant ainsi la possibilité de réaliser des économies de chauffage.

Les avantages

- Sucre Box est conçu pour limiter les frais d'installation et permet aux propriétaires/locataires de protéger leur famille, leurs biens et leurs actifs à un prix réduit.
- Avec l'application mobile Total Connect Comfort International, Sucre Box permet aux propriétaires/locataires de surveiller leur maison et de s'assurer du bien-être de leur famille depuis une tablette ou un smartphone.
- Notifications envoyées à l'utilisateur par SMS* ou e-mail en cas d'alarme.
- Un condensé de technologie radio :
 - Possibilité d'envoyer des images depuis des détecteurs IRP avec caméra couleur intégrée
 - IP/GPRS**, fréquence radio 868 MHz
 - Jusqu'à 32 canaux radio
 - Portée radio supérieure à 1 000 mètres en champ libre
- Permet d'offrir de nouveaux services de surveillance et de protection domestiques.
- Sucre Box prévient également les propriétaires en cas de présence de fumée ou de monoxyde de carbone afin d'assurer leur sécurité et leur confort en les protégeant notamment des dangers domestiques.
- Une technologie éprouvée et reconnue conçue par un leader du marché des solutions de sécurité domestique.
- Alimentation de secours en cas de coupure de courant.
- Création du compte utilisateur et programmation du système par une application web pour l'installateur (instructions fournies avec le produit)
- Possibilité de piloter également le chauffage avec le thermostat evohome et l'application Total Connect Comfort International.

* Service optionnel

** Version Sucre Box+ uniquement

Sucre Box / Sucre Box+




SYSTÈME DE PROTECTION DISCRET ET INNOVANT POUR LA SURVEILLANCE À DISTANCE DES HABITATIONS

Centrale d'alarme



	<p>Réf: SUEPACK-E / SUEPACK-EG</p> <ul style="list-style-type: none">• Jusqu'à 32 périphériques par installation• Portée radio > 1 000 mètres en champ libre• Transmission radio bidirectionnelle 868 MHz avec détection adaptative d'interférences• Port Ethernet / IP• Transmission via GPRS** avec antenne intégrée• Carte SIM standard inter-opérateurs **• Alimentation 230 V~ à 6,5 V / 2 A (fournie)• Type de piles : 4 piles rechargeables AA (fournies)• Autonomie de secours : 24 h (en cas de coupure de courant)• Dimensions : 190 x 123 x 35 mm (L x H x P)• Supervision• Avertissement de pile faible• LED d'information sur l'état du système• Température de fonctionnement : de -10 °C à 55 °C
<p>Notification par SMS</p>	<p>Réf: HCS-SMS-2Y</p> <ul style="list-style-type: none">• Deux ans de service de notification par SMS
	<p>Sucre Box est livré dans une boîte comprenant les éléments suivants :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Centrale d'alarme Sucre Box2 Carte SIM**3 Câble Ethernet (1m)4 Quatre piles rechargeables AA5 Bloc d'alimentation avec prises Europe et UK6 Guide d'installation rapide <p><small>** Sucre Box+ (SUEPACK-EG) uniquement (Carte SIM incluant 2 ans d'abonnement)</small></p>

Périphériques






Détecteurs

	Détecteur IRP avec caméra couleur Réf. : CAMIR-F1, CAMIR8EZ* <ul style="list-style-type: none"> • Portée de détection : 11 x 12 m • Caméra à angle de vue de 90° • LED blanche pour la vision de nuit • Deux piles (CR123) • 55 x 121 x 64 mm
	Détecteur IRP Réf. : IR8M, IRPI8M, IRPI8EZ* <ul style="list-style-type: none"> • Immunité aux animaux (IRPI8M / IRPI8EZ*) • Portée de détection : 10 x 12 m • Une pile (CR123A) • 112 x 60 x 40 mm
	Contact de porte Réf. : DO8M, DO8EZ* <ul style="list-style-type: none"> • Une pile (CR123A) • 102 x 22 x 23 mm
	Détecteur de fumée(DAAF) Réf. : DFS8M-F <ul style="list-style-type: none"> • Sirène intégrée : 85 dB(A) à 3 m • Pile soudée avec autonomie de dix ans • Ø 120 x 45 mm
	Détecteur de monoxyde de carbone Réf. : CO8M <ul style="list-style-type: none"> • Sirène intégrée : 85 dB(A) à 3 m • Pile soudée avec autonomie de six ans • 120 x 105 x 45 mm
	Détecteur DUAL TEC® Réf. : DT8M, DTPI8M <ul style="list-style-type: none"> • Portée de détection : 15 x 18 m • Quatre piles (lithium AA) • Immunité aux animaux (DTPI8M) • 125 x 75 x 52 mm
	Détecteur de bris de vitre Réf. : FG8M <ul style="list-style-type: none"> • Portée de détection : 7,6 - 4,6 - 3 - 1,5m • Deux piles (CR123A) • 115 x 72 x 27 mm
	Détecteurs de choc Réf. : SHKC8M, SHK8M, SHKC8M2 <ul style="list-style-type: none"> • Avec ou sans contact de porte • Une pile (CR123A) • 89 x 41 x 30 mm



Sirènes

	Sirène d'intérieur Réf. : SI800M <ul style="list-style-type: none"> • Volume sonore : sélectionnable entre 95 dB(A) et 120 dB(A) • Autonomie : > 4 ans • 165 mm de diamètre
	Sirène extérieure Réf. : SEF8M <ul style="list-style-type: none"> • Volume sonore: 103dB(A) • Huit piles (AA lithium) • 240 x 330 x 73 mm

Clavier

Clavier avec lecteur de badges Réf. : GKP-S8M <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 10 utilisateurs • Sirène 92dB(A) (3m) intégrée • Eclairage des touches • Quatre LEDs de statut • Deux piles (CR123A) • 175,5 x 112,5 x 25 mm 	
Clavier Keyprox Réf. : SPR-S8EZ* <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 10 utilisateurs • Sirène intégrée (78dB(A) à 1m) • Deux boutons • Quatre LED de statut • Trois piles (CR123A) • 110 x 110 x 30 mm 	 Firmware FOA minimum
TAG de proximité ivoire Réf. : TAG-I	
TAG de proximité gris foncé Ref : TAG-G	
Kit TAG de proximité (x4) Réf. : TAG4 <ul style="list-style-type: none"> • 1 Jaune, 1 Rouge, 1 Bleu, 1 noir 	

Télécommandes

Télécommande Réf. : TCC800M <ul style="list-style-type: none"> • Quatre boutons • Trois LED de statut • Une pile (CR2032) • 56 x 48 x 9 mm 	
Télécommande Réf. : TCE800M <ul style="list-style-type: none"> • Quatre boutons • Une LED • Une pile (CR2032) • 57 x 31,75 x 12,7 mm 	
Télécommande Réf. : TCPA1B/TCPA2B <ul style="list-style-type: none"> • Un ou deux boutons • Une LED • IP67 • Une pile (CR2032) • 40 x 14,5 mm 	

D'autres produits peuvent être compatibles, contactez-nous pour en savoir plus. Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques des produits.

(* Les produits dont la référence se termine par «EZ» sont fournis avec une bande adhésive double face pour faciliter l'installation

Application mobile Total Connect Comfort International

CONTRÔLE A DISTANCE DE SUCRE BOX ET DU THERMOSTAT EVOHOME

L'application Total Connect Comfort International, disponible pour iOS et Android, permet à l'utilisateur de piloter Sucre Box à distance.



- Permet de mettre en marche ou à l'arrêt le système de sécurité
- Affiche les images sur demande ou lors du déclenchement d'alarme
- Pilote le thermostat evohome de Honeywell
- Permet de régler automatiquement la température lors de la mise en marche et à l'arrêt du système de sécurité

Téléchargez l'application
et essayez la démo



Pour plus d'informations:

www.honeywell.com/security/fr

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security Group

Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
3-7 rue Georges Besse
92160 Antony
France

Tel: 01 40 96 20 50

Fax: 01 40 96 20 60

www.honeywell.com

HSFI-SUCREBOX-01-FR(1115)DS-E

Novembre 2015

© 2015 Honeywell International Inc.

Honeywell