



Bevestigingsmaterialen en accessoires voor binnen/buiten

AFMETINGEN


HQA-BB1




HBS2-BB




HQA-BB2/HQA-BB2G




HEJB



HQA-BB3/HQA-BB3G




HQA-WK




Bevestigingsmaterialen en accessoires voor binnen/buiten

AFMETINGEN


HQA-WK2/HQA-WK2G




HB34S2-CM



HQA-PM



HQA-PM2



Bevestigingsmaterialen en accessoires voor binnen/buiten

Specificaties

MECHANISCH			
MODELNR.	GEWICHT VAN EENHEID	CONSTRUCTIE	AFMETINGEN
HQA-BB1	0,5 kg	Gegoten aluminium	134,0 × 134,0 × 55,0 mm
HQA-BB2/HQA-BB2G	0,6 kg	Gegoten aluminium	134,0 × 134,0 × 51,0 mm
HQA-BB3/HQA-BB3G	0,49 kg	Gegoten aluminium	∅ 108,0 × 28,5 mm
HBS2-BB	0,5 kg	Gegoten aluminium	134,0 × 134,0 × 55,0 mm
HEJB	0,38 kg	Gegoten aluminium en SECC-staal	∅ 138,0 × 42,0 mm
HQA-PM (vereist een compatibele aansluitdoos)	0,2 kg	Gegoten aluminium	117,5 × 87,0 × 21,0 mm
HQA-PM2 (VEREIST EEN COMPATIBELE AANSLUITDOOS)	0,27 kg	Gegoten aluminium	125,6 × 114,0 × 20,0 mm
HB34S2-CM (VEREIST EEN COMPATIBELE AANSLUITDOOS)	1,7 kg SECC-staal	243,0 × 170,0 × 138,0 mm	243,0 × 170,0 × 138,0 mm
HQA-WK	1,0 kg	Gegoten aluminium en ABS	160,0 × 122,0 × 76,0 mm
HQA-WK2/HQA-WK2G	0,16 kg	Gegoten aluminium	∅ 108,0 × 28,5 mm

COMPATIBELE HQA- EN IP-CAMERA'S

MONTAGE-OPTIES	COMPATIBELE HQA-CAMERA'S UIT DE PERFORMANCE-SERIE	MONTAGE-OPTIES	COMPATIBELE IP-CAMERA'S UIT DE PERFORMANCE-SERIE
HQA-BB1	HB74HD4	HQA-BB1	HBW2PR1, HBW4PR1, HBD8PR1
HQA-BB2/G	HD72HD4, HD274HD4	HQA-BB2/G	H4D3PRV2, H4D2PRV3, H4W2PRV2, H4W4PRV2, H4W4PRV3, HEW2PR2, HEW4PR2, H4D8PR1, HFD5PR1
HQA-BB3/G	HD30HD4	HQA-BB3/G	H2W2PRV3, H2W4PRV3, HEW2PR1, HEW2PRW1, HEW3PR3, HEW4PRW3, HED8PR1
HBS2-BB	HB276HD4	HBS2-BB	HED1PR3, HED3PR3, HBD1PR1, HBD3PR1, HBD3PR2, HBW2PR2, HBW4PR2
HQA-PM*	Alle HQA-camera's (met een compatibele aansluitdoos)	HEJB	HED1PR3, HED3PR3, HBD1PR1, HBD3PR1
HQA-PM2*	Alle HQA-camera's (met een compatibele aansluitdoos)	HQA-PM*	H4W2PRV2, H4W4PRV2, H4W4PRV3, HBW2PR1, HBW4PR1, HBW2PR2, HBW4PR2, HEW2PR2, HEW4PR2 (met compatibele aansluitdoos)
HB34S2-CM	Alle HQA-camera's (met een compatibele aansluitdoos)	HQA-PM2*	HED8PR1, HBD8PR1, H4D8PR1, HFD5PR1 (met compatibele aansluitdoos)
HQA-WK	HD274HD4, HD72HD4	HB34S2-CM*	H2W2PRV3, H2W4PRV3, H4W2PRV2, H4W4PRV2, H4W4PRV3, HBW2PR1, HBW4PR1, HBW2PR2, HBW4PR2, HEW2PR1, HEW2PRW1, HEW2PR2, HEW4PR2, HEW4PR3, HEW4PRW3, HED8PR1, HBD8PR1, H4D8PR1 (met compatibele aansluitdoos)
		HQA-WK	HED1PR3, HED3PR3, H4D3PRV2, H4D3PRV3, H4W2PRV2, H4W4PRV2, H4W4PRV3, HEW2PR2, HEW4PR2, H4D8PR1, HFD5PR1
		HQA-WK2/G	H2W2PRV3, H2W4PRV3, HEW2PR1, HEW2PRW1, HEW4PR3, HEW4PRW3, HED8PR1

BESTELLEN

HQA-BB1	Aansluitdoos, gebroken wit	HQA-PM*	Mastverbindingsstuk, gebroken wit	* Een compatibele aansluitdoos is vereist voor montage met de HQA-PM beugel voor paalmontage, de HQA-PM2 beugel voor paalmontage of de HB34S2-CM beugel voor hoekmontage.
HQA-BB2	Aansluitdoos, gebroken wit	HQA-PM2*	Mastverbindingsstuk, gebroken wit	
HQA-BB2G	Aansluitdoos, grijs	HB34S2-CM*	Hoekverbindingsstuk, gebroken wit	
HQA-BB3	Aansluitdoos, gebroken wit	HQA-WK	Wandbeugel, gebroken wit	
HQA-BB3G	Aansluitdoos, grijs	HQA-WK2	Wandbeugel, gebroken wit	
HBS2-BB	Aansluitdoos, gebroken wit	HQA-WK2G	Beugel voor wandmontage, grijs	
HEJB	Aansluitdoos, gebroken wit			

Voor meer informatie

www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security and Fire

Ampèrestraat 41

1446 TR

Purmerend

Nederland

Tel: +31 (0)299 410 200

www.honeywell.com

Honeywell behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het productontwerp of de specificaties.

HSFV-PerfIPHQA_IOMA-01-NL(O817)DS-R
© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell