DOP009
WSS-XX-NYY & BSS-XX-NYY

UKCA Declaration of Performance	English		2
EU Declaration of Performance	English		3
Dichiarazione sulle prestazioni	Italiano		4
Declaración de Prestaciones	Español		5
Leistungserklärung	Deutsch		6
Déclaration des performances	Français		7
Declaração de desempenho	Portugês		8
Prestandadeklaration	Svenska		9
Deklaracja właściwości użytkowych	Polski		10
Suoritustasoilmoitus	Suomi		11
Teljesítménynyilatkozat	Magyar		12
Prestatieverklaring	Nederlands		13
Declarație de performanță	Română		14
Prohlášení o vlastnostech	Česky		15
Декларация за експлоатационни показатели	български език		16
Eksploatacinių savybių deklaracija	Lietuvių		17
Toimivusdeklaratsioon	Eesti keel		18
Δήλωση Απόδοσης	Ελληνικά		19
Izjava o lastnostih	Slovenščina		20
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	Latviešu		21
Vyhlásenie o parametroch	Slovensky		22
Izjava o svojstivima	Croatie		23
Ydeevnedeklaration	Dansk		24

ENGLISH

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP009

1.	Unique identification code of the product-type:	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Where: • xx = body colour • yy = Client identifier - 00 to 99
2.	Intended Use:	Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings
3.	Manufacturer:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	UK Address:	Honeywell Building Technologies Building 5 Carlton Park, King Edward Avenue Narborough, Leicester LE19 3EQ
5.	System of AVCP:	System 1
6a.	Designated Standard:	BS EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	UK Notified Body:	0832 - BRE Global Ltd • 0832-UKCA-CPR-F1659 • 0832-UKCA-CPR-F1661
6b.	UK Assessment Document:	Not applicable
	UK Technical Assessment:	Not applicable
	Technical Assessment Body:	Not applicable
	UK Notified Body:	Not applicable

7. Declared Performance:

BS EN 54-3: Fire Detection and Fire Alarm Systems – Fire Alarm Devices - Sounders		
Clause	**Description**	**Performance**
4.1.	Compliance	Pass
4.2.	Sound level	Pass
4.3.	Frequency and sound pattern	Pass
4.4.	Durability	Pass
4.5	Construction	Pass
4.6	Marking and data	Pass
5.2	Reproducibility	Pass
5.3	Operational performance	Pass
5.4	Durability	Pass
5.5	Dry heat (operational)	Pass
5.6	Dry heat (endurance)	Pass
5.7	Cold (operational)	Pass
5.8	Damp heat, cyclic (operational)	Pass
5.9	Damp heat, steady state (endurance)	Pass
5.10	Damp heat cyclic (endurance)	Pass
5.11	Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance)	Pass
5.12	Shock (operational)	Pass
5.13	Impact (operational)	Pass
5.14	Vibration, sinusoidal (operational)	Pass
5.15	Vibration, sinusoidal (endurance)	Pass
5.16	Electromagnetic compatibility (EMC) immunity (operational)	Pass
5.17	Enclosure protection	Pass

8 Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: Not applicable

The performance of the product identified in the Declared Performance in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU Exit) Regulations 2020 No. 1359, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name and Function	Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer
At:	Leicester, UK
On (Date):	28/01/2025
Signature:	

ENGLISH

EU DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP009

1.	Unique identification code of the product-type:	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Where: • xx = body colour • yy = Client identifier - 00 to 99
2.	Intended Use:	Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings
3.	Manufacturer:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Authorised Representative:	Not applicable
5.	System of AVCP:	System 1
6a.	Harmonised Standard:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Notified Body:	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b.	European Assessment Document:	Not applicable
	European Technical Assessment:	Not applicable
	Technical Assessment Body:	Not applicable
	Notified Body:	Not applicable

7. Declared Performance:

EN 54-3: Fire Detection and Fire Alarm Systems – Fire Alarm Devices - Sounders		
Clause	**Description**	**Performance**
4.1.	Compliance	Pass
4.2.	Sound level	Pass
4.3.	Frequency and sound pattern	Pass
4.4.	Durability	Pass
4.5	Construction	Pass
4.6	Marking and data	Pass
5.2	Reproducibility	Pass
5.3	Operational performance	Pass
5.4	Durability	Pass
5.5	Dry heat (operational)	Pass
5.6	Dry heat (endurance)	Pass
5.7	Cold (operational)	Pass
5.8	Damp heat, cyclic (operational)	*Pass*
5.9	Damp heat, steady state (endurance)	Pass
5.10	Damp heat cyclic (endurance)	Pass
5.11	Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance)	Pass
5.12	Shock (operational)	Pass
5.13	Impact (operational)	Pass
5.14	Vibration, sinusoidal (operational)	Pass
5.15	Vibration, sinusoidal (endurance)	Pass
5.16	Electromagnetic compatibility (EMC) immunity (operational)	Pass
5.17	Enclosure protection	Pass

8 Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: Not applicable

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name and Function: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

At: Leicester, UK

On (Date): 28/01/2025

Signature:



ITALIANO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP009

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Dove: • x = colore del corpo • yy = Identificativo cliente - da 00 a 99
2.	Usi previsti:	Sistemi di rilevazione e segnalazione antincendio installati all'interno e attorno agli edifici
3.	Fabbricante:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Mandatario:	Non applicabile
5.	Sistemi di VVCP	Sistema 1
6a.	Norma armonizzata:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Organismi notificati:	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b.	Documento per la valutazione europea:	Non applicabile
	Valutazione tecnica europea:	Non applicabile
	Organismo di valutazione tecnica:	Non applicabile
	Organismi notificati:	Non applicabile

7. Prestazione dichiarata:

EN 54-3: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Dispositivi sonori di allarme incendio		
Clausola	**Descrizione**	**Prestazione**
4.1.	Conformità	Conforme
4.2.	Livello sonoro	Conforme
4.3.	Modello di frequenza e suono	Conforme
4.4.	Durata	Conforme
4.5	Costruzione	Conforme
4.6	Marcatura e dati	Conforme
5.2	Riproducibilità	Conforme
5.3	Prestazione in funzionamento	Conforme
5.4	Durata	Conforme
5.5	Caldo secco (prova in funzionamento)	Conforme
5.6	Caldo secco (prova di durata)	Conforme
5.7	Freddo (prova in funzionamento)	Conforme
5.8	Caldo umido, ciclico (prova in funzionamento)	Conforme
5.9	Caldo umido, modalità costante (prova di durata)	Conforme
5.10	Caldo umido ciclico (rprova di durata)	Conforme
5.11	Corrosione da anidride solforosa (SO2) (prova di durata)	Conforme
5.12	Urto (prova in funzionamento)	Conforme
5.13	Impatto (prova in funzionamento)	Conforme
5.14	Vibrazione, sinusoidale (prova in funzionamento)	Conforme
5.15	Vibrazione, sinusoidale (prova di durata)	Conforme
5.16	Immunità compatibilità elettromagnetica (CEM) (prova in funzionamento)	Conforme
5.17	Protezione involucri	Conforme

8	Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	Non applicabile

La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore identificato nel punto 4

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

[nome e cognome]	Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer
In (luogo):	Leicester, UK
Addi (data di emission):	28/01/2025
Firma:	

ESPAÑOL

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP009

1.	Código de identificación única del producto tipo:	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Dónde: • xx = color de la carrocería • yy = Identificador del cliente - 00 a 99
2.	Usos previstos:	Sistemas de detección de incendio y alarma de incendios instalados en edificios y alrededor de ellos
3.	Fabricante:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Representante autorizado:	No aplicable
5.	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	Sistema 1
6a.	Norma armonizada:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Organismos notificados:	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b	Documento de evaluación europeo:	No aplicable
	Evaluación técnica europea:	No aplicable
	Organismo de evaluación técnica:	No aplicable
	Organismos notificados:	No aplicable

7. Prestaciones declaradas:

EN 54-3: Sistemas de detección de incendios y de alarmas contra incendios – Dispositivos de alarma contra incendios - Sirenas		
Cláusula	**Descripción**	**Desempeño**
4.1.	Cumplimiento	Pasa
4.2.	Nivel acústico	Pasa
4.3.	Patrón de frecuencia y sonido	Pasa
4.4.	Durabilidad	Pasa
4.5	Construcción	Pasa
4.6	Señales y datos	Pasa
5.2	Reproductibilidad	Pasa
5.3	Desempeño operativo	Pasa
5.4	Durabilidad	Pasa
5.5	Calor seco (operativo)	Pasa
5.6	Calor seco (resistencia)	Pasa
5.7	Frío (operativo)	Pasa
5.8	Calor húmedo, cíclico (operativo)	Pasa
5.9	Calor húmedo, estado constante (resistencia)	Pasa
5.10	Calor húmedo, cíclico (resistencia)	Pasa
5.11	Corrosión por dióxido de azufre (SO2) (resistencia)	Pasa
5.12	Impacto (operativo)	Pasa
5.13	Impacto (operativo)	Pasa
5.14	Vibración sinusoidal (operativa)	Pasa
5.15	Vibración sinusoidal (resistencia)	Pasa
5.16	Inmunidad a la compatibilidad electromagnética (EMC) (operativa)	Pasa
5.17	Protección de gabinete	Pasa

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por

Nombre y función: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

En (Lugar) Leicester, UK

El (fecha de emisión) 28/01/2025

Firma:



DEUTSCH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP009

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Wobei: • xx = Körperfarbe • yy = Kundenkennung – 00 bis 99
2.	Verwendungszweck(e):	Branderkennungs- und Brandalarmsysteme zur Installation in und an Gebäuden
3.	Hersteller:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Bevollmächtigter	Nicht zutreffend
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der LeistungsbeständigkeitBewertungssystem:	System 1
6a.	Harmonisierte Norm:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Notifizierte Stelle(n):	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b	Europäisches Bewertungsdokumen:	Nicht zutreffend
	Europäische Technische Bewertung:	Nicht zutreffend
	Technische Bewertungsstelle:	Nicht zutreffend
	Notifizierte Stelle(n):	Nicht zutreffend

7. Erklärte Leistung(en):

EN 54-3: Brandmeldeanlagen – Feueralarmeinrichtungen - Akustische Signalgeber		
Satz	**Beschreibung**	**Leistung**
4.1.	Übereinstimmung	Bestanden
4.2.	Schallpegel	Bestanden
4.3.	Frequenz und Schallform	Bestanden
4.4.	Lebensdauer	Bestanden
4.5	Aufbau	Bestanden
4.6	Kennzeichnung und Daten	Bestanden
5.2	Exemplarstreuung	Bestanden
5.3	Funktionsprüfung	Bestanden
5.4	Lebensdauerprüfung	Bestanden
5.5	Trockene Wärme (in Betrieb)	Bestanden
5.6	Trockene Wärme (Dauerprüfung)	Bestanden
5.7	Kälte (in Betrieb)	Bestanden
5.8	Feuchte Wärme, zyklisch (in Betrieb)	Bestanden
5.9	Feuchte Wärme, konstant (Dauerprüfung)	Bestanden
5.10	Feuchte Wärme, zyklisch (Dauerprüfung)	Bestanden
5.11	Schwefeldioxid (SO) – Korrosion (Dauerprüfung)	Bestanden
5.12	Stoß (in Betrieb)	Bestanden
5.13	Schlag (in Betrieb)	Bestanden
5.14	Schwingungen, sinusförmig (in Betrieb)	Bestanden
5.15	Schwingungen, sinusförmig (Dauerprüfung)	Bestanden
5.16	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeit (in Betrieb)	Bestanden
5.17	Schutz durch Gehäuse	Bestanden

8.	Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:	Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion:	Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer
Ort	Leicester, UK
Datum	28/01/2025
Unterschrift:	

FRANÇAIS

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP009

1.	Code d'identification unique du produit type :	WSS-XX-Nyy et BSS-XX-Nyy Où: • xx = couleur du corps • yy = Identifiant du client - 00 à 99
2.	Usage(s) prévu(s) :	Systèmes de détection et d'alarme incendie installés dans les bâtiments.
3.	Fabricant :	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Mandataire :	Non applicable
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 1
6a.	Norme harmonisé	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Organisme(s) notifié(s)	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b	Document d'évaluation européen	Non applicable
	Évaluation technique européenne	Non applicable
	Organisme d'évaluation technique	Non applicable
	Organisme(s) notifié(s)	Non applicable

7. Performances déclarées :

EN 54-3 : Systèmes de détection et d'alarme incendie – dispositifs sonores d'alarme feu		
Clause	**Description**	**Performance**
4.1.	Conformité	Conforme
4.2.	Niveau sonore	Conforme
4.3.	Fréquence et modulation sonore	Conforme
4.4.	Durabilité	Conforme
4.5	Construction	Conforme
4.6	Marquage et données techniques	Conforme
5.2	Reproductibilité	Conforme
5.3	Essai de performance fonctionnelle	Conforme
5.4	Durabilité	Conforme
5.5	Chaleur sèche (essai fonctionnel)	Conforme
5.6	Chaleur sèche (essai d'endurance)	Conforme
5.7	Froid (essai fonctionnel)	Conforme
5.8	Chaleur humide cyclique (essai fonctionnel)	Conforme
5.9	Chaleur humide continue (essai d'endurance)	Conforme
5.10	Chaleur humide cyclique (essai d'endurance)	Conforme
5.11	Corrosion par le dioxyde de soufre (S02) (essai d'endurance)	Conforme
5.12	Choc (essai fonctionnel)	Conforme
5.13	Impact (essai fonctionnel)	Conforme
5.14	Vibration sinusoïdale (essai fonctionnel)	Conforme
5.15	Vibration sinusoïdale (essai d'endurance)	Conforme
5.16	Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (essai fonctionnel)	Conforme
5.17	Protection de l'enveloppe	Conforme

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Nom et fonction : Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

Lieu de délivrance : Leicester, UK

Date 28/01/2025

Signature :



PORTUGÊS

DECLARAÇÃO CE DE DESEMPENHO

DOP009

1.	Código de identificação único do produto-tipo:	WSS-XX-Nyy e BSS-XX-Nyy Onde: • xx = cor do corpo • yy = identificador do cliente - 00 a 99
2.	Utilização(ões) prevista(s	Sistemas de detecção e alarme de incêndios instalados dentro e em volta dos edifícios
3.	Fabricante:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Mandatário	Não aplicável
5.	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):	Sistema 1
6a)	Norma harmonizada:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Organismo(s) notificado(s):	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b)	Documento de Avaliação Europeu	Não aplicável
	Avaliação Técnica Europeia	Não aplicável
	Organismo de Avaliação Técnica:	Não aplicável
	Organismo(s) notificado (s):	Não aplicável

7. Desempenho(s) declarado(s):

EN 54-3: Sistema de Deteção e Alarme de Incêndios - Dispositivos de Alarme de Incêndio – Alarmes Sonoros		
Condição	**Desempenho Essencial**	**Desempenho**
4.1.	Cumprimento	Aprovado
4.2.	Nível de ruído	Aprovado
4.3.	Frequência e padrão de som	Aprovado
4.4.	Durabilidade	Aprovado
4.5	Construção	Aprovado
4.6	Dados e marcação	Aprovado
5.2	Reprodutibilidade	Aprovado
5.3	Resultados de exploração	Aprovado
5.4	Durabilidade	Aprovado
5.5	Calor seco (operacional)	Aprovado
5.6	Calor seco (resistência)	Aprovado
5.7	Frio (operacional)	Aprovado
5.8	Calor húmido, cíclico (operacional)	Aprovado
5.9	Calor húmido, estado estável (resistência)	Aprovado
5.10	Calor húmido, cíclico (resistência)	Aprovado
5.11	Corrosão a dióxido de enxofre (SO2) (resistência)	Aprovado
5.12	Choque (operacional)	Aprovado
5.13	Impacto (operacional)	Aprovado
5.14	Vibração, sinusoidal (operacional)	Aprovado
5.15	Vibração sinusoidal (resistência)	Aprovado
5.16	Imunidade de compatibilidade electromagnética (EMC) (operacional)	Aprovado
5.17	Proteção da embalagem	Aprovado

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e Função: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

Local de emissão: Leicester, UK

Data 28/01/2025

Assinatura:



POLSKI

PRESTANDADEKLARATION

DOP009

1.	Produkttypens unika identifikationskod:	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Var: • xx = kroppsfärg • yy = Klientidentifierare - 00 till 99
2.	Avsedd användning/avsedda användningar:	Branddetekterings- och brandlarmssystem som är installerade i och runt byggnader
3.	Tillverkare:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Tillverkarens representant:	Ej tillämpligt
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 1
6a)	Harmoniserad standard:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Anmält/anmälda organ	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b)	Europeiskt bedömningsdokument	Ej tillämpligt
	Europeisk teknisk bedömning	Ej tillämpligt
	Tekniskt bedömningsorgan	Ej tillämpligt
	Anmält/anmälda organ	Ej tillämpligt

7. Angiven prestanda

EN 54-3: Branddetektering och brandlarm – Brandlarmsystem – Akustiska		
Klausul	**Väsentliga prestanda**	**Prestanda**
4.1.	Efterlevnad	Godkänt
4.2.	Ljudnivå	Godkänt
4.3.	Frekvens- och ljudmönster	Godkänt
4.4.	Hållbarhet	Godkänt
4.5	Utförande	Godkänt
4.6	Märkning och data	Godkänt
5.2	Repeterbarhet	Godkänt
5.3	Driftsprestanda	Godkänt
5.4	Hållbarhet	Godkänt
5.5	Torr värme (funktionsduglig)	Godkänt
5.6	Torrvärme (livslängd)	Godkänt
5.7	Kyla (funktionsduglig)	Godkänt
5.8	Fuktig värme, cyklisk (funktionsduglig)	*Godkänt*
5.9	Fuktig värme, kontinuerlig (livslängd)	Godkänt
5.10	Fuktig värme, cyklisk (livslängd)	Godkänt
5.11	Svaveldioxid (SO2) korrosion (livslängd)	Godkänt
5.12	Elstötar (funktionsduglig)	Godkänt
5.13	Slagtålighet (funktionsduglig)	Godkänt
5.14	Vibrationer, sinusformade (funktionsduglig)	Godkänt
5.15	Vibrationer, sinusformade (livslängd)	Godkänt
5.16	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitet (funktionsduglig)	Godkänt
5.17	Förseglingsskydd	Godkänt

8.	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej tillämpligt

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av

Namn och befattning:	Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer
Ort för utfärdande:	Leicester, UK
Datum	28/01/2025
Underskrift:	

POLSKI

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYC

DOP009

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	WSS-XX-Nyy i BSS-XX-Nyy Gdzie: • xx = kolor korpusu • yy = identyfikator klienta - od 00 do 99
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Systemy wykrywania pożarów i sygnalizacji pożarowej montowane w budynkach i w ich pobliżu
3.	Producent	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5.	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 1
6a)	Norma zharmonizowana:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Jednostka lub jednostki notyfikowane	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b)	Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
	Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
	Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
	Jednostka lub jednostki notyfikowane	Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

EN 54-3: Systemy sygnalizacji pożarowej – Pożarowe urządzenia alarmowe – sygnalizatory akustyczne		
Rozdział	**Zasadnicze właściwości użytkowe**	**Właściwości użytkowe**
4.1.	Zgodność	Spełnia
4.2.	Poziom dźwięku	Spełnia
4.3.	Częstotliwość i wzór dźwięku	Spełnia
4.4.	Trwałość	Spełnia
4.5	Budowa	Spełnia
4.6	Cechowanie i dane techniczna	Spełnia
5.2	Odtwarzalność	Spełnia
5.3	Funkcjonalność	Spełnia
5.4	Trwałość	Spełnia
5.5	Suche gorąco (odporność)	Spełnia
5.6	Suche gorąco (wytrzymałość)	Spełnia
5.7	Zimno (odporność)	Spełnia
5.8	Wilgotne gorąco cykliczne (odporność)	Spełnia
5.9	Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość)	Spełnia
5.10	Wilgotne gorąco cyklicznie (wytrzymałość)	Spełnia
5.11	Korozja SO2 (wytrzymałość)	Spełnia
5.12	Udary pojedyncze (odporność)	Spełnia
5.13	Uderzenie (odporność)	Spełnia
5.14	Wibracje sinusoidalne (odporność)	Spełnia
5.15	Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość)	Spełnia
5.16	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), badania odporności	Spełnia
5.17	Stopień ochrony	Spełnia

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a)

Nazwisko i funkcja: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

Miejsce wydania: Leicester, UK

Data 28/01/2025

Podpis:



SUOMI

SUORITUSTASOILMOITUS

DOP009

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	WSS-XX-Nyy ja BSS-XX-Nyy Missä: • xx = rungon väri • yy = Asiakastunnus - 00 - 99
2.	Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):	Rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennetut palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät
3.	Valmistaja:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Valtuutettu edustaja:	Ei sovellettavissa
5.	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 1
6a)	Yhdenmukaistettu standardi:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b)	Eurooppalainen arviointiasiakirja:	Ei sovellettavissa
	Eurooppalainen tekninen arviointi:	Ei sovellettavissa
	Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:	Ei sovellettavissa
	Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:	Ei sovellettavissa

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

EN 54-3: Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät - Palohälyttimet - äänimerkit		
Lauseke	**Oleellinen suorituskyky**	**Suorituskyky**
4.1.	Vastaavuus	Hyväksytty
4.2.	Melutaso	Hyväksytty
4.3.	Taajuus ja äänikuvio	Hyväksytty
4.4.	Kestävyys	Hyväksytty
4.5	Rakenne	Hyväksytty
4.6	Merkintä ja tiedot	Hyväksytty
5.2	Toistettavuus	Hyväksytty
5.3	Toiminnallinen suorituskyky	Hyväksytty
5.4	Kestävyys	Hyväksytty
5.5	Kuiva lämpö (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.6	Kuiva lämpö (kestävyys)	Hyväksytty
5.7	Kylmyys (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.8	Kostea lämpö, syklinen (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.9	Kostea lämpö, vakaa tila (kestävyys)	Hyväksytty
5.10	Kostea lämpö syklinen (kestävyys)	Hyväksytty
5.11	Rikkidioksidin (SO2) korroosio (kestävyys)	Hyväksytty
5.12	Isku (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.13	Isku (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.14	Tärinä, sinimuotoinen (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.15	Tärinä, sinimuotoinen (kestävyys)	Hyväksytty
5.16	Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) häiriönsieto (toiminnallinen)	Hyväksytty
5.17	Kotelointisuojaus	Hyväksytty

8.	Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:	Ei sovellettavissa

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi ja titteli: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

Paikka: Leicester, UK

Aika: 28/01/2025

Allekirjoitus:



MAGYAR

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DOP009

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	WSS-XX-Nyy és BSS-XX-Nyy Ahol: • xx = testszín • yy = Ügyfélazonosító - 00 és 99 között
2.	Felhasználás célja(i):	Tűzjelző berendezés
3.	Gyártó:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	A meghatalmazott képviselő:	Nem alkalmazható
5.	Az AVCP-rendszer(ek):	1. rendszer
6a)	Harmonizált szabvány:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Bejelentett szerv(ek):	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b)	Az európai értékelési dokumentum:	Nem alkalmazható
	Európai műszaki értékelés:	Nem alkalmazható
	A műszaki értékelést végző szerv:	Nem alkalmazható
	Bejelentett szerv(ek):	Nem alkalmazható

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

EN 54-3: Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek – Tűzjelző készülékek - Hangjelzők		
Záradék	**Alapvető működési jellemzők**	**Teljesítmény**
4.1.	Megfelelőség	Megfelelt
4.2.	Hangszint	Megfelelt
4.3.	Frekvencia és hangminta	Megfelelt
4.4.	Tartósság	Megfelelt
4.5	Konstrukció	Megfelelt
4.6	Jelölés és adatok	Megfelelt
5.2	Reprodukálhatóság	Megfelelt
5.3	Működési teljesítmény	Megfelelt
5.4	Tartósság	Megfelelt
5.5	Száraz hő (működési)	Megfelelt
5.6	Száraz hő (tartósság)	Megfelelt
5.7	Hideg (működési)	Megfelelt
5.8	Nedves hő, ciklikus (működési)	Megfelelt
5.9	Nedves hő, nyugalmi állapot (tartósság)	Megfelelt
5.10	Nedves hő ciklikus (tartósság)	Megfelelt
5.11	Kén-dioxid (SO2) korrózió (tartósság)	Megfelelt
5.12	Sokk (működési)	Megfelelt
5.13	Hatás (működés)	Megfelelt
5.14	Szinuszos rezgés (működési)	Megfelelt
5.15	Szinuszos rezgés (tartósság)	Megfelelt
5.16	Elektromágneses összeférhetőség (EMC) immunitás (működési)	Megfelelt
5.17	Védőburkolat	Megfelelt

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: Nem alkalmazható

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név és funkció: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

Hely Leicester, UK

Án: 28/01/2025

Aláírás:



NEDERLANDS

PRESTATIEVERKLARING

DOP009

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Waar: • xx = carrosseriekleur • yy = Klant-ID - 00 tot 99
2.	Beoogd(e) gebruik(en):	Branddetectie- en brandalarmsystemen geïnstalleerd in en rond gebouwen
3.	Fabrikant:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Gemachtigde:	Niet van toepassing
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid**:**	Systeem 1
6a)	Geharmoniseerde norm:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Aangemelde instantie(s):	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b)	Europees beoordelingsdocument:	Niet van toepassing
	Europese technische beoordeling:	Niet van toepassing
	Technische beoordelingsinstantie:	Niet van toepassing
	Aangemelde instantie(s):	Niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie(s):

EN 54-3: Branddetectie- en brandalarmsystemen - Brandalarmapparaten - Sirenes		
Clausule	**Essentiële prestatie**	**Prestatie**
4.1.	Naleving	Voldoet
4.2.	Geluidsniveau	Voldoet
4.3.	Frequentie en geluidspatroon	Voldoet
4.4.	Duurzaamheid	Voldoet
4.5	Constructie	Voldoet
4.6	Markering en data	Voldoet
5.2	Reproduceerbaarheid	Voldoet
5.3	Operationele prestatie	Voldoet
5.4	Duurzaamheid	Voldoet
5.5	Droge hitte (operationeel)	Voldoet
5.6	Droge hitte (levensduur)	Voldoet
5.7	Koud (operationeel)	Voldoet
5.8	Vochtige hitte, cyclisch (operationeel)	Voldoet
5.9	Vochtige hitte, stabiele toestand (levensduur)	Voldoet
5.10	Vochtige hitte cyclisch (levensduur)	Voldoet
5.11	Zwaveldioxide (SO2) corrosie (levensduur)	Voldoet
5.12	Schok (operationeel)	Voldoet
5.13	Impact (operationeel)	Voldoet
5.14	Vibratie, sinusvormig (operationeel)	Voldoet
5.15	Vibratie, sinusvormig (uithoudingsvermogen)	Voldoet
5.16	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-immuniteit (operationeel)	Voldoet
5.17	Behuizingsbescherming	Voldoet

8.	Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie :	Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam en functie	Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer
Te:	Leicester, UK
Op:	28/01/2025
Handtekening:	

ROMÂNĂ

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DOP009

1.	Cod unic de identificare al produsului-tip:	WSS-XX-Nyy și BSS-XX-Nyy Unde: • xx = culoarea corpului • yy = Identificator client - de la 00 la 99
2.	Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	Detectoare de incendiu și sisteme de alarmă de incendiu instalate în clădiri și în jurul acestora
3.	Fabricant:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Reprezentant autorizat:	Nu se aplică
5.	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistem 1
6a)	Standard armonizat:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Organism (organisme) notificat(e):	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b)	Documentul de evaluare european:	Nu se aplică
	Evaluarea tehnică europeană:	Nu se aplică
	Organismul de evaluare tehnică:	Nu se aplică
	Organism (organisme) notificat(e):	Nu se aplică

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

EN 54-3: Sisteme de detecție și alarmă incendiu – Echipamente alarmă incendiu - sonerii		
Clauza	**Descriere**	**Performanța**
4.1.	Conformitate	Trecut
4.2.	Nivel zgomot	Trecut
4.3.	Frecvență și tipar sunet	Trecut
4.4.	Durabilitate	Trecut
4.5	Construcție	Trecut
4.6	Marcaj și date	Trecut
5.2	Reproductibilitate	Trecut
5.3	Performanță operațională	Trecut
5.4	Durabilitate	Trecut
5.5	Căldură uscată (operațională)	Trecut
5.6	Căldură uscată (anduranță)	Trecut
5.7	Frig (operațional)	Trecut
5.8	Căldură umedă, ciclic (operațională)	Trecut
5.9	Căldură umedă, stabilă (anduranță)	Trecut
5.10	Căldură umedă ciclică (anduranță)	Trecut
5.11	Coroziune la dioxid de sulf (SO2) (anduranță)	Trecut
5.12	Șoc (operațional)	Trecut
5.13	Impact (operațional)	Trecut
5.14	Vibrație, sinusoidal (operațional)	Trecut
5.15	Vibrație, sinusoidal (anduranță)	Trecut
5.16	Imunitate compatibilitate electromagnetic (IMC) (operaională)	Trecut
5.17	Protecție carcasă	Trecut

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu se aplică

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume și funcție: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

În Leicester, UK

La 28/01/2025

Semnătură:



ČESKY

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP009

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Kde: • xx = barva těla • yy = Identifikátor klienta - 00 až 99
2.	Zamýšlené/zamýšlená použití:	Systémy detekce požáru a požární signalizace instalované v budovách a kolem budov
3.	Výrobce:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Zplnomocněný zástupce:	Nelze použít
5.	Systém/systémy POSV:	Systém 1
6a)	Harmonizovaná norma:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b)	Evropský dokument pro posuzování:	Nelze použít
	Evropské technické posouzení:	Nelze použít
	Subjekt pro technické posuzování:	Nelze použít
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	Nelze použít

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

EN 54-3: Systémy požární detekce a požární signalizace – Zařízení požární signalizace – zvuková signalizační zařízení		
Odstavec	**Popis**	**Vlastnosti**
4.1.	Shoda s předpisy	Splňuje
4.2.	Hladina zvuku	Splňuje
4.3.	Frekvence a zvukový vzorec	Splňuje
4.4.	Životnost	Splňuje
4.5	Konstrukce	Splňuje
4.6	Označení a data	Splňuje
5.2	Opakovatelnost	Splňuje
5.3	Provozní výkon	Splňuje
5.4	Životnost	Splňuje
5.5	Suché teplo (provozní)	Splňuje
5.6	Suché teplo (odolnost)	Splňuje
5.7	Chlad (provozní)	Splňuje
5.8	Vlhké teplo, cyklické (provozní)	Splňuje
5.9	Vlhké teplo, setrvalý stav (odolnost)	Splňuje
5.10	Vlhké teplo cyklické (odolnost)	Splňuje
5.11	Oxid siřičitý (SO2) – koroze (odolnost)	Splňuje
5.12	Otřes (provozní)	Splňuje
5.13	Náraz (provozní)	Splňuje
5.14	Vibrace, sinusovitá (provozní)	Splňuje
5.15	Vibrace, sinusovitá (odolnost)	Splňuje
5.16	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – odolnost (provozní)	Splňuje
5.17	Typ krytí	Splňuje

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: Nelze použít

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno a funkce: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

V (Místo) Leicester, UK

Dne (datum vydání) 28/01/2025

Podpis:



БЪЛГАРСКИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАБОТА В ЕС

DOP009

1.	Уникални кодове за идентификация на продукт	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Където: • xx = цвят на тялото • yy = Идентификатор на клиента - 00 до 99
2.	Въведете числата:	Системи за пожароизвестяване и пожароизвестяване, инсталирани в и около сгради
3.	Производител:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Търговска компания:	Не е приложимо
5.	Оценяваща система:	Система 1
6a.	Хармонизиран стандарт	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Нотифициран орган/ ргани:	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b.	Европейски документ за оценяване:	Не е приложимо
	Европейска техническа оценка	Не е приложимо
	Орган за техническа оценка	Не е приложимо
	Нотифициран орган/органи	Не е приложимо

7. Декларирани експлоатационни показатели:

EN 54-3: Противопожарни и пожароизвестителни системи – Пожароизвестителни устройства - Звънци		
Клауза	**Описание**	**Експлоатационни показатели**
4.1.	Съответствие	Отговаря
4.2.	Звуково ниво	Отговаря
4.3.	Честота и звуков шаблон	Отговаря
4.4.	Дълготрайност	Отговаря
4.5	Конструкция	Отговаря
4.6	Обозначение и данни	Отговаря
5.2	Възможност за възпроизвеждане	Отговаря
5.3	Оперативна ефективност	Отговаря
5.4	Дълготрайност	Отговаря
5.5	Суха топлина (работна)	Отговаря
5.6	Суха топлина (издръжливост)	Отговаря
5.7	Студ (работен)	Отговаря
5.8	Влажна топлина, циклична (работна)	Отговаря
5.9	Влажна топлина, стабилно състояние (издръжливост)	Отговаря
5.10	Влажна топлина, циклична (издръжливост)	Отговаря
5.11	Корозия от серен двуокис (SO2) (издръжливост)	Отговаря
5.12	Удар (работен)	Отговаря
5.13	Удар (работен)	Отговаря
5.14	Вибрации, синусоидални (работни)	Отговаря
5.15	Вибрации, синусоидални (издръжливост)	Отговаря
5.16	Устойчивост (работна) на електромагнитната съвместимост (EMC)	Отговаря
5.17	Защита на корпуса	Отговаря

8.	Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация	Не е приложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име и функция: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

В: Leicester, UK

На среща: 28/01/2025

Подпис:



EB EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP009

1.	Unikalus gaminio identifikavimo kodas (-ai):	WSS-XX-Nyy ir BSS-XX-Nyy Kur: • xx = kūno spalva • yy = kliento identifikatorius – nuo 00 iki 99
2.	Naudojimo paskirtis (-ys):	Gaisro aptikimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos, įrengtos pastatuose ir jų aplinkoje
3.	Gamintojas:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Įgaliotasis atstovas:	Netaikoma
5.	Eksploatacinių savybių pastovumo: vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	1 sistema
6a.	Darnusis standartas:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b.	Europos vertinimo dokumentas:	Netaikoma
	Europos techninis įvertinimas:	Netaikoma
	Techninio vertinimo įstaiga:	Netaikoma
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	Netaikoma

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

EN 54-3. Gaisro aptikimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos. Gaisro signalizavimo įtaisai. Garsiniai signalizavimo įtaisai		
Punktas	**Aprašymas**	**Eksploatacinių savybių atitiktis**
4.1	Atitiktis	Atitinka reikalavimus
4.2	Garso lygis	Atitinka reikalavimus
4.3	Dažnis ir garso modelis	Atitinka reikalavimus
4.4	Patvarumas	Atitinka reikalavimus
4.5	Konstrukcija	Atitinka reikalavimus
4.6	Ženklinimas ir duomenys	Atitinka reikalavimus
5.2	Atkartojamumas	Atitinka reikalavimus
5.3	Eksploatavimo savybės	Atitinka reikalavimus
5.4	Patvarumas	Atitinka reikalavimus
5.5	Sausas karštis (darbinis)	Atitinka reikalavimus
5.6	Sausas karštis (patvarumas)	Atitinka reikalavimus
5.7	Šaltis (darbinis)	Atitinka reikalavimus
5.8	Drėgnas ciklinis karštis (darbinis)	Atitinka reikalavimus
5.9	Drėgnas pastovios būklės karštis (patvarumas)	Atitinka reikalavimus
5.10	Drėgnas ciklinis karštis (patvarumas)	Atitinka reikalavimus
5.11	Sieros dioksido (SO2) korozija (patvarumas)	Atitinka reikalavimus
5.12	Smūgiai (darbinis)	Atitinka reikalavimus
5.13	Smūgis (darbinis)	Atitinka reikalavimus
5.14	Virpesiai, sinusiniai (darbiniai)	Atitinka reikalavimus
5.15	Virpesiai, sinusiniai (patvarumas)	Atitinka reikalavimus
5.16	Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), atsparumas (darbinis)	Atitinka reikalavimus
5.17	Gaubto apsauga	Atitinka reikalavimus

8.	Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:	Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardė: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

Vieta: Leicester, UK Lšdavimo datap: 28/01/2025

Parašas



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP009

1.	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	WSS-XX-Nyy ja BSS-XX-Nyy Kus: • xx = kehavärv • yy = kliendi identifikaator – 00 kuni 99
2.	Kavandatud kasutusala(d):	Ehitistes ja nende ümbruses paigaldatud tulekahju avastamise ja tulekahju häiresüsteemid
3.	Tootja:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Volitatud esindaja:	Ei ole kohaldatav
5.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem 1
6a.	Ühtlustatud standard:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Teavitatud asutus(ed):	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b.	Euroopa hindamisdokument:	Ei ole kohaldatav
	Euroopa tehniline hinnang:	Ei ole kohaldatav
	Tehnilise hindamise asutus:	Ei ole kohaldatav
	Teavitatud asutus(ed):	Ei ole kohaldatav

7. Deklareeritud toimivus:

EN 54-3: Tulekahju avastamise ja tulekahju häiresüsteemid – Tulekahjuhäireseadmed – helisignaali seadmed		
Klausel	**Kirjeldus**	**Toimivus**
4.1.	Vastavus	Positiivne
4.2.	Müratase	Positiivne
4.3.	Sagedus ja müra muster	Positiivne
4.4.	Vastupidavus	Positiivne
4,5	Ehitus	Positiivne
4,6	Märgistus ja andmed	Positiivne
5,2	Korduvteostatavus	Positiivne
5,3	Tegevuse tulemuslikkus	Positiivne
5,4	Vastupidavus	Positiivne
5,5	Kuiv kuumus (toimivus)	Positiivne
5,6	Kuiv kuumus (vastupidavus)	Positiivne
5,7	Külm (toimivus)	Positiivne
5,8	Niiske kuumus, tsükliline (toimivus)	Positiivne
5,9	Niiske kuumus, pidev (vastupidavus)	Positiivne
5,10	Tsükliline niiske kuumus (vastupidavus)	Positiivne
5,11	Vääveldioksiidi (SO2) korrosioon (vastupidavus)	Positiivne
5,12	Elektrilöök (toimivus)	Positiivne
5,13	Löök (toimivus)	Positiivne
5,14	Vibratsioon, sinusoidaalne (toimivus)	Positiivne
5,15	Vibratsioon, sinusoidaalne (vastupidavus)	Positiivne
5,16	Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) immuunsus (toimivus)	Positiivne
5,17	Kaitseümbris	Positiivne

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: Ei ole kohaldatav

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel Allkirjastanud:

Nimi: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

Koht: Leicester, UK

Väljaandmise kuupäev: 28/01/2025

Allkiri:



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΚ

DOP009

1.	Μοναδικός(οί) Κώδικας(ες) Αναγνώρισης Προϊόντων:	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Οπου: • xx = χρώμα αμαξώματος • yy = Αναγνωριστικό πελάτη - 00 έως 99
2.	Αριθμός(οί) τύπου:	Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς εγκατεστημένα μέσα και γύρω από κτίρια
3.	Κατασκευαστής:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Εμπορική ονομασία εταιρείας:	Δεν εφαρμόζεται
5.	Σύστημα AVCP:	Σύστημα 1
6a.	Εναρμονισμένο πρότυπο:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Κοινοποιημένος οργανισμός:	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b.	Ευρωπαϊκό Έγγραφο Αξιολόγησης:	Δεν εφαρμόζεται
	Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:	Δεν εφαρμόζεται
	Φορέας τεχνικής αξιολόγησης:	Δεν εφαρμόζεται
	Κοινοποιημένος οργανισμός:	Δεν εφαρμόζεται

7. Δηλωμένη Απόδοση:

EN 54-3: Συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού πυρκαγιάς – Συσκευές συναγερμού πυρκαγιάς - Συσκευές ηχητικού σήματος		
Πρόταση	**Περιγραφή**	**Απόδοση**
4.1.	Συμμόρφωση	Επιτυχές
4.2.	Επίπεδο ήχου	Επιτυχές
4.3.	Συχνότητα και μοτίβο ήχου	Επιτυχές
4.4.	Ανθεκτικότητα	Επιτυχές
4.5	Κατασκευές	Επιτυχές
4.6	Σήμανση και δεδομένα	Επιτυχές
5.2	Επαναληπτικότητα	Επιτυχές
5.3	Απόδοση λειτουργίας	Επιτυχές
5.4	Ανθεκτικότητα	Επιτυχές
5.5	Ξηρή θερμότητα (σε λειτουργία)	Επιτυχές
5.6	Ξηρή θερμότητα (αντοχή)	Επιτυχές
5.7	Ψυχρό (σε λειτουργία)	Επιτυχές
5.8	Υγρή θερμότητα, κυκλική δοκιμή (σε λειτουργία)	Επιτυχές
5.9	Σταθερή κατάσταση υγρής θερμότητας (αντοχή)	Επιτυχές
5.10	Κυκλική δοκιμή υγρής θερμότητας (αντοχή)	Επιτυχές
5.11	Διάβρωση διοξειδίου του θείου (SO2) (αντοχή)	Επιτυχές
5.12	Κραδασμός (σε λειτουργία)	Επιτυχές
5.13	Κρούση (σε λειτουργία)	Επιτυχές
5.14	Δόνηση, ημιτονοειδής (σε λειτουργία)	Επιτυχές
5.15	Δόνηση, ημιτονοειδής (αντοχή)	Επιτυχές
5.16	Ατρωσία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) (σε λειτουργία)	Επιτυχές
5.17	Προστασία περιβλήματος	Επιτυχές

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση ή / και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η απόδοση του προϊόντος που προσδιορίστηκε παραπάνω είναι σύμφωνη με το σύνολο δηλωμένων επιδόσεων. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται ανωτέρω.

Για και για λογαριασμό της εταιρείας:

Όνομα και ιδιότητα: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

στο: Leicester, UK

την ημερομηνία: 28/01/2025

Υπογραφή:



SLOVENSCINA

IZJAVA ES O ZMOGLJIVOSTI

DOP009

1.	Enotna(-e) identifikacijska(-e) koda(-e) izdelka:	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Kje: • xx = barva ohišja • yy = identifikator stranke - 00 do 99
2.	Predvidena uporaba:	Sistemi za odkrivanje požara in požarni alarm, nameščeni v stavbah in okoli njih
3.	Proizvajalec:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Pooblaščeni zastopnik:	Se ne uporablja
5.	Sistem ocenjevanja:	Sistem 1
6a.	Harmonizirani standard:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Priglašeni organi:	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b.	Evropski ocenjevalni dokument:	Se ne uporablja
	Evropska tehnična ocena:	Se ne uporablja
	Organ za tehnično ocenjevanje:	Se ne uporablja
	Priglašeni organi:	Se ne uporablja

7. Navedena zmogljivost

EN 54-3: Sistemi za odkrivanje požara in požarni alarm – Protipožarne naprave – sirene		
Klavzula	**Opis**	**Zmogljivost**
4.1.	Skladnost	Opravljeno
4.2.	Raven zvoka	Opravljeno
4.3.	Frekvenca in vzorec zvoka	Opravljeno
4.4.	Trajnost	Opravljeno
4.5	Gradnja	Opravljeno
4.6	Označevanje in podatki	Opravljeno
5.2	Ponovljivost	Opravljeno
5.3	Operativna učinkovitost	Opravljeno
5.4	Trajnost	Opravljeno
5.5	Suha toplota (operativna)	Opraviti
5.6	Suha toplota (vzdržljivost)	Opravljeno
5.7	Hladno (operativno)	Opravljeno
5.8	Vlažna toplota, ciklična (operativna)	Opravljeno
5.9	Vlažna toplota, nespremenljivo stanje (vzdržljivost)	Opravljeno
5.10	Vlažna toplota ciklična (vzdržljivost)	Opravljeno
5.11	Korozija žveplovega dioksida (SO2) (vzdržljivost)	Opravljeno
5.12	Udar (operativni)	Opravljeno
5.13	Udarec (operativni)	Opravljeno
5.14	Vibracija, sinusoidna (operativna)	Opravljeno
5.15	Vibracija, sinusoidna (vzdržljivost)	Opravljeno
5.16	Elektromagnetna združljivost (EMC) odpornost (operativna)	Opravljeno
5.17	Zaščita ohišja	Opravljeno

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: Se ne uporablja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime in funkcija: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

Mesto Leicester, UK

Datum izdaje: 28/01/2025

Podpis:



LATVIESU

EK ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DOP009

1.	Unikāls produkta identifikācijas kods (-i):	WSS-XX-Nyy un BSS-XX-Nyy Kur: • xx = korpusa krāsa • yy = klienta identifikators — no 00 līdz 99
2.	Paredzētais izmantojums:	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas, kas uzstādītas ēkās un to tuvumā
3.	Ražotājs	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Pilnvarotais pārstāvis:	Nav piemērojams
5.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (*AVCP*) sistēma(-as):	1. sistēma
6a.	Saskaņotais standarts:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b.	Eiropas novērtējuma dokuments:	Nav piemērojams
	Eiropas tehniskais novērtējums:	Nav piemērojams
	Tehniskā novērtējuma iestāde:	Nav piemērojams
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	Nav piemērojams

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

EN 54-3: ugunsgrēka signalizācijas un uguns detektorsistēmas; un – Ugunsgrēka trauksmes ierīces – sirēnas		
Punkts	**Apraksts**	**Ekspluatācijas īpašības**
4.1.	Saderība	Atbilst
4.2.	Skaņas līmenis	Atbilst
4.3.	Skaņas veids un biežums	Atbilst
4.4.	Izturība	Atbilst
4.5	Celtniecība	Atbilst
4.6	Marķēšana un dati	Atbilst
5.2	Reproducējamība	Atbilst
5.3	Darbības rezultativitāte	Atbilst
5.4	Izturība	Atbilst
5.5	Sausais siltums (funkcionāls)	Atbilst
5.6	Sausais siltums (izturība)	Atbilst
5.7	Aukstums (funkcionāls)	Atbilst
5.8	Mitrais siltums, ciklicsks (funkcionāls)	Atbilst
5.9	Mitrais siltums, stabilā stāvoklī (izturība)	Atbilst
5.10	Mitrais siltums, ciklisks (izturība)	Atbilst
5.11	Sēra dioksīda (SO2) korozija (izturība)	Atbilst
5.12	Trieciens (funkcionāls)	Atbilst
5.13	Iedarbība (funkcionāla)	Atbilst
5.14	Vibrācija, sinusoidāla (funkcionāla)	Atbilst
5.15	Vibration, sinusoidāla (izturība)	Atbilst
5.16	Elektromagnētiskās saderībasEMC) imunitāte (funkcionāla)	Atbilst
5.17		Atbilst

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

Vieta: Leicester, UK

[izdošanas datums: 28/01/2025

Paraksts:



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH ES

DOP009

1.	Jedinečný identifikačný kód výrobku :	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Kde: • xx = farba tela • yy = Identifikátor klienta – 00 až 99
2.	Zamýšľané použitie/použitia:	Systémy detekcie požiaru a požiarneho poplachu
3.	Výrobca:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Splnomocnený zástupca:	Nie je použiteľné
5.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 1
6a.	Harmonizovaná norma:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b.	Európsky hodnotiaci dokument:	Nie je použiteľné
	Európske technické posúdenie:	Nie je použiteľné
	Orgán technického posudzovania:	Nie je použiteľné
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	Nie je použiteľné

7. Deklarované parametre:

EN 54-3: Požiarne signalizačné a poplachové systémy – Požiarne poplachové zariadenia – bzučiaky		
Odsek	**Popis**	**Parametre**
4.1.	Súlad	Vyhovuje
4.2.	Hladina zvuku	Vyhovuje
4.3.	Frekvencia a zvukový vzor	Vyhovuje
4.4.	Odolnosť	Vyhovuje
4.5	Konštrukcia	Vyhovuje
4.6	Označenie a údaje	Vyhovuje
5.2	Reprodukovateľnosť	Vyhovuje
5.3	Prevádzkový výkon	Vyhovuje
5.4	Odolnosť	Vyhovuje
5.5	Suché teplo (prevádzkové)	Vyhovuje
5.6	Suché teplo (odolnosť)	Vyhovuje
5.7	Chlad (prevádzkový)	Vyhovuje
5.8	Vlhké teplo, cyklické (prevádzkové)	Vyhovuje
5.9	Vlhké teplo, rovnovážny stav (odolnosť)	Vyhovuje
5.10	Vlhké teplo, cyklické (odolnosť)	Vyhovuje
5.11	Korózia oxidom siričitým (SO2) (odolnosť)	Vyhovuje
5.12	Otrasy (prevádzkové)	Vyhovuje
5.13	Nárazy (prevádzkové)	Vyhovuje
5.14	Vibrácie, sínusové (prevádzkové)	Vyhovuje
5.15	Vibrácie, sínusové (odolnosť)	Vyhovuje
5.16	Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu, odolnosť (prevádzkové)	Vyhovuje
5.17	Ochrana krytia	Vyhovuje

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: Nie je použiteľné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno a funkcia: Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer

Miesto: Leicester, UK

Dátum vystavenia: 28/01/2025

Podpis:



HRVATSKI

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DOP009

1.	Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Gdje: • xx = boja tijela • yy = identifikator klijenta - 00 do 99
2.	Namjena/namjene:	Sustavi za otkrivanje požara i požarni alarm instalirani ui oko zgrada
3.	Proizvođač	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Ovlašteni predstavnik:	Nije primjenjivo
5.	Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):	Sustav 1
6a.	Usklađena norma:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b.	Europski dokument za ocjenjivanje:	Nije primjenjivo
	Europska tehnička ocjena:	Nije primjenjivo
	Tijelo za tehničko ocjenjivanje:	Nije primjenjivo
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	Nije primjenjivo

7. Objavljena svojstva:

EN 54-3: Sustavi otkrivanja i protupožarne alarme– Uređaji za dojavu požara - Sirene		
Klauzula	**Opis**	**Izvedba**
4.1.	Usklađenost	Prolaz
4.2.	Razina zvuka	Prolaz
4.3.	Frekvencija i obrazac zvuka	Prolaz
4.4.	Izdržljivost	Prolaz
4.5	izgradnja	Prolaz
4.6	Označavanje i podaci	Prolaz
5.2	obnovljivost	Prolaz
5.3	Operativni učinak	Prolaz
5.4	Izdržljivost	Prolaz
5.5	Suha toplina (operativno)	Prolaz
5.6	Suha toplina (izdržljivost)	Prolaz
5.7	Hladno (operativno)	Prolaz
5.8	Vlažna toplina, ciklička (operativno)	Prolaz
5.9	Vlažna toplina, ustaljeno stanje (izdržljivost)	Prolaz
5.10	Ciklična vlažna toplina (izdržljivost)	Prolaz
5.11	Korozija sumpornim dioksidom (SO2) (izdržljivost)	Prolaz
5.12	Šok (operativan)	Prolaz
5.13	Učinak (operativno)	Prolaz
5.14	Vibracijska, sinusna (operativna)	Prolaz
5.15	Vibracija, sinusna (izdržljivost)	Prolaz
5.16	Otpornost na elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) (operativno)	Prolaz
5.17	Zaštita kućišta	Prolaz

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

[*Ime*]	Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer
U [*mjesto*]	Leicester, UK
dana [*datum izdavanja*]	28/01/2025
[*potpis*]	

DANSK

YDEEVNEDEKLARATION

DOP009

1.	Varetypens unikke identifikationskode:	WSS-XX-Nyy & BSS-XX-Nyy Hvor: • xx = kropsfarve • yy = Klient-id - 00 til 99
2.	Tilsigtet anvendelse:	Branddetektering og brandalarmer installeret i og omkring bygninger
3.	Fabrikant:	Honeywell Products and Solutions Sàrl (Trading as System Sensor Europe) Zone d'activités La Piece 16 CH-1180 ROLLE Switzerland
4.	Bemyndiget repræsentant:	Ikke relevant
5.	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:	System 1
6a.	Harmoniseret standard	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006
	Notificeret organ/notificerede organer	2831 - BRE Global (Ireland) • 2831-CPR-F1948 • 2831-CPR-F1950
6b.	Europæisk vurderingsdokument:	Ikke relevant
	Europæisk teknisk vurdering:	Ikke relevant
	Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
	Notificeret organ/notificerede organer:	Ikke relevant

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

EN 54-3: Branddetektion og brandalarmsystemer – Brandalarmsenheder - Lydgivere		
Klausul	**Beskrivelse**	**Ydeevne**
4.1.	Overholdelse	Godkendt
4.2.	Lydniveau	Godkendt
4.3.	Frekvens og lydmønster	Godkendt
4.4.	Holdbarhed	Godkendt
4.5	Konstruktion	Godkendt
4.6	Mærkning og data	Godkendt
5.2	Reproducerbarhed	Godkendt
5.3	Operationel ydeevne	Godkendt
5.4	Holdbarhed	Godkendt
5.5	Tør varme (operationel)	Godkendt
5.6	Tør varme (udholdenhed)	Godkendt
5.7	Kold (operationel)	Godkendt
5.8	Fugtig varme, cyklisk (operationel)	Godkendt
5.9	Fugtig varme, stabil tilstand (udholdenhed)	Godkendt
5.10	Fugtig varmecyklisk (udholdenhed)	Godkendt
5.11	Svovldioxid (SO2) korrosion (udholdenhed)	Godkendt
5.12	Stød (operationelt)	Godkendt
5.13	Virkning (operationel)	Godkendt
5.14	Vibration, sinusformet (operationel)	Godkendt
5.15	Vibration, sinusformet (udholdenhed)	Godkendt
5.16	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) immunitet (operationel)	Godkendt
5.17	Kapslingsbeskyttelse	Godkendt

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: Ikke relevant

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

[*navn*]	Kishore Chauhan, Sr Advanced Quality Engineer
[*Sted*]	Leicester, UK
[*dato*] den	28/01/2025
[*Underskrift*]	