



Produktfamilie
Miller H-Design® BodyFit-
Auffanggurt

EIN NEUES GEFÜHL DER SICHERHEIT IN DER HÖHE!

Diese neue Serie an Auffanggurten für den Versorgungsbereich ist durch seine einzigartigen und innovativen H-förmigen Auffanggurte und den rotierenden sowie vertikal anpassbaren Bauchgurt eine einzigartige Komfortlösung, die sich wunderbar an alle Körperformen anpasst.

Diese neue Serie ist mit zwei einfach zugänglichen vorderen Verankerungsoptionen erhältlich: zwei große und dünne Schlaufen aus Gurtband oder ein patentierter D-Ring auf Höhe des Brustbeins. Manuelle Verschlüsse oder Automatikverschlüsse sind auch optional verfügbar.

Honeywell

Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	1033528	Miller H-Design® BodyFit, manuell, 2 Gurtbandschlaufen S1 H-D rotierender Auffanggurt mit manuellen Verschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 1
	1033529	Miller H-Design® BodyFit, manuell, 2 Gurtbandschlaufen S2 H-D rotierender Auffanggurt mit manuellen Verschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 2
	1033530	Miller H-Design® BodyFit, manuell, 2 Gurtbandschlaufen S3 H-D rotierender Auffanggurt mit manuellen Verschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 3
	1033532	Miller H-Design® BodyFit, manuell, 2D S1 H-D rotierender Auffanggurt mit manuellen Verschlüssen und einem vorderen D-Ring. Größe 1
	1033533	Miller H-Design® BodyFit, manuell, 2D S2 H-D rotierender Auffanggurt mit manuellen Verschlüssen und einem vorderen D-Ring. Größe 2

	1033534	Miller H-Design® BodyFit, manuell, 2D S3 H-D rotierender Auffanggurt mit manuellen Verschlüssen und einem vorderen D-Ring. Größe 3
	1033536	Miller H-Design® BodyFit, automatisch, 2 Gurtbandschlaufen S1 H-D rotierender Auffanggurt mit automatischen Verschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 1
	1033537	Miller H-Design® BodyFit, automatisch, 2 Gurtbandschlaufen S2 H-D rotierender Auffanggurt mit automatischen Verschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 2
	1033538	Miller H-Design® BodyFit, automatisch, 2 Gurtbandschlaufen S3 H-D rotierender Auffanggurt mit automatischen Verschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 3
	1033540	Miller H-Design® BodyFit, automatisch, 2D S1 H-D rotierender Auffanggurt mit automatischen Verschlüssen und einem vorderen D-Ring. Größe 1
	1033541	Miller H-Design® BodyFit, automatisch, 2D S2 H-D rotierender Auffanggurt mit automatischen Verschlüssen und einem vorderen D-Ring. Größe 2
	1033542	Miller H-Design® BodyFit, automatisch, 2D S3 H-D rotierender Auffanggurt mit automatischen Verschlüssen und einem vorderen D-Ring. Größe 3

Übersicht

Wichtige Funktionen

Vorteile:

KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT

Die einzigartige H-Form des Auffanggurts bietet dank des ergonomisch angeordneten Gurtbands völlige Bewegungsfreiheit für die Arme.

Horizontal angeordnete Beingurte verhindern unangenehme Reibung mit den Beinen oder im Leistenbereich (vgl. mit herkömmlichen Beingurten) und erhöhen dadurch den Komfort während der Arbeit.

Elastische Gurtbänder an den Schultern sorgen für noch mehr Komfort.

Patentierter rotierender und einzigartiger vertikal anpassbarer Gurt mit atmungsaktiven Schulterpolstern.

EINFACHE UND SCHNELLE ANPASSUNG & VERBINDUNG

Leicht zugängliche und verstellbare Verschlüsse: Intuitives Bewegen nach oben und unten.

Sehr leicht zugängliche Verankerungspunkte: gebogener Positionierungs-D-Ring am Rücken.

Einstellbarer Brustgurt für eine perfekte Passform in Höhe und Breite.

Einstellbare Beingurte.

Einfacher vorderer Gurtclip.

Einzigartiger patentierter D-Ring auf Höhe des Brustbeins mit automatischer Zentrierung im Falle eines Sturzes oder Gurtbandschlaufen.

VERBESSERTER SICHERHEIT UND LEICHTERE NACHWEISBARKEIT

Neongrüne Textileinsätze, gut sichtbare Nähte, vordere und hintere Sturzindikatoren zur Erleichterung der Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn.

Kennzeichnungen, die die Nachbereitung der Inspektionen verbessern und so die Nachverfolgbarkeit erhöhen.

Wasser- und schmutzabweisendes Gurtband für eine lange Haltbarkeit des Produkts.

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

Risiken Ergungsunter-nehmen

- Fall aus großer Höhe

Normen und Vorgaben

- EN 361 - Auffanggurt
- EN 358 - Haltegurte

Informationen zur Gewährleistung

Unsere hochmoderne Ausrüstung ist der entscheidende Faktor für den Arbeiterschutzeschutz, da es Beweglichkeit und unübertroffenen Komfort vereint.

In unseren ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Miller-Produkt gemäß den Normen hergestellt wird und exakt Ihren Anforderungen entspricht.

Fotos & Bilder

ohne Namen (3)-Hauptteil

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/cca529fe-4ea6-456b-9844-6aa416e0a17c.jpg>

ohne Namen (4)-Hauptteil

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/0db8c39e-fbc2-4ebe-9324-c634c3e627f1.jpg>

Zertifizierungen

1033528 to 1033530 CE certificate

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/Full_Body_Harness/4294992929/1033.aspx

1033532 to 1033534 CE certificate

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/Full_Body_Harness/4294992930/1033.aspx

1033536 to 1033538 CE certificate

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/Full_Body_Harness/4294992931/1033.aspx

1033540 to 1033541 CE certificate

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/Full_Body_Harness/4294992932/1033.aspx

Drucksachen & Dokumentationen

NT90024118 IND B

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/4294993506/1033.aspx

1033528 to 1033534 detailed information

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Full_Body_Harness/4294992938/1033.aspx

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS 35-37 rue de la Bidauderie F -18100 Vierzon -France Tel : +33 2 48 52 40 40 Fax : +33 2 48 71 04 97 Web site : www.honeywellsafety.com Technical specifications Miller H-Design BodyFit™ 2pts harness with mating buckles Description: Miller H-Design Bodyfit™ 2 points harness with 2 st

1033536 to 1033542 detailed information

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Full_Body_Harness/4294992939/1033.aspx

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS 35-37 rue de la Bidauderie F -18100 Vierzon -France Tel : +33 2 48 52 40 40 Fax : +33 2 48 71 04 97 Web site : www.honeywellsafety.com Technical specifications Miller H-Design BodyFit™ 2pts harness with auto buckles Description: Miller H-Design Bodyfit™ 2 points harness with 2 ster

Schulung &

Schulungen sind ein wichtiger Bestandteil jedes Sicherheitsprogramms. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, sicherzustellen, dass jede Person, die Höhenarbeiten ausführt, hinsichtlich des richtigen Gebrauchs von PSA und entsprechenden Systemen geschult ist.

Technischer Support

Miller Techniserv

Nord- und Mitteleuropa

Telefon: +49 (0) 9281/8302-205

E-Mail: techniservnorth.hsp@honeywell.com

Südeuropa, GB, Irland

Telefon: +33 (0)2 48 52 40 42

E-Mail: techniserv.hsp@honeywell.com

