



Produktfamilie
Miller H-Design® DuraFlex™
2-Punkt-Auffanggurte

Ein neues Gefühl der Sicherheit!

Das Miller H-Design® DuraFlex™ 2-Punkt-Auffanggurte stellen eine neue Generation Auffanggurte für das Baugewerbe und allgemeine Industriesektoren dar, die den Arbeitern mehr Komfort und Bewegungsfreiheit bieten.

Dank ihrer speziell entwickelten brandneuen und innovativen ergonomischen H-Konstruktion bieten sie einzigartigen Komfort und Bewegungsfreiheit, sodass sich die Träger auf ihre Aufgabe konzentrieren können und großartige Höhenarbeit leisten.

Die neue Produktreihe umfasst 2 Versionen mit zwei Anschlagpunkten an der Brust: mit 2 Gurtbandschlaufen oder einem D-Ring, mit manuellen & Automatikverschlüssen.



Artikel-Nummern & Bestellinformationen

Artikel-Nummern	Details DE
 1032862	<p>Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, manuell, 2 Schlaufen Ausgestattet mit manuellen Verschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 0</p>
 1032863	<p>Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, manuell, 2 Schlaufen Ausgestattet mit manuellen Verschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 1</p>
 1032864	<p>Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, manuell, 2 Schlaufen Ausgestattet mit manuellen Verschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 2</p>
 1032865	<p>Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, manuell, 2 Schlaufen Ausgestattet mit manuellen Verschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 3</p>

	1032866	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, manuell, vorderer D-Ring. Ausgestattet mit manuellen Verschlüssen und vorderem D-Ring. Größe 0
	1032867	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, manuell, vorderer D-Ring. Ausgestattet mit manuellen Verschlüssen und vorderem D-Ring. Größe 1
	1032868	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, manuell, vorderer D-Ring. Ausgestattet mit manuellen Verschlüssen und vorderem D-Ring. Größe 2
	1032869	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, manuell, vorderer D-Ring. Ausgestattet mit manuellen Verschlüssen und vorderem D-Ring. Größe 3
	1032870	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, Automatik, 2 Schlaufen Ausgestattet mit Automatikverschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 0
	1032871	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, Automatik, 2 Schlaufen Ausgestattet mit Automatikverschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 1
	1032872	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, Automatik, 2 Schlaufen Ausgestattet mit Automatikverschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 2
	1032873	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, Automatik, 2 Schlaufen Ausgestattet mit Automatikverschlüssen und 2 Gurtbandschlaufen an der Brust. Größe 3
	1032874	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, Automatik, vorderer D-Ring. Ausgestattet mit Automatikverschlüssen und vorderem D-Ring. Größe 0
	1032875	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, Automatik, vorderer D-Ring. Ausgestattet mit Automatikverschlüssen und vorderem D-Ring. Größe 1
	1032876	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, Automatik, vorderer D-Ring. Ausgestattet mit Automatikverschlüssen und vorderem D-Ring. Größe 2
	1032877	Miller H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurte, Automatik, vorderer D-Ring. Ausgestattet mit Automatikverschlüssen und vorderem D-Ring. Größe 3

Übersicht

Wichtige Funktionen

Vorteile:

KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT

Die exklusive H-Konstruktion des Auffanggurts ermöglicht dank der ergonomischen Positionierung der Schlaufen eine vollständige Armbewegungsfreiheit.
Horizontale Beingurte verhindern unangenehme Reibung an den Beinen und an der Hüfte (im Vergleich zu herkömmlichen Beingurten) und erhöhen so den Nutzerkomfort bei der Arbeit.
Elastische Gurtbänder an den Schultern bieten einen noch höheren Komfort.

EINFACHE UND SCHNELLE ANPASSUNG & VERBINDUNG

Leicht zugängliche und verstellbare Verschlüsse: intuitive nach oben und unten verstellbar.
Leicht zugängliche Befestigungspunkte: gebogener Positionierungs-D-Ring am Rücken
Einstellbarer Brustgurt für eine perfekte Passform in Höhe und Breite.
Einstellbare Beingurte.
Einfacher vorderer Gurtclip.
Anschlagpunkt an der Brust mit D-Ring oder Gurtbandschlaufen.

VERBESSERTER SICHERHEIT UND LEICHTERE NACHWEISBARKEIT

Neongrüne Textileinsätze, gut sichtbare Nähte, vordere und hintere Sturzindikatoren zur Erleichterung der Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn.
Etikettenfach, das die Nachverfolgbarkeit der jährlichen Inspektion erhöht.
Wasser- und schmutzabweisendes Gurtband für eine lange Haltbarkeit des Produkts.

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Other
- Baugewerbe
- Versorgungsunternehmen

Risiken

- Fall aus großer Höhe

Normen und Vorgaben

- EM 361 - Auffanggurt

Informationen zur Gewährleistung

Unsere hochmoderne Ausrüstung ist das entscheidende Werkzeug für den Arbeiterschutzes, da es Beweglichkeit und unübertroffenen Komfort vereint.

An unseren ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Miller-Produkt gemäß den Normen hergestellt wird und Ihren genauen Anforderungen entspricht.

Fotos & Bilder

1032862_1032863_1032864_1032865_Miller_H-Design-Duraflex-Auffanggurt-290x325
<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/944/c1a47541-7754-4d23-bdea-2bc30343240a.jpg>

1032866_1032867_1032868_1032869_Miller_H-Design-Duraflex-Auffanggurt-290x325
<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/944/32675647-a431-4ae6-8a98-5e6a95028b6e.jpg>

1032874_1032875_1032876_1032877_Miller_H-Design-Duraflex-Auffanggurt-Seite-290x325
<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/944/906bcba4-d7b0-4080-b61f-04e7e2839e6b.jpg>

1032874_1032875_1032876_1032877_Miller_H-Design-Duraflex-Auffanggurt-290x325
<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/944/89a3f1df-728b-4106-9d7f-427974869e5d.jpg>

Drucksachen & Dokumentationen

Miller H-Design harness user manual 90023600 ind A
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Full_Body_Harness/4294983705/1033.aspx

Schulung &

Schulungen sind ein wichtiger Bestandteil jedes Sicherheitsprogramms. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers,

sicherzustellen, dass jede Person, die Höhenarbeiten ausführt, hinsichtlich des richtigen Gebrauchs von PSA und entsprechenden Systemen geschult ist.

Technischer Support

Miller Techniserv

Tel.: +49 (0) 9281/8302-205

Email: techniservnorth.hsp@honeywell.com

© Honeywell International Inc.