



Produktfamilie
Miller Seil-Verbindungsmitel
(EUR)

Ein Rückhalteseil wird verwendet, um die Bewegungsfreiheit des Mitarbeiters einzuschränken und zu verhindern, dass er eine Gefahrenstelle erreicht.



Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	1002881	MD00 Seil-Verbindungsmitel 1 m mit Schlaufe und Verbindungsstück (ML00), 18-mm-Öffnung
	1002882	MD00 Seil-Verbindungsmitel 2 m mit Schlaufe und Verbindungsstück (ML00), 18-mm-Öffnung
	1002883	MD02 Seil-Verbindungsmitel 1 m mit Schlaufe und 2 Verbindungsstücken (ML00), 18-mm-Öffnung
	1002884	MD02 Seil-Verbindungsmitel 2 m mit Schlaufe und 2 Verbindungsstücken (ML00), 18-mm-Öffnung
	1002885	Verbindungsmitel 1 m, 12 mm, mit ML00 + ML04
	1002886	Verbindungsmitel 2 m, 12 mm, mit ML00 + ML04

	1002887	MD06 Gegabeltes Seil-Verbindungsmitel 0,35 m – zur Befestigung an den vorderen Auffangösen/Halteösen des Auffanggurts: Zugang bei eingeschränkten Platzverhältnissen, Rettung oder Befestigung an einer Leiter
	1002889	Hintere Auffangösen Erweitertes Verbindungsmitel mit hinteren Auffangösen 0,3 m
	1002890	Gurtband-Verbindungsmitel 0,17 m, mit ML00, für MG00
	1003135	Seil-Verbindungsmitel 1 m
	1003137	Verbindungsmitel 1,5 m
	1004711	MD02 Seil-Verbindungsmitel 1,5 m mit Schlaufe und 2 Verbindungsstücken (ML00), 18-mm-Öffnung
	1004576	VERBINDUNGSMITTEL, SEIL 12 mm, GERÜSTHAKEN, 2 m
	1015859	ATEX Gegabeltes Verbindungsmitel Gegabeltes Verbindungsmitel

Übersicht

Wichtige Funktionen

Miller verfügt über eine umfassende Bandbreite an leichten, vielseitigen Verbindungsmitel mit Rückhaltbegrenzer, die für maximalen Schutz entwickelt wurden.

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Baugewerbe
- Verarbeitende Industrie
- Versorgungsunternehmen

Risiken

- Fall aus großer Höhe

Normen und Vorgaben

- Konform mit EN 354

Informationen zur Gewährleistung

Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf dem neusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mit Bewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mit den Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

Drucksachen & Dokumentationen

90004208 lanyard EN 354, 355 (EUR)

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Lanyards/41642/1033.aspx

der Beipackzettel

Schulung &

Schulungen sind ein wichtiger Bestandteil aller Sicherheitsprogramme. Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass jede Person, die Höhenarbeiten ausführt, hinsichtlich des richtigen Gebrauchs von PSA und Absturzsicherungssystemen vollständig informiert ist.

Schulungen

Technischer Support

Miller Techniserv

Phone: +49 (0) 9281/8302-205

Email: techniservnorth.hsp@honeywell.com