









Produktfamilie
CHAINEXONE

Schürze oder Tunika aus Ringgeflecht (4 mm).
Schutzstufe 1. Lebensmittelkontakt.

Honeywell

Artikel-Nummern & Bestellinformationen

Artikel-Nummern	Details DE
 4CSL00E1B302	ChainexONE Schürze Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm). Blaue H-förmige Schultergurtbänder aus Kunststoff. (Länge: 69 cm. Weite: 41 cm)
 4CSL00G3B302	ChainexONE Schürze Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm). Blaue H-förmige Schultergurtbänder aus Kunststoff. (Länge: 72 cm. Weite: 44 cm)
 4CSL00I5B302	ChainexONE Schürze Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm). Blaue H-förmige Schultergurtbänder aus Kunststoff. (Länge: 76 cm. Weite: 49 cm)
 4CSL00K7B302	ChainexONE Schürze Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm). Blaue H-förmige Schultergurtbänder aus Kunststoff. (Länge: 82 cm. Weite: 54 cm)
 4CSLC0G3B302	ChainexONE Tunika Tunika aus Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm). Blauer Kunststoffgürtel. (Länge: 72 cm. Weite: 44 cm)
 4CSLC0I5B302	ChainexONE Tunika Tunika aus Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm). Blauer Kunststoffgürtel. (Länge: 76 cm. Weite: 49 cm)



4CSLC0K7B302

ChainexONE Tunika

Tunika aus Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm). Blauer Kunststoffgürtel.
(Länge: 82 cm. Weite: 54 cm)

Zusatzinformationen

Mindestbestellmengen erfragen Sie bitte bei unserer lokalen Niederlassung oder es stehen Ihnen Datenblätter mit technischen Spezifikationen im Abschnitt Downloads und Dokumentation zur Verfügung.

Verpackungsinformationen

Mindestbestellmenge: 1 Schürze/1 Tunika.

Übersicht

Wichtige Funktionen

Die Produktreihe Chainexone umfasst Schürzen und Tuniken aus Edelstahl-Ringgeflecht (Klasse 1 gemäß EN 13998).

KOMFORT

Trotz der engen Maschen ist das Gewicht der Schürze/Tunika recht moderat. Die Kunststoffgurtbänder sind sowohl geschmeidig als auch bequem. Die Schultergurtbänder mit doppelten Einstellpunkten ermöglichen die Anpassung für alle Größen.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Die hervorragende Qualität von CHAINEX Metallgeflechtprodukten ist ein zusätzlicher Garant für Haltbarkeit.

SICHERHEIT

Engmaschiges Ringgeflecht gemäß Schutzklasse 1 (0,5 mm Draht). Bietet Schutz vor Schnitten, nicht jedoch vor versehentlichen Stichen.

HYGIENE

Für Lebensmittelkontakt geeignet.

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Gastgewerbe

Risiken

- Schnitte/Stiche

Normen und Vorgaben

- Kategorie 3: Irreversible Risiken.
- EN 13998, Stufe 1 & 2 - Schürzen, Hosen und Westen zum Schutz gegen Schnitte und Stiche durch Handmesser.
- Lebensmittelkontakt -

Traditionsmarke

Chainex

Informationen zur Gewährleistung

Sperian Protection gewährleistet, dass Sperian-Schutzhandschuhe frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Diese beschränkte Gewährleistung deckt nicht Produkte oder Komponenten ab, von denen sich herausstellt, dass sie verändert, falsch verwendet, übermäßig beansprucht, manipuliert oder fehlerhaft gewartet wurden oder deren Verschlechterung aufgrund von Alterung von jeglichen Gummi- oder sonstigen Elastomerkomponenten eingetreten ist. Die beschränkte Gewährleistung deckt keine Schäden, Verluste oder Kosten ab, die durch Schaden entstehen aus Unfällen, unsachgemäßer Beanspruchung, unzureichender Wartung, Verwendung und Fehlgebrauch des Produkts.

Spezifikationen

Materialien

- Edelstahl Kettenhemd (4mm)

Schulung &

CHAINEXONE

Enthält keine allergenen Substanzen. Reinigung: In der Waschmaschine waschen oder wenigstens einmal täglich mit heißem Seifenwasser (50 °C) oder einer Mischung aus heißem Wasser (50 °C) und Reinigungsmittel säubern. Spülen bei mindestens 82 °C. Desinfektion mit einem zugelassenen Produkt.

Technischer Support

Deutschland : infogermany@sperianprotection.com.

Benelux : infobenelux@sperianprotection.com

© Honeywell International Inc.