



Produktfamilie Filterstationen

Leichte und einfach bedienbare Filterstation für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr. Sehr robustes Gehäuse: Langlebigkeit des Produkts. Hohe Filterwirksamkeit für optimalen Schutz.

Honeywell

Artikel-Nummern & Bestellinformationen

Artikel-Nummern	Details DE
 1763903	Filterstation Clearflow 3 für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr Filterstation Clearflow 3, Wandgerät, 3 Komponenten (Regler, Partikelfilter & Kohlefilter) für Airvisor-Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr, mit 2 CEJN-Ausgängen
 1763904	Filterstation Clearflow 3 für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr Filterstation Clearflow 3, mobiles Standgerät, 3 Komponenten (Regler, Partikelfilter & Kohlefilter) für Airvisor-Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr, mit 2 CEJN-Ausgängen
 1763905	Filterstation Clearflow 2 für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr Filterstation Clearflow 3, Wandgerät, 3 Komponenten (Regler, Partikelfilter und Aktivkohlefilter) für Airvisor-Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr, mit 2 "Staubli" RBE6-Ausgängen
 1763906	Filterstation Clearflow 3 für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr Filterstation Clearflow 3, mobiles Standgerät, 3 Komponenten (Regler, Partikelfilter und Aktivkohlefilter) für Airvisor-Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr, mit 2 "Staubli" RBE6-Ausgängen
 1763909	Filterstation Clearflow 3 für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr Filterstation Clearflow 3, Wandgerät, 3 Komponenten (Regler, Partikelfilter & Kohlefilter) mit 2 freien Auslässen
 1763910	Filterstation Clearflow 3 für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr Filterstation Clearflow 3, mobiles Standgerät, 3 Komponenten (Regler, Partikelfilter & Kohlefilter) mit 2 freien Auslässen
 1763911	Filterstation Clearflow 3 für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr Clearflow 3 Filtereinheit, Wandgerät, 3 Komponenten (Regler, Koaleszenzfilter und Aktivkohlefilter) für Atemschutzgeräte mit 2 Auslässen (indirekte Auslösung)



1763912

Filterstation Clearflow 3 für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr

Filterstation Clearflow 3, mobiles Standgerät, 3 Komponenten (Regler, Partikelfilter und Aktivkohlefilter) mit 2 Auslässen (indirekte Auslösung)



1763525

Filterstation DE4 für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr

Filterstation DE4 für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr Filterstation DE4 mit 4 Arbeitsplätzen



1763526

Filterstation DE4 für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr

Filterstation DE4 mit 4 Arbeitsplätzen mit AQR-Ausgängen

Zusatzinformationen

Zur Verwendung mit Atemschutzgeräten mit Luftzufuhr

Verpackungsinformationen

P/N	Gross Weight	Packing Dimensions
1763903	2,2 kg	35x27x15
1763904	5 kg	46x45x48
1763905	2,2 kg	35x27x15
1763906	5 kg	46x45x48
1763909	2,2 kg	35x27x15
1763910	5 kg	46x45x48

Gefahrgüter

/

Übersicht

Wichtige Funktionen

Leichte und einfach verwendbare Filterstation für Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr. Sehr robustes Gehäuse: Langlebigkeit des Produkts. Hohe Filterwirksamkeit für optimalen Schutz.

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Chemie
- Baugewerbe
- Gastgewerbe
- Verarbeitende Industrie
- Städtische Betriebe
- Öl und Gas
- Pharmaindustrie
- Stahl und Metall
- Transportwesen
- Versorgungsunternehmen

Risiken

- Luftpartikel
- Gas, Dämpfe, Rauch

Normen und Vorgaben

- ISO 8573-1 - Druckluft – Teil 1: Schadstoffe und Reinheitsklassen in der die Qualitätsklassen von Druckluft im Hinblick auf ihren Partikel-, Wasser- oder Ölgehalt beschrieben sind – unabhängig von der Art der Erzeugung der Druckluft

Traditionsmarke

Willson

Spezifikationen

Durchfluss

- bis zu 1600 l/Min

Partikelschutz

- Koaleszierender Hochleistungsfilter: Partikel bis zu 0,01 µm

Entfernung von Restgerüchen

- Aktivkohlefilter mit hoher Aufnahmekapazität

Befestigung

- Wand- und Standgeräte verfügbar

Kann von bis zu vier Bedienern mit Atemschutzmasken oder von bis zu zwei Bedienern mit Masken und pneumatischen Geräten verwendet werden.

Drucksachen & Dokumentationen

DOC3242 Clearflow 3 Flyer_DE

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection/SAR/4294973912/1033.aspx

CLEARFLOW 3 Baugewerbe Automotive Druckluftschlauchfiltriersystem CLEARFLOW 3 Filterstation Die Druckluftfilterbaureihe CLEARFLOW 3 wurde entwickelt, um in Verbindung mit unterschiedlichen Atemschutzausrüstungen Atemluft von hoher Qualität bereitzustellen. Das Gert wird ber das Druckluftnetz des Betriebes gespeist. I und

Schulung &

Bitte Gebrauchsanweisung beachten.