Produktfamilie
FINEDEX

Wiederverwendbare Handschuhe für die Nahrungsmittelindustrie und Hygieneanwendungen.
Kategorie 2 Produkte (EN 374-2)

Honeywell

Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	507620	**507620** Schwarzes PVC. Ungefüttert, chloriniert. Dicke: 0,65 mm. Handschuh 32 cm + Stulpe 45 cm (Größen 8,5 bis 10,5)
	2009810	**POLYVINYLSOFT** Blaues PVC. Ungefüttert, Innenseite aus Flock. Dicke: 0,5 mm. Länge: 33 cm (Größen 7 bis 9)
	2094401	**CLEAN YELLOW** Gelbes Latex. Ungefüttert, Innenseite aus Flock. Diamantverarbeitung. Dicke: 0,4 mm. Länge: 30 cm (Größen 6 bis 10)
	2094421	**BLUE JERSEY GRIP** Blaues Latex. Baumwoll-Interlock-Träger. Strukturierter Oberfläche. Dicke: 1,5 mm. Länge: 30 cm (Größen 7 bis 11)
	2094431	**FINEDEX 944-31** Lila Latex. Gestrickter Träger aus Polyamid. Strukturierte Oberfläche. Dicke: 1,1 mm. Länge: 30 cm (Größen 7 bis 11)
	2094432	**FINEDEX 944-32 FISHERMAN** Oranges Latex. Gestrickter Träger aus Polyamid. Krepp-Verarbeitung. Dicke: 1,3 mm. Länge: 30 cm (Größen 7 bis 11)

© Honeywell International Inc.

	2095320	**FINEDEX 953-20 NITRASOFT** Blaues Nitril, speziell für die Nahrungsmittelindustrie. Ungefüttert, chloriniert. Diamantverarbeitung. Dicke: 0,22 mm. Länge: 33 cm (Größen 7 bis 10)
	1812FWG01	**Long PVC glove** Industrielle Reinigung. Wartungsarbeiten. Waschen und Reinigen in der Lebensmittelindustrie und Gastronomie.
	T356	**Latex Chlorinated** Allgemeine Wartungsarbeiten in Fabriken sowie in Gemeinschaftsräumen. Standardarbeiten in der chemischen Industrie. Großküchen

Zusatzinformationen

Mindestbestellmengen erfragen Sie bitte bei unserer lokalen Niederlassung oder es stehen Ihnen Datenblätter mit technischen Spezifikationen im Abschnitt Downloads und Dokumentation zur Verfügung.

Verpackungsinformationen

Mindestbestellmenge: 10 Paar

Übersicht

Wichtige Funktionen

Die Produktreihe FineDex umfasst gefütterte und ungefütterte Latex-, PVC- oder Nitrilhandschuhe.

KOMFORT

Das verwendete Material bietet erstklassige Flexibilität, die gleichbedeutend mit gutem Tastgefühl und hohem Komfort ist. Die mit Polyamid oder Baumwolle gefütterten Handschuhe sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Latex bietet eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und anderen Flüssigkeiten. Die PVC-Zusammensetzung ist speziell für vielfältige und wiederholte Anwendungen in rutschiger Umgebungen geeignet.

SICHERHEIT

Die Stulpe schützt einen großen Teil des Unterarms.

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Landwirtschaft
- Chemie
- Baugewerbe
- Gastgewerbe
- Städtische Betriebe
- Öl und Gas

Risiken

- Biogefährdung
- Chemikalien
- Kontamination
- Extreme Umgebungen

Normen und Vorgaben

- Kategorie 2: Mittlere Risiken.
- EN 420-2003 - Allgemeine Anforderungen
- EN 388-2003 - Mechanische Risiken
- EN 374-2 - Chemische Risiken und Mikroorganismen
- Lebensmittelkontakt. -

Traditionsmarke

Perfekte Passform.

Informationen zur Gewährleistung

Honeywell Safety Products gewährleistet, dass Honeywell-Schutzhandschuhe frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Diese beschränkte Gewährleistung deckt nicht Produkte oder Komponenten ab, von denen sich herausstellt, dass sie verändert, falsch verwendet, übermäßig beansprucht, manipuliert oder fehlerhaft gewartet wurden oder deren Verschlechterung aufgrund von Alterung von jeglichen Gummi- oder sonstigen Elastomerkomponenten eingetreten ist. Die beschränkte Gewährleistung deckt keine Schäden, Verluste oder Kosten ab, die durch Schaden entstehen aus Unfällen, unsachgemäßer Beanspruchung, unzureichender Wartung,Verwendung und Fehlgebrauch des Produkts.

© Honeywell International Inc.

Spezifikationen

Materialen

- Latex, PVC, nitril

Renigung

- "Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte kontaktieren Sie Sperian für weitere Informationen."

Hinweise zur lagerung

- Handschuhe halten in ihrer Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und staubfreien, weit weg von Wärmequellen und direktem Licht.

Schulung &

Verwenden Sie diese Produkte nicht zum Schutz vor thermischen oder hohen chemischen Risiken. Version im Einzelpack.

Zusatzinformationen

Gebrauchsinformation Nr. 103

Technischer Support

UK: uksales@honeywell.com

Export: info-export.hsp@honeywell.com
France: info-france.hsp@honeywell.com
Germany: info-germany.hsp@honeywell.com
Italy: info-italia.hsp@honeywell.com
Spain: info-spain.hsp@honeywell.com
Nordics: info-nordic.hsp@honeywell.com
Benelux: info-benelux.hsp@honeywell.com
Poland: info-poland.hsp@honeywell.com
Hungary: info-hungary.hsp@honeywell.com
Russia: info-russia.hsp@honeywell.com

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.