Produktfamilie

Fenzy X-Pro Pressluftatmer

Ein Pressluftatmer, der speziell für die Brandbekämpfung entwickelt wurde. Sein einzigartiges Design bietet Komfort und hohe Leistungsfähigkeit mit dem neuen “Extreme Comfort”-Auffanggurt, einer äußerst leichten Rückenplatte, die sich an jeden Körperbau anpassen lässt, und einen faltbaren Fuß, der umfassenden Schutz für das Hochdrucksystems gewährt

Honeywell

Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	1822120	**Fenzy X-Pro SCBA – EN-Norm** Inklusive Manometer mit akustischem Alarm, Vollmaske Größe M „Opti-Pro“ mit Silikonkopfbändern und Lungenautomat „SX-Pro“ mit „First Breath“-Aktivierung, ohne Zylinder
	1824219	**X-Pro** mit Lungenautomat SX-Pro und Vollmaske Opti-Pro mit 5-Punkte-Kopfband und MP-Schnellkupplung ohne Luftzylinder

Zusatzinformationen

France : info-france.hsp@honeywell.com
Export : info-export.hsp@honeywell.com
Belgium, Luxembourg, netherlands : info-benelux.hsp@honeywell.com
Germany, Austria, Switzerland : info-germany.hsp@honeywell.com
Italy : info-italia.hsp@honeywell.com
United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : info-uk.hsp@honeywell.com
Spain, Portugal : info-spain.hsp@honeywell.com
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : info-nordic.hsp@honeywell.com
Estonia, Latvia, Lithuania : info-nordic.hsp@honeywell.com
Russia : info-russia.hsp@honeywell.com
Hungary : info-hungary.hsp@honeywell.com
Poland : info-poland.hsp@honeywell.com

Übersicht

Wichtige Funktionen

- Hält schwierigsten Umgebungsbedingungen Stand: extreme Temperaturen, Chemikalien
- Integrierte HP- und MP-Schläuche
- Fenzy Quick-Fix-System ermöglicht schnellen und einfachen Zylinderaustausch
- Mehrere Verankerungsringe für Zubehör und Bänder für schnelles Festziehen
- Fenzy Opti-Pro Vollmaske mit großem Panorama-Gesichtsfeld ohne optische Verzerrung
- Fenzy SX-Pro "First Breath"-Lungenautomat

© Honeywell International Inc.

- Neuer "Extreme Comfort"-Auffanggurt
- Äußerst leichte Rückenplatte, individuell anpassbar für optimalen Komfort
- Verstellbarer und faltbarer Fuß gewährleistet einen umfassenden Schutz des Hochdrucksystems

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Feuerschutz
- Behörden
- Strafverfolgung
- Militär

Risiken

- Luftpartikel
- Biogefährdung
- Chemikalien
- Kontamination
- Feuer
- Gas, Dämpfe, Rauch

Normen und Vorgaben

- • EN 137:2006 Typ 2 • ISO 9001 • Bureau Veritas für Marine-Verwendung (SOLAS, MSC und MED)

Traditionsmarke

Fenzy

Spezifikationen

Typenprüfung

- EN 137:2006 Typ 2, ISO 9001, Bureau Veritas für Marine-Verwendung (SOLAS, MSC und MED)

Gesamtgewicht des vollständigen Sets ohne Zylinder

- 3,9 kg

Auffanggurt

- Thermisch-komprimierte Komfortkissen auf der Schulter und Gurtbänder.

Rückenplatte

- Antistatisches Polymerharz

Ausgangsdruck des Druckminderers

- 7 bar

Druck

- 200 oder 300

Ausgangsdruck des Druckminderers

- 7 bar

Pegel Druckanzeige-Alarm

- > 95 DbA

Schulung &

Einschließlich Benutzerhandbuch

Zusatzinformationen

France : info-france.hsp@honeywell.com
Export : info-export.hsp@honeywell.com
Belgium, Luxembourg, netherlands : info-benelux.hsp@honeywell.com
Germany, Austria, Switzerland : info-germany.hsp@honeywell.com
Italy : info-italia.hsp@honeywell.com
United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : info-uk.hsp@honeywell.com
Spain, Portugal : info-spain.hsp@honeywell.com
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : info-nordic.hsp@honeywell.com
Estonia, Latvia, Lithuania : info-nordic.hsp@honeywell.com
Russia : info-russia.hsp@honeywell.com
Hungary : info-hungary.hsp@honeywell.com
Poland : info-poland.hsp@honeywell.com

© Honeywell International Inc.

Technischer Support

France : info-france.hsp@honeywell.com
Export : info-export.hsp@honeywell.com
Belgium, Luxembourg, netherlands : info-benelux.hsp@honeywell.com
Germany, Austria, Switzerland : info-germany.hsp@honeywell.com
Italy : info-italia.hsp@honeywell.com
United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : info-uk.hsp@honeywell.com
Spain, Portugal : info-spain.hsp@honeywell.com
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : info-nordic.hsp@honeywell.com
Estonia, Latvia, Lithuania : info-nordic.hsp@honeywell.com
Russia : info-russia.hsp@honeywell.com
Hungary : info-hungary.hsp@honeywell.com
Poland : info-poland.hsp@honeywell.com

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.