

Honeywell



HW100/HW200

Casques de soudeur à verres filtrants auto-obscurcissant

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ ET DU RENDEMENT

Casques de soudeur à verres filtrants auto-obscurecissant HW100 et HW200 avec protection de teinte 10 ou teinte réglable de 9 à 13



À prix compétitifs et parfaits pour le soudeur à temps partiel ou l'amateur, les casques de soudeur HW100 et HW200 à verres filtrants auto-obscurecissant (ADF) intègrent des filtres de haute qualité avec une coquille aux lignes épurées et légère. Lorsqu'un travail de soudure exige plus qu'un filtre passif ordinaire, les casques ADF assurent une meilleure protection, un confort supérieur et éliminent la nécessité de réglages constants, laissant plus de temps pour la soudure.

Constatez la différence avec la technologie ADF!

Les casques de soudeur HW100 et HW200 de Honeywell offrent un excellent rendement grâce à la technologie ADF, à une coquille légère et une conception épurée. Une mise à niveau vers la technologie ADF peut aider à augmenter la production du travailleur et la qualité de la soudure. Un casque de soudeur muni d'un filtre ADF peut aider à éliminer la tension causée par le fait de « lever et hocher » constamment la tête afin de vérifier une soudure. Avec une légère teinte de 3 (HW100) ou de 4 (HW200), ces casques de soudeur procurent une vision claire de la zone de travail pendant la mise en place ainsi que lors des activités précédant et suivant la fabrication. Immédiatement après le coup d'arc, l'ADF s'obscurcira à la teinte 10 (HW100) ou à la teinte choisie entre 9 et 13 (HW200), permettant une vue toujours claire des soudures, sans avoir à soulever continuellement le casque.

Honeywell



HW100

Le casque HW100 offre la technologie ADF de teinte 10 alimentée par l'énergie solaire idéale pour les applications de soudage générales. Spécialement conçu pour la commodité, le confort et la durabilité, le HW100 offre une multitude de fonctionnalités, y compris:

- un système de réglage à cliquet facile pour un ajustement personnalisé et un confort total.
- un bandeau antisudation rembourré remplaçable.
- une conception qui convient à de nombreuses lunettes de protection et à plusieurs produits respiratoires.
- zone de visualisation : 165 mm – 96 mm x 42 mm (6,5 po – 3,8 po x 1,7 po)
- température de fonctionnement : entre -5 °C et +55 °C (entre +23 °F et +131 °F)
- garantie de deux ans sur le filtre auto-obscurcissant.
- certifié selon les exigences des normes Z87.1-2010 de l'ANSI, Z94.3 et EN379 de la CSA.



HW200

Pour les applications de soudure plus avancées, le casque HW200 avec technologie ADF offre un ajustement de teinte 9-13 alimentée par l'énergie solaire, de même que des réglages de la sensibilité et du retard pour des configurations de filtre personnalisées. Idéal pour les soudeurs plus expérimentés ayant besoin d'un plus large choix de teintes, le casque HW200 offre plus de caractéristiques détaillées et d'avantages, y compris:

- la fonctionnalité de mode de meulage qui assure que l'ADF ne s'obscurcira pas lorsqu'utilisé lors des travaux de nettoyage.
- le réglage de la sensibilité qui offre à l'utilisateur la possibilité de régler la sensibilité du filtre pour éviter l'obscurcissement indésirable en raison des conditions de la luminosité ambiante.
- un système de réglage à cliquet facile pour un ajustement personnalisé et un confort total.
- un bandeau antisudation rembourré remplaçable.
- une conception qui convient à de nombreuses lunettes de protection et à plusieurs produits respiratoires.
- zone de visualisation : 183 mm – 97 mm x 47 mm (7,2 po – 3,8 po x 1,9 po)
- température de fonctionnement : entre -10 °C et +55 °C (entre +14 °F et +131 °F)
- garantie de deux ans sur le filtre auto-obscurcissant.
- certifié selon les exigences des normes Z87.1-2010 de l'ANSI, Z94.3 et EN379 de la CSA.



INFORMATIONS DE COMMANDE

Numéro de produit	Description
HW100	Casque complet avec ADF de teinte 10, couleur : noir
HW200	Casque complet avec ADF de teinte 9 à 13, couleur : noir
HWCL600	Plaque de protection intérieure de rechange en polycarbonate pour HW200 (paq. de 5)
PC90110	Protège-lentille de rechange en polycarbonate (paq. de 5) Pour utilisation sur les modèles HW100 (intérieur/extérieur) ou HW200 (extérieur uniquement)
HWSB01	Bandeau antisudation de rechange (paq. de 10)

Dimensions de l'emballage

HW100	HW200
Quantité par caisse : 4	Quantité par caisse : 4
Dimensions de l'unité : 29,7 cm x 25 cm x 24 cm (11,7 po x 9,85 po x 9,45 po)	Dimensions de l'unité : 29,7 cm x 25 cm x 24 cm (11,7 po x 9,85 po x 9,45 po)
Dimensions de la caisse : 60,9 cm x 26 cm x 51 cm (24 po x 10,24 po x 20,1 po)	Dimensions de la caisse : 60,9 cm x 26 cm x 51 cm (24 po x 10,24 po x 20,1 po)
CUP: 883940151465	CUP: 883940151489

Ensemble vers plus de sécurité – bâtissez une culture d'entreprise durable pour la sécurité par l'intermédiaire d'une éducation complète, de technologies innovatrices et de produits confortables à rendement élevé. Honeywell Safety Products est le partenaire idéal pour une transformation culturelle qui inspire les travailleurs afin qu'ils fassent leur propre choix en matière de sécurité. www.honeywellsafety.com/culture

Honeywell Safety Products

900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
1-800-430-4110 (É.-U.)
1-888-212-7233 (CANADA)

www.honeywellsafety.com

HEF.202FR
Juin 2013
© Honeywell International Inc.

Honeywell