

# PROTECTION SUPERIEURE EN ENVIRONNEMENT EXTRÊME

Le confort, l'efficacité et la protection que les travailleurs recherchent et méritent.

---

Lunettes de protection  
Sub-Zero de Uvex<sup>MD</sup>

---

**Honeywell**  
UVEX®

# PROTECTION SUPÉRIEURE

Conçues avec un style inspiré par les lunettes de ski, les lunettes Sub-Zero de Uvex offrent une protection élevée dans des environnements de froids extrêmes.

Les lunettes Sub-Zero sont dotées du meilleur revêtement antibuée possible : HydroShield<sup>MD</sup> de Uvex. Notre revêtement antibuée à double action HydroShield offre une protection antibuée jusqu'à 90 fois plus durable et une résistance aux rayures\* 2 fois supérieure à celle du meilleur de nos autres revêtements. L'efficacité d'HydroShield est basée sur des résultats de tests de laboratoires indépendants comparés aux résultats médians de tests sur d'autres produits Uvex avec revêtement antibuée selon les normes d'essai EN166 et EN168.

Les lunettes Sub-Zero sont aussi munies d'un coussinet doux en mousse pour le visage et d'un large serre-tête qui s'adaptent confortablement à une variété de tailles de tête. Que l'on travaille à l'extérieur à des températures glaciales ou à l'intérieur d'un congélateur, les lunettes Sub-Zero de Uvex offrent aux travailleurs le confort et l'efficacité qu'ils recherchent et la protection dont ils ont besoin.



\* La durabilité des verres a été comparée au moyen de la méthode d'essai à l'abrasion Bayer; elle peut varier selon les environnements et les utilisations.

# CARACTÉRISTIQUES ET EFFICACITÉ

Le revêtement antibuée à double action HydroShield est encollé en permanence aux verres et procure une protection antibuée jusqu'à 90 fois plus durable et une résistance aux rayures 2 fois supérieure à celle du meilleur de nos autres revêtements, et ce, même après une utilisation prolongée et des nettoyages répétés.

## CARACTÉRISTIQUES

Le coussinet doux en mousse offre un confort supérieur et plus de chaleur

Le large serre-tête réglable offre un ajustement sûr et confortable



## RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

### Options de montures et de verres

NO D'ARTICLE	COULEUR DE MONTURE	TEINTE DU VERRE	REVÊTEMENT	CODE CUP
S2380	Noir	Transparent	HydroShield AF	603390129971
S2381	Noir	Gris	HydroShield AF	603390129988



S2380



S2381

### Verres de rechange

NO D'ARTICLE	TEINTE DES VERRES	REVÊTEMENT	CODE CUP
S720	Transparent	HydroShield AF	603390129995
S721	Gris	HydroShield AF	603390130007



S720



S721

- La ventilation au niveau supérieur et inférieur aide à créer une circulation d'air afin de réduire davantage la formation de buée
- Le coussinet doux en mousse pour le visage et le large serre-tête s'adaptent facilement à divers types de tête pour plus de confort
- La conception inspirée par les lunettes de ski est idéale pour les températures basses et les conditions extrêmes
- Le système de remplacement des verres est simple et économique
- La protection n'est pas conçue pour les éclaboussures de produits chimiques
- Les verres sont offerts dans les teintes transparente et grise pour diverses applications
- Le produit est conforme à la norme ANSI de 2015
- Le produit est testé par Honeywell et conforme à la norme Z94.3-2015

Tous les verres UvexMD offrent une protection à 99,9 % contre les UV.

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE :

Boîte ind., 50 par caisse; Poids de la caisse : 9 kg (20 lb); Dimensions de la caisse : 50,8 x 45,7 x 43,2 cm (20 x 18 x 17 po)

**Informations supplémentaires**

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

Service technique : 1-800-873-5242

**Honeywell Industrial Safety**

9680 Old Baires Road

Fort Mill (SC) 29707,

É.-U. :

Canada :

Tél. : 1-800-430-5490 Tél. : 1-888-212-7233

Télé. 1-800-322-1330 Téléc. : 1-888-667-8477

EYE\_Uvex Sub-Zero\_BRO\_EN\_11/19

© 2019 Honeywell International Inc. Tous droits réservés.

