

# EMPAREZ-VOUS DES MEILLEURES PERFORMANCES

Brochure produit

---

Gants  
CoreShield™ DOUBLE

---

Honeywell

# PRÉHENSION OPTIMALE ET PROTECTION CONTRE LES COUPURES DANS LES ENVIRONNEMENTS EXTRÊMEMENT HUILEUX

Lorsque les gants anticoupures sont portés dans un environnement de travail huileux, les mains de l'utilisateur finissent-elles nécessairement par être moites, couvertes de graisse ou irritées ? Ces problèmes appartiennent dorénavant au passé. Avec les nouveaux gants CoreShield Double de Honeywell, la protection contre les coupures dans les environnements huileux passe à un niveau supérieur : pas de liquides sur les mains, moins de transpiration, de bactéries et de mauvaises odeurs. Bénéficiez d'une sécurité totale, d'une préhension optimale et d'un confort amélioré.

## PROTECTION ET CONFORT ENTRE VOS MAINS

Porter des gants de protection anticoupeure dans les environnements de travail huileux n'est pas toujours confortable. C'est la raison pour laquelle de nombreux travailleurs préfèrent souvent ne pas les mettre, exposant leurs mains à des risques. Honeywell a conçu une solution que les utilisateurs aimeront porter. Avec les nouveaux gants CoreShield Double de Honeywell, la protection contre les coupures dans les environnements huileux est transformée : la transpiration, les bactéries et les mauvaises odeurs sont réduites et les mains restent au sec.

Plus besoin de doubles gants ni de changer de protection des mains deux à trois fois par jour en raison de la saturation en huile. La fine couche de base en nitrile garantit que la peau reste à l'abri de l'eau ou de l'huile, tandis que le revêtement en micromousse CoreShield assure une meilleure préhension dans la plupart des environnements graisseux. Lorsque les utilisateurs portent des gants CoreShield Double, les efforts nécessaires pour tenir et manipuler les outils et matériaux humides ou huileux sont réduits, ce qui diminue la fatigue de leurs mains et augmente leur productivité.

La protection contre les coupures n'est pas synonyme de gants moites ou malodorants. En effet, les gants CoreShield Double de Honeywell avec revêtement intégral sont dotés de propriétés antimicrobiennes, de respirabilité et d'absorption de la transpiration, réduisant ainsi le risque d'allergies cutanées. Spécialement conçus pour offrir sécurité et confort tout au long de la journée de travail, ces gants ne doivent pas nécessairement être retirés lors de l'utilisation d'écrans tactiles, car ils sont adaptés aux écrans résistifs.

Gagnez en performance et durabilité grâce aux gants lavables. Vous réduirez ainsi les coûts pour votre entreprise. Spécialement conçus pour les opérations d'usinage, d'assemblage automobile et de manipulation d'aliments, les gants CoreShield Double de Honeywell offrent une protection complète contre les coupures de niveau A/A1 à D/A4, dans un large éventail de jauges et de revêtements.

## 100% HYDROFUGES ET OLÉOFUGES. COMMENT LE VÉRIFIER ?

Les gants à double revêtement n'offrent pas toujours l'imperméabilité attendue. Vous l'avez probablement constaté vous-même en trouvant vos mains grasses ou humides à l'intérieur de vos gants. Comment cela se fait-il ? Certains gants à double revêtement du marché présentent des pores sur la couche inférieure.

En recherchant, testant et utilisant des matériaux et technologies nouvelles, Honeywell a créé des gants 100 % hydrofuges et oléofuges. La fine couche de base en nitrile des gants CoreShield Double empêche tout liquide d'entrer en contact avec la peau.

Nous avons effectué plusieurs tests. Faites l'expérience par vous-même. Plongez les gants CoreShield Double dans un récipient contenant de l'huile ou de l'eau pendant deux minutes. Vérifiez l'intérieur. Vous constaterez qu'aucune goutte d'huile ou d'eau ne passe à travers les gants CoreShield Double.



# UNE POIGNÉE D'AVANTAGES À PORTÉE DE MAIN

## LE CONFORT AU BOUT DES DOIGTS

Avec les gants CoreShield Double, Honeywell garantit un confort inégalé jusqu'au bout des doigts. Dites adieu aux mains grasses ou humides ; la base fine en nitrile 100 % déperlante garde vos mains au sec et protégées.

Prenez soin de vos mains qui travaillent dur en leur offrant un grand confort. Les fils techniques CoreShield™ situés sous le matériau résistant aux coupures sont doux pour la peau, ce qui rend les mains plus douces, tout en réduisant les risques d'allergie. En outre, le matériau en fibres naturelles utilisé améliore l'absorption de l'humidité.

Et ce n'est pas tout : la transpiration est réduite et les mauvaises odeurs éliminées. Les gants CoreShield Double ont été conçus avec un revers plus large, pour une meilleure respirabilité. Les gants sont toujours frais et protègent les utilisateurs contre les irritations cutanées. Des tests ont démontré une réduction des bactéries présentes sur les gants de plus de 99 %. Les modèles avec revêtement intégral sont dotés de propriétés antimicrobiennes et antitranspirantes pour vous offrir une protection totale et confortable.

## PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU

Bénéficiez d'une protection efficace contre les coupures et d'une bonne préhension dans les environnements extrêmement huileux afin d'améliorer votre efficacité. Le revêtement innovant en micromousse assure une meilleure préhension dans les environnements extrêmement gras et, grâce à la technologie de revêtement de Honeywell, les liquides restent à la surface extérieure des gants.

Élevez le niveau de votre équipement de protection en utilisant des gants haute performance qui garantissent une excellente durabilité. Les gants CoreShield Double ont une résistance à l'abrasion de 15 000 cycles, presque le double de l'exigence standard.

Vous pouvez les laver quand vous en avez besoin, sans compromettre leurs caractéristiques physiques. Des tests ont montré qu'après six cycles de lavage, les gants CoreShield Double conservent les mêmes performances mécaniques.

## LA SÉCURITÉ À PORTÉE DE MAIN

Dans les environnements extrêmement humides et huileux, propices aux blessures liées aux coupures et aux perforations, il est essentiel de porter des gants de protection.

La gamme CoreShield Double de Honeywell offre une protection anticoupeure complète de niveau A/A1 à D/A4. Le système de marquage à code couleur vous permet de sélectionner facilement la protection anticoupeure adaptée à chaque application, en fonction de vos besoins.

Choisissez le niveau de protection contre les coupures, de préhension, de dextérité et d'ajustement de vos gants en fonction de votre environnement de travail et de votre secteur d'activité. Grâce à une conception de pointe adaptée aux opérations d'usinage, d'assemblage automobile et de manipulation d'aliments, les gants CoreShield Double offrent la protection fiable dont vos collaborateurs ont besoin.



### CARACTÉRISTIQUES :

- Niveau de protection contre les coupures de A/A1 à D/A4
  - Préhension améliorée
  - Excellente résistance à l'abrasion
  - 100 % hydrofuges et oléofuges\*
  - Propriétés antiodeurs
  - Propriétés antimicrobiennes
  - Respirabilité\*\*
  - Absorption de la transpiration pour les modèles avec revêtement intégral
- \*) les modèles avec revêtement sur la paume,  $\frac{3}{4}$  et intégral sont déperlants.  
\*\*) la structure en boucle du tissu est respirante.

# PROTECTION EN PROFONDEUR

PROFITEZ D'UNE SÉCURITÉ ACCRUE DE LA SURFACE À LA COUCHE INFÉRIEURE.

## 1 COUCHE DE SURFACE

Le revêtement en micromousse haute performance offre une meilleure préhension dans la plupart des environnements gras.

## 2 COUCHE DE BASE

Fine, en nitrile, déperlante et 100 % hydrofuge et oléofuge, empêche les liquides d'entrer en contact avec la peau.

## 3 CORESHIELD™ FILS TECHNIQUES

Utilisation de fibres naturelles et respectueuses de la peau.

## 4 FONCTION TACTILE ADAPTÉE AUX MACHINES À ÉCRAN RÉSISTIF

Les utilisateurs peuvent utiliser des panneaux de contrôle tactiles des machines industrielles sans retirer leurs gants.

## 5 SANS SILICONE

Port sans danger pour les applications de peinture.

## 6 CODE COULEUR HONEYWELL

Repérez facilement les niveaux de protection anticoupeure à l'aide de couleurs et de codes.



# RÉSISTANCE AUX COUPURES, PERFORMANCES DE POINTE

PLUS DE PROTECTION, DE CONFORT  
ET D'EFFICACITÉ AVEC  
CORESHIELD DOUBLE DE HONEYWELL.




## 01. TROIS OPTIONS DE REVÊTEMENT

Les modèles avec revêtement sur la paume,  $\frac{3}{4}$  et intégral améliorent la respirabilité, l'absorption de la transpiration et les propriétés antimicrobiennes.




## 02. CONCEPTION SPÉCIALE DU POIGNET

La conception du poignet différencie visuellement la jauge des gants.



## 03. MICROMOUSSE SUR COUCHE DE NITRILE LISSE (AU NIVEAU DE LA PAUME)

Le revêtement multicouche composé de micromousse et d'une fine couche de base en nitrile rend les gants imperméables à l'eau et à l'huile.



## 04. PROPRIÉTÉS ANTIMICROBIENNES\*

Le traitement spécial de la surface évite les odeurs et la prolifération de bactéries (disponible uniquement pour les modèles à revêtement noir).

Le tissu du gant contient un produit biocide à base d'une substance active, le nitrate d'argent (CAS no. 7761-88-8), empêchant la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs.












# CRÉÉ POUR LES MAINS TRAVAILLEUSES

Avec des niveaux de protection contre les coupures de A/A1 à D/A4 et des jauges allant de 13 à 18, les gants à revêtement CoreShield Double offrent une préhension efficace, un confort amélioré et une dextérité accrue dans des environnements extrêmement graisseux pour une large gamme d'applications de différents secteurs, notamment :


- Opérations d'usinage
- Assemblage automobile
- Manipulation d'aliments
- Fabrication

# CHOISISSEZ VOS GANTS CORESHIELD DOUBLE DE HONEYWELL

**CoreShield™**   
La protection contre les coupures simplifiée


RÉF.	NOM ET DESCRIPTION DU PRODUIT	NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES ET CODE COULEUR	REVÊTEMENT	EN 388:2016	EN 407	ANSI/ISEA 105:2016		
				PERFORMANCES MÉCANIQUES	CONTACT THERMIQUE	ABRASION	COUPURE	PERFORATION
21-1D13B	CoreShield Double 13G BB 	<b>A1 A</b>	Paume	4X21A		6	A1	Niveau 2
22-2D18B	CoreShield Double 18G BB 	<b>A2 B</b>	Paume	4X21B	Niveau 1	4	A2	Niveau 2
21-1D23B	CoreShield Double 13G BB 	<b>A1 A</b>	3/4	4X21A		6	A1	Niveau 2
21-1D28B	CoreShield Double 18G BB 	<b>A1 A</b>	3/4	4X21A		4	A1	Niveau 2
22-2D28B	CoreShield Double 18G BB 	<b>A2 B</b>	3/4	4X21B	Niveau 1	4	A2	Niveau 2
23-0D23B	CoreShield Double 13G BB 	<b>A3 C</b>	3/4	4X42C		6	A3	Niveau 3
23-0D23W	CoreShield Double 13G WL 	<b>A3 C</b>	3/4	4X42C		6	A3	Niveau 3
24-7D28B	CoreShield Double 18G BB 	<b>A4 D</b>	3/4	4X31D		6	A4	Niveau 2
22-2D38B	CoreShield Double 18G BB 	<b>A2 B</b>	Intégral	4X21B	Niveau 1	4	A2	Niveau 2
23-0D33W	CoreShield Double 13G WL 	<b>A3 C</b>	Intégral	4X42C		6	A3	Niveau 3
24-9D38B	CoreShield Double 18G BB 	<b>A4 D</b>	Intégral	4X31D		6	A4	Niveau 2


 Propriétés antimicrobiennes\*


 Certification de sécurité des matériaux en contact avec les denrées alimentaires conforme au règlement CE 1935/2004





## Instructions de lavage

 Température de lavage maximale 30 °C/86 °F, délicat

 Ne pas repasser

 Ne pas javelliser

 Ne pas nettoyer à sec

 Utilisation du sèche-linge possible à basse température, température maximale 60 °C/140 °F

**Conditionnement:** les gants sont emballés dans un sac en plastique, par packs de 10 paires, 10 packs par carton (100 paires).

**Tailles:** de 6/XS à 11/XXL

**HONEYWELL SAFETY PRODUCTS**

**FRANCE**

**Honeywell Safety Products France SAS**

Immeuble Edison Paris Nord 2  
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte  
95958 Roissy CDG Cedex  
Tél: +33 (0) 1 49 90 79 79  
Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04  
Email: info-france.hsp@honeywell.com

**BENELUX**

**Honeywell Safety Products Benelux BV**

Hermeslaan 1H – 1831 Diegem  
Tél: +32 (0) 2 728 2117  
Fax: +32 (0) 2 728 2396  
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

**POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE:  
INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT**

Tél: 00 800 3344 2803 (appel gratuit en Europe)  
Tél: +44 (0) 1698 647 087 (appel payant)  
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

Brochure produit, gants CoreShield™ Double | Rév. C | 01/21  
© 2021 Honeywell International Inc.

**THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT**

**Honeywell**