



# **CINQ FONCTIONS** **UNE SOLUTION.**

Allez plus loin dans la protection contre les produits chimiques

---

Flextril™ – Gants de protection contre les produits chimiques en nitrile

---

**Honeywell**

# CINQ AVANTAGES DANS VOS MAINS

Il est difficile de travailler dans les environnements chimiques. Nous nous sommes fixé comme objectif d'augmenter votre sécurité et votre productivité sur votre lieu de travail. Honeywell lance Flextril™, la solution de protection des mains qui offre des performances sur 5 niveaux : haute protection contre les produits chimiques, résistance aux coupures fiable, excellente prise en main dans les environnements humides ou secs, dextérité et confort améliorés. De plus, avec un QR code imprimé sur le gant, vous avez toutes les données de performance à portée de main.

La manipulation d'outils dans des environnements chimiques vous expose à un large éventail de substances dangereuses, mais aussi à des risques de coupure et de perforation. Les gants habituels de protection contre les produits chimiques sont souvent épais et glissants, provoquent la transpiration, nuisent à la dextérité de l'utilisateur et entraînent la fatigue et l'inconfort des mains. Cette situation représente une menace importante pour votre sécurité, votre productivité et votre satisfaction au travail. En combinant toutes les caractéristiques souhaitées pour un gant de protection contre les produits chimiques, Honeywell a créé Flextril, la solution de protection des mains aux cinq avantages : protection contre les produits chimiques, résistance aux coupures, bonne prise en main dans les environnements humides ou secs et grand confort.



## 1. PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

Fabriqués à partir de caoutchouc synthétique, les gants Flextril sont un excellent choix pour la manipulation des produits chimiques dans les environnements humides ou secs. La barrière en nitrile protège vos mains contre les produits chimiques, les produits irritants et autres matières potentiellement dangereuses, tout en offrant une bonne résistance à la perforation. Conformément à la législation relative au contact avec les produits alimentaires, Flextril est également une bonne option pour les unités de transformation agroalimentaire.

## 2. RÉSISTANCE AUX COUPURES FIABLE

Avec Flextril, vous pouvez compter sur une bonne protection contre les produits chimiques et sans vous soucier des risques mécaniques. La gamme Flextril offre une protection optimale contre les lacérations pour ceux qui travaillent dans des environnements chimiques. Choisissez les gants adaptés à votre application. Les gants offrent les niveaux de résistance aux coupures A/A1 et C/A3 en fonction des besoins.

## 3. MEILLEURE PRISE EN MAIN

Faites parfaitement votre travail dans les environnements humides ou secs. La Super Grip Technology d'Honeywell (SGT) a permis de concevoir le nouveau revêtement Flextril et de conférer à vos gants les performances de prise en main dont vous avez toujours rêvé. Ainsi, les gants Flextril réduisent l'effort nécessaire pour tenir et manipuler des outils, diminuant ainsi la fatigue des mains et augmentant la productivité.

## 4. EXCELLENTE DEXTÉRITÉ

Quand vous travaillez dans des environnements chimiques, abrasifs ou en cas d'utilisation intensive, il vous faut une excellente dextérité pour pouvoir accomplir votre tâche correctement et rapidement. Grâce à Flextril, vous pouvez manipuler vos outils de travail encore plus efficacement avec ces gants. Ils possèdent une épaisseur optimale et offrent une dextérité et une facilité de mouvement accrues tout en diminuant la fatigue des mains et en augmentant la productivité.

## 5. CONFORT SUPÉRIEUR

La nouvelle conception ergonomique de Flextril offre un maintien et un confort de la main haute performance. Avec ces gants de protection contre les produits chimiques, vos mains ne transpirent plus. Grâce aux caractéristiques de gestion de la transpiration et à la Moisture Dispersion Technology d'Honeywell (MDT) intégrée, vous garderez les mains sèches et un haut niveau de confort tout au long de la journée.

# PROTÉGEZ-VOUS ENCORE MIEUX CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES



Flextril 231



Flextril 211



Flextril 101



Flextril 101V

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Protection supérieure contre les produits chimiques et les coupures
- Excellente prise en main dans les environnements humides ou secs
- Dextérité et confort améliorés
- Excellente gestion de la transpiration
- Économique
- Longévité accrue
- Conforme à la législation relative au contact des produits alimentaires

## SCANNER. CHOISIR. UTILISER.





Avec Flextril, choisissez en toute simplicité les gants adaptés à votre application. Scannez le QR code imprimé sur les gants et accédez à toutes les spécifications techniques dont vous avez besoin : données de perméation chimique, matériaux de revêtement et de doublure, épaisseur, certifications techniques et taille.



## APPLICATIONS

- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Machines et équipements
- Pétrole et gaz
- Agroalimentaire
- Industrie métallurgique

## INFORMATIONS POUR COMMANDER

| PRODUIT        | RÉFÉRENCES       | DESCRIPTION                                   | INDICES DE PROTECTION ET CERTIFICATIONS  | SCANNEZ LE QR CODE POUR PLUS D'INFORMATIONS   |
|----------------|------------------|---|--|---|
| FLEXTRIL™ 231  | 33-3765E/7S      | Résistance aux coupures A3/C avec micromousse | EN ISO 374-1 Type A<br>EN 388<br>EN 407<br>JKMOPT<br>4X32C<br>X1XXXX<br>ANSI A3<br>CUT<br>ANSI 5<br>ABRASION |  |
|                | 33-3765E/8M      |   |  |   |
|                | 33-3765E/9L      |   |  |   |
|                | 33-3765E/10XL    |   |  |   |
|                | 33-3765E/11XXL   |   |  |   |
| FLEXTRIL™ 211  | 33-3150E/7S      | Résistance aux coupures A1/A avec micromousse | EN ISO 374-1 Type A<br>EN 388<br>EN 407<br>JKMOPT<br>4X21A<br>X1XXXX<br>ANSI A3<br>CUT<br>ANSI 5<br>ABRASION |  |
|                | 33-3150E/8M      |   |  |   |
|                | 33-3150E/9L      |   |  |   |
|                | 33-3150E/10XL    |   |  |   |
|                | 33-3150E/11XXL   |   |  |   |
| FLEXTRIL™ 101  | 32-3015E/7S      | 15 mil/0,38 mm floqué                         | EN ISO 374-1 Type A<br>EN 388<br>EN ISO 374-5<br>AJKOPT<br>3101X<br>ANSI 4<br>ABRASION                       |  |
|                | 32-3015E/8M      |   |  |   |
|                | 32-3015E/9L      |   |  |   |
|                | 32-3015E/10XL    |   |  |   |
|                | 32-3015E/11XXL   |   |  |   |
| FLEXTRIL™ 101V | 32-3011E/7S/N    | 11 mil/0,28 mm sans doublure                  | EN ISO 374-1 Type A<br>EN 388<br>EN ISO 374-5<br>JKONPT<br>2X01X<br>ANSI 4<br>ABRASION                       |  |
|                | 32-3011E/8M/N    |   |  |   |
|                | 32-3011E/9L/N    |   |  |   |
|                | 32-3011E/10XL/N  |   |  |   |
|                | 32-3011E/11XXL/N |   |  |   |

**Conditionnement :** 12 paires par sachet  
 Flextril 231 et Flextril 211 - 72 paires par carton  
 Flextril 101 et Flextril 101V- 144 paires par carton

### HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

#### FRANCE

##### Honeywell Safety Products France SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2  
 33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte  
 95958 Roissy CDG Cedex  
 Tél: +33 (0) 1 49 90 79 79  
 Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04  
 Email: info-france.hsp@honeywell.com

#### BENELUX

##### Honeywell Safety Products Benelux BV

Hermeslaan 1H – 1831 Diegem  
 Tél: +32 (0) 2 728 2117  
 Fax: +32 (0) 2 728 2396  
 Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

### POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE:

#### INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Tél: 00 800 3344 2803 (appel gratuit en Europe)  
 Tél: +44 (0) 1698 647 087 (appel payant)  
 Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

Brochure produit Flextril A4 0221 Rév. B | Rév. B | 02/21  
 © 2021 Honeywell International Inc.

**THE  
 FUTURE  
 IS  
 WHAT  
 WE  
 MAKE IT**

**Honeywell**