



## Gamme De Produits Honeywell Adaptec

Un style. Trois tailles. Confort personnalisé et performance.

La recherche prouve que la variété des morphologies faciales exige une capacité d'adaptation personnalisée des lunettes. Désireux d'ouvrir de nouvelles perspectives en matière de protection oculaire, Honeywell a voulu créer un produit capable de s'adapter à tous les visages, quelles que soient leurs caractéristiques morphologiques. Adaptec est un système de protection oculaire ajustable pouvant être porté par le plus grand nombre, sans compromis pour la sécurité, le confort, la capacité d'adaptation, la qualité des verres et le style !

# Honeywell

### Codes article &

	Codes article	Details FR
	1030750	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Standard, Bleu/Gris, Lentille : Revêtement clair, 4A+
	1030753	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Standard, Bleu/Gris, Lentille : Bleu miroité, revêtement 4A+
	1030755	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Standard, Bleu/Gris, Lentille : Fumée, Revêtement 4A+
	1030749	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Standard, Noir/Rouge, Lentille : Revêtement clair, 4A+
	1030748	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Standard, Noir/Rouge, Lentille : Ambre, revêtement 4A+
	1030747	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Standard, Noir/Rouge, Lentille : IR5.0

## Honeywell Adaptec

	1030754	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Standard, Noir/Rouge, Lentille : Fumée, Revêtement 4A+
	1030751	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Standard, Noir/Rouge, Lentille : Miroir I/E, revêtement 4A+
	1030740	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Étroit, Bleu/Gris, Lentille : Revêtement clair, 4A+
	1030743	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Étroit, Bleu/Gris, Lentille : Bleu miroité, revêtement 4A+
	1030745	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Étroit, Bleu/Gris, Lentille : Fumée, Revêtement 4A+
	1030739	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Étroit, Noir/Rouge, Lentille : Revêtement clair, 4A+
	1030738	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Étroit, Noir/Rouge, Lentille : Ambre, revêtement 4A+
	1030737	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Étroit, Noir/Rouge, Lentille : IR 5.0
	1030744	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Étroit, Noir/Rouge, Lentille : Fumée, Revêtement 4A+
	1030741	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Étroit, Noir/Rouge, Lentille : Miroir I/E, revêtement 4A+
	1030760	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Large, Bleu/Gris, Lentille : Revêtement clair, 4A+
	1030763	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Large, Bleu/Gris, Lentille : Bleu miroité, revêtement 4A+
	1030765	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Large, Bleu/Gris, Lentille : Fumée, Revêtement 4A+

	1030759	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Large, Noir/Rouge, Lentille : Revêtement clair, 4A+
	1030758	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Large, Noir/Rouge, Lentille : Ambre, revêtement 4A+
	1030757	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Large, Noir/Rouge, Lentille : IR 5.0
	1030764	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Large, Noir/Rouge, Lentille : Fumée, Revêtement 4A+
	1030761	<b>Honeywell Adaptec</b> Monture : Format Large, Noir/Rouge, Lentille : Miroir I/E, revêtement 4A+

### Informations complémentaires

Revêtement 4A+ - Nouveau avec Adaptec !

Prêt pour n'importe quelles conditions, le revêtement Honeywell Adaptec 4A+ sur chaque face de la lentille porte la marque K&N garantissant d'excellentes propriétés anti-buée, anti-statiques et résistantes aux rayures.

### Informations sur les conditionnements

Les produits sont conditionnés dans un boîtier Honeywell Adaptec. Chaque boîtier présente les attributs et des images du matériel publicitaire du produit. Le produit est glissé dans une enveloppe de polyéthylène transparente placée à l'intérieur du boîtier de couleur portant la marque.

## Vue générale

### Caractéristiques principales

Un style - Simplicité de stockage et de commande ainsi qu'une unité de style pour tous

Trois tailles - BONNE protection, performance améliorée et clarté optique pour chacun sur le lieu de travail

CONFORT personnalisé et performance signifie que les lunettes s'adaptent à chaque visage, assurant protection et conformité aux normes de sécurité tout au long de la journée.

\*Un style. Trois tailles. Confort personnalisé et performance.

\*Le pont réglable centre le regard et réduit la fatigue.

\*Les plaquettes auto-ajustables apportent du confort au porteur.

\*L'angle réglable de la lentille améliore la sécurité et réduit la buée.

Les branches s'auto-ajustent pour un ajustement serré tout au long de la journée

### Secteurs d'activité recommandés

- Construction
- Restauration
- Industrie Manufacturière
- Secteur médical
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Transport
- Energie
- Energie Eolienne

### Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Environnement extrême
- Impact

### Réglementations

- EN 166:2001 - Standard de performance technique - la principale norme en matière de protection faciale et oculaire
- EN 169:2002 - Filtres de soudage et techniques apparentées - Spécifications de transmission et utilisation recommandée

- 170:2002 - Filtrés ultraviolets - Spécifications de transmission et utilisation recommandée
- 172:1994+A1:2000+A2:2001 - Filtrés antirayonnement solaire - Filtrés antiéblouissement solaire pour usage industriel

### Marque d'origine

Honeywell

## Spécifications

### GAMME

- Lunettes

### MATÉRIAU DES OCULAIRES

- Polycarbonate

### MATIÈRE DES MONTURES

- Polycarbonate et caoutchouc souple

### COULEUR DES MONTURES

- Deux options pour satisfaire les préférences des professionnels : Montures bleu/gris et noir/rouge

### MATÉRIAU D'EXTRÉMITÉ DES BRANCHES

- Les composants de la monture tels que les branches sont recouverts de caoutchouc souple pour plus de confort et de stabilité.

### NEZ

- Un matériau souple permet à chaque plaquette nasale de s'adapter à la morphologie du porteur et d'assurer confort, contact et stabilité.

### OPTIONS DES OCULAIRES

- Existe dans différentes teintes filtrantes, et filtres de soudage, anti-UV et antiéblouissement solaire

### TRAITEMENT DES OCULAIRES

- Existe en 4A+ pour la plupart des styles et en 4A pour les lunettes à filtre infrarouge

### AJUSTEMENT & CONFORT

- Le pont réglable centre le regard et réduit la fatigue, les plaquettes auto-ajustables apportent du confort au porteur, l'angle de lentille se verrouille dans sept positions, le micro-réglage des branches permet aux porteurs de régler la tension des branches sans retirer la paire de lunettes.

### CONFORMITÉ

- EN 166, EN 169, EN 170 et EN 172

### RÉSISTANCE AUX CHOCS

- m

### FORMATS

- Les formats étroit, standard et large s'adaptent à toutes les morphologies. Les options du format Étroit permettent d'adapter la paire de lunettes aux petites têtes. Conformément à la norme, les montures sont marquées d'un H

Pour les produits marqués K&N (tous les produits à l'exception des protections IR), les éléments suivants sont vrais :

K : Résistance aux dommages de surface provoqués par des particules fines

N : Résistance à la formation de buée

Pour plus de détails et d'informations sur chaque référence du catalogue Honeywell Adaptec, voir le certificat.

## Documentation

### 3v Adaptec A4 ok BD

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Eyewear/44351/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/44351/1033.aspx)

Honeywell Adaptec One style. Three sizes. Customized fit & performance. North By Honeywell Anodeweg 1 4338 RA Middelburg The Netherlands Tel: +31 (0) 118 65 64 00 Fax: +31 (0) 118 62 75 35 E-Mail: HLS.NL51.Info@Honeywell.com DOC2470 -July 2011 - 2011 Honeywell International Inc. Setting out with a new approach to safet

## Support technique

France : [info-france.hsp@honeywell.com](mailto:info-france.hsp@honeywell.com)

Export : [info-export.hsp@honeywell.com](mailto:info-export.hsp@honeywell.com)

Belgium, Luxembourg, netherlands : [info-benelux.hsp@honeywell.com](mailto:info-benelux.hsp@honeywell.com)

Germany, Austria, Switzerland : [info-germany.hsp@honeywell.com](mailto:info-germany.hsp@honeywell.com)

Italy : [info-italia.hsp@honeywell.com](mailto:info-italia.hsp@honeywell.com)

United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : [info-uk.hsp@honeywell.com](mailto:info-uk.hsp@honeywell.com)

Spain, Portugal : [info-spain.hsp@honeywell.com](mailto:info-spain.hsp@honeywell.com)

Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : [info-nordic.hsp@honeywell.com](mailto:info-nordic.hsp@honeywell.com)

Estonia, Latvia, Lithuania : [info-nordic.hsp@honeywell.com](mailto:info-nordic.hsp@honeywell.com)

Russia : [info-russia.hsp@honeywell.com](mailto:info-russia.hsp@honeywell.com)

Hungary : [info-hungary.hsp@honeywell.com](mailto:info-hungary.hsp@honeywell.com)

Poland : [info-poland.hsp@honeywell.com](mailto:info-poland.hsp@honeywell.com)