



**Famiglia Di Prodotti**  
**ARACUT® SLEEVES**

Manichetta in maglia Kevlar®. Per la protezione dell'avambraccio. Resistenza al taglio (livello 3 della norma EN 388) e resistenza al calore (contatto con calore).



**Codici prodotto &**

**Codici prodotto**

	4150064	<b>ARACUT® SLEEVES 14.</b> Manichetta in maglia Kevlar® doppio spessore. Apertura per il pollice. Lunghezza: 35 cm (Taglia unica)
	4150055	<b>ARACUT® SLEEVE II</b> Manichetta in maglia Kevlar® doppio spessore. Apertura per il pollice. Rinforzo in crosta. Lunghezza: 36 cm (Taglia unica)
	4150058	<b>ARMCUT BLACK 14</b> Manichetta in maglia Kevlar® doppio spessore. Apertura per il pollice. Colore nero. Lunghezza: 36 cm (Taglia unica)
	4150057	<b>ARMCUT 14 BT</b> Manichetta in maglia Kevlar® doppio spessore. Apertura per il pollice + apertura per utilizzo in stile "manopola". Lunghezza: 36 cm (Taglia unica)
	4402835	<b>ARACUT® SLEEVES</b> Manichetta in maglia Kevlar® doppio spessore. Apertura per il pollice. Lunghezza: 45 cm (Taglia unica)

**Informazione aggiuntiva**

Per quantitativi minimi di ordine, si prega di contattare il nostro ufficio locale. Per accedere ai dati di prova di ogni riferimento, consultare la documentazione tecnica specifica in ogni SKU.

**Panoramica**

### Punti di forza

La linea di manichette Aracut® si declinano in differenti pesi

#### COMFORT

La tecnica di lavorazione a maglia conferisce alle manichette una perfetta vestibilità, limita la penetrazione della sporcizia e offre una buona sensibilità tattile. Passaggio tra pollice e indice (foro di 3,5 cm) per assicurare stabilità alla manichetta una volta indossata.

#### RESISTENZA

La fibra Kevlar® offre buona resistenza al taglio e protezione straordinaria contro i rischi termici in ambienti asciutti.. Il doppio spessore migliora la resistenza termica e meccanica del polsino.

### Raccomandazioni / settore industriale

- Edilizia
- Produzione
- Metallurgico e Siderurgico

### Rischi

- Molatura
- Taglio/perforazione
- Condizioni Estreme
- Spruzzi

### Normative

- EN 420-2003 - Requisiti generali
- EN 388-2003 - Rischi meccanici
- EN 407-2004 - Rischi termici

### Marchi storici

Perfect Fit

### Avviso

Honeywell Safety Products garantisce che i propri guanti protettivi Honeywell sono esenti da difetti di materiali e di lavorazione. La presente garanzia limitata non copre eventuali prodotti o componenti Sperian che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o scorretto, manomessi o mantenuti in modo improprio ovvero che risultino deteriorati a causa dell'invecchiamento dei componenti prodotti in gomma o altro tipo di elastomero. La garanzia limitata non copre eventuali danni, perdite o spese dovuti ai danni provocati da incidente, uso o manutenzione impropria, uso o uso scorretto del prodotto.

## Specifiche

### materiali

- Kevlar®

### Finezza

- 10

### Resistenza al calore di contatto

- 100°C

### Lavaggio

- Questo guanto può essere lavato. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di cura, si prega di contattare Honeywell Safety Products

### Immagazzinaggio

- Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco, asciutto, privo di polvere, lontano da fonti di calore e di luce diretta.

## Training & utilizzo corretto

Non utilizzare questi prodotti in presenza di rischi chimici.

## Informazione aggiuntiva

Istruzioni per l'uso n° 106.

## Supporto tecnico

**UK:** [uksales@honeywell.com](mailto:uksales@honeywell.com)

**Export:** [info-export.hsp@honeywell.com](mailto:info-export.hsp@honeywell.com)

**France:** [info-france.hsp@honeywell.com](mailto:info-france.hsp@honeywell.com)

**Germany:** [info-germany.hsp@honeywell.com](mailto:info-germany.hsp@honeywell.com)

**Italy:** [info-italia.hsp@honeywell.com](mailto:info-italia.hsp@honeywell.com)

**Spain:** [info-spain.hsp@honeywell.com](mailto:info-spain.hsp@honeywell.com)

**Nordics:** [info-nordic.hsp@honeywell.com](mailto:info-nordic.hsp@honeywell.com)

**Benelux:** [info-benelux.hsp@honeywell.com](mailto:info-benelux.hsp@honeywell.com)

**Poland:** [info-poland.hsp@honeywell.com](mailto:info-poland.hsp@honeywell.com)

**Hungary:** [info-hungary.hsp@honeywell.com](mailto:info-hungary.hsp@honeywell.com)

**Russia:** [info-russia.hsp@honeywell.com](mailto:info-russia.hsp@honeywell.com)