



Famiglia Di Prodotti

**CHAINEXTRA**

Maglia in acciaio inossidabile (4 mm) con cinghia tessile intercambiabile. Certificato per contatto con alimenti.

**Honeywell**

## Codici prodotto &

### Codici prodotto

	254200XR0302	<b>CHAINEXTRA</b> Cotta di maglia in acciaio inossidabile (4 mm). Cinturino in plastica. Reversibile
	254241XR0302	<b>CHAINEXTRA Polsino piccolo</b> Cotta di maglia in acciaio inossidabile (4 mm). Cinturino in plastica. Manichetta in maglia metallica di 10 cm. Reversibile.
	254251XR0302	<b>CHAINEXTRA Polsino medio</b> Cotta di maglia in acciaio inossidabile (4 mm). Cinturino in plastica. Manichetta in maglia metallica di 16,5 cm. Reversibile.
	254231XR0302	<b>CHAINEXTRA Polsino grande</b> Cotta di maglia in acciaio inossidabile (4 mm). Cinturino in plastica. Manichetta in maglia metallica di 21 cm. Reversibile.
	254271XG0302	<b>CHAINEXTRA con manichetta</b> Cotta di maglia in acciaio inossidabile (4 mm). Cinturino in plastica. Manichetta lunga in maglia metallica. Mano sinistra.
	254271XD0302	<b>CHAINEXTRA con manichetta</b> Cotta di maglia in acciaio inossidabile (4 mm). Cinturino in plastica. Manichetta lunga in maglia metallica. Mano destra.

### Informazione aggiuntiva

Minimo ordinabile: 1 guanto.

## Panoramica

### Punti di forza

La linea Chainextra include guanti con maglia in acciaio inossidabile e cinghia tessile intercambiabile.

### COMFORT

Il cinturino di chiusura è molto flessibile e si adatta a polsi di qualsiasi misura. Può essere utilizzato su ambedue le mani.

### SICUREZZA

Il cinturino di chiusura del guanto CHAINEXTRA è dotata di una tacca che impedisce alla fibbia di regolazione di scorrere, per offrire maggiore protezione all'utente.

### IGIENE

Durante la produzione dei cinturini di chiusura vengono impiegati agenti antibatterici per evitare la contaminazione. I cinturini di plastica e in acciaio inossidabile sono certificati per il contatto alimentare.

### Raccomandazioni / settore industriale

- Catering

### Rischi

- Taglio/perforazione

### Normative

- Categoria III: Rischi irreversibili.
- Norme EN 1082 -
- contatto con alimenti -

### Marchi storici

Chainex

### Avviso

Sperian Protection garantisce che i propri guanti protettivi Sperian sono esenti da difetti di materiali e di lavorazione. La presente garanzia limitata non copre eventuali prodotti o componenti Sperian che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o scorretto, manomessi o mantenuti in modo improprio ovvero che risultino deteriorati a causa dell'invecchiamento dei componenti prodotti in gomma o altro tipo di elastomero. La garanzia limitata non copre eventuali danni, perdite o spese dovuti ai danni provocati da incidente, uso o manutenzione impropria, uso o uso scorretto del prodotto.

## Specifiche

### Materiali

- Maglia in acciaio inossidabile (4 mm)

## Training & utilizzo corretto

Non contiene sostanze allergiche.

Pulizia e manutenzione: in lavatrice o strofinando almeno una volta al giorno con acqua insaponata calda (50 °C) o in una miscela di acqua calda (50 °C) e detergente. Risciacquo a minimo 82 °C. Disinfezione con un prodotto approvato.

## Supporto tecnico

**Italia** : [infoitalia@sperianprotection.com](mailto:infoitalia@sperianprotection.com),