WORKEASY
耐切創手袋

シンプルで効率的

Honeywell

経費を削減
管理上の問題を削減

耐切創手袋をチームに準備する時、適切な性能を選択していますか？それらは安全保護具のコストと管理手順を最適化するのに役立っていますか？それらは安全基準を満たしていますか？多くの質問が投げかけられますが、答えは一つ、すなわち、ハネウェルのWorkEasy耐切創手袋です。

さまざまな業界（倉庫業や製造業など）で使用されている、一般産業用耐切創手袋の基本的品質レベルは、一定の安全基準を満たすことが要求されています。付加価値のある手袋は作業性に違いをもたらしますが、その機能は必ずしも必要ではなく、管理がさらに複雑になり、不必要な費用が発生する可能性があります。

ハネウェルの業界についての専門知識と絶え間ない努力が、WorkEasy手袋の開発につながりました。これらの簡素化された手袋は、作業者の安全に配慮すると同時に、コストと管理上の複雑さを軽減するのに役立ちます。ハネウェルの「WorkEasy」手袋は、最も信頼性の高い素材で製造されており、作業者の保護、快適性、生産性を確保すると同時に、耐摩耗性、耐引裂性、耐突刺性を提供します。

コストパフォーマンスに優れ容易に交換出来ます。ハネウェルは、一貫した品質で、大量かつ継続的に供給する体制を整えました。常に予算内で、要求される安全性と作業者のニーズを満たします。

高品質、優れた価格

- 経済的な価格
- 経費削減
- 最適な品質の素材
- 繊細な指先の感覚を維持

シンプルかつ効率的

- 管理上の問題の削減
- 手袋の交換頻度
- 大量の継続的供給
- 全ラインナップで統一されたデザイン

認証

- 機械抵抗および切創抵抗
- 信頼できるブランド
- EN ISO 21420 およびEN 388 認証
- AZO染料およびREACH（リーチ）規格に準拠

答えは「WORKEASY」

一般産業用耐切創手袋を必要とする多くの産業における幅広い用途に対応するために製作された手袋を安心してお使い下さい。

色分けされた手首の色
色：色の仕様に従う

オーバーエッジカバーステッチの色でサイズを表示

- 6/XS グリーン
- 7/S レッド
- 8/M ブルー
- 9/L イエロー
- 10/XL ホワイト
- 11/XXL オレンジ

種類のある切創レベルを色分け

- CUT 1
- A2 - B
- A3 - C

SKU	製品名とゲージ数	切創のレベルと色分け	特徴	EN388: 2016 パフォーマンス	摩耗抵抗 ASTM D3389	切創抵抗 ASTM F2992	突刺抵抗
WE21-3113GA	WorkEasy 13G GY PU	CUT1	軽量ポリエステルニット ミディアムグレー ポリウレタンコーティング	EN 388:2016 + A1:2018 3121X	ASTM D3389 ANSI 2 摩耗	-	ANSI 2 突刺
WE22-7113G	WorkEasy 13G GY PU A2/B	A2 B	軽量HPPE/ガラス繊維ニット ミディアムグレー ポリウレタンコーティング	EN 388:2016 + A1:2018 4X32B	ASTM D3389 ANSI 3 摩耗	ASTM F2992 ANSI A2 切創	ANSI 3 突刺
WE23-5113G	WorkEasy 13G GY PU A3/C	A3 C	軽量HPPE/ガラス繊維ニット ミディアムグレー ポリウレタンコーティング	EN 388:2016 + A1:2018 4X32C	ASTM D3389 ANSI 3 摩耗	ASTM F2992 ANSI A3 切創	ANSI 3 突刺
WE21-3313GA	WorkEasy 13 GY NT	CUT1	軽量ポリエステルニット ダークグレー マイクロフォームニトリルコーティング	EN 388:2016 + A1:2018 3121X	ASTM D3389 ANSI 2 摩耗	-	ANSI 2 突刺
WE22-7313G	WorkEasy 13 GY NT A2/B	A2 B	軽量HPPE/ガラス繊維ニット ダークグレー マイクロフォームニトリルコーティング	EN 388:2016 + A1:2018 4X32B	ASTM D3389 ANSI 3 摩耗	ASTM F2992 ANSI A2 切創	ANSI 3 突刺
WE23-5313G	WorkEasy 13 GY NT A3/C	A3 C	軽量HPPE/ガラス繊維ニット ダークグレー マイクロフォームニトリルコーティング	EN 388:2016 + A1:2018 4X32C	ASTM D3389 ANSI 3 摩耗	ASTM F2992 ANSI A3 切創	ANSI 3 突刺

サイズ = 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

洗濯方法

- 洗濯しないでください
- 漂白しないでください
- アイロンをかけないでください
- ドライクリーニングしないでください

梱包

10双 x 10袋 / ケース

詳細については
www.sps.honeywell.com

安全保護具(HPPE)

〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20階

日本ハネウェル株式会社
セーフティ＆プロダクティビティソリューションズ

TEL 03-6730-7237
FAX 03-6730-7224

メール：SPSJapanMarketing@Honeywell.com
ウェブサイト：https://sps.honeywell.com/jp/ja/products/safety

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT

WorkEasy Brochure I Rev D I 09/21 | JP
Honeywell Interntional Inc.

Honeywell