



Família Do Produto
Acessórios de Comunicação
SCBA (NIOSH/NFPA)

A Sperian oferece uma ampla variedade de acessórios de comunicação para os equipamentos autônomos Warrior, Cougar e Panther.



Informações sobre Códigos e pedidos

Códigos		
	242135	Sistema de Comunicação de Rádio (RCS) CommCommand RCS sem fio para máscara TwentyTwenty Plus. X242135 é o código do item caso seja instalado em um autônomo configurado. Exige o uso de microfone de lapela.
	242136	Sistema de Amplificação de Voz (VAS) CommCommand Amplificador de voz removível para a máscara TwentyTwenty Plus. X242136 é o código do item caso seja instalado em um autônomo configurado.
	242137	RCS e VAS (Combo) CommCommand RCS sem fio e amplificador de voz removível para a máscara TwentyTwenty Plus. X242137 é o código do item caso seja instalado em um autônomo configurado.
	242138	Kit de Modificações de Máscara CommCommand VAS sem módulo de amplificação. X242138 é o código do item caso seja instalado em um autônomo configurado.
	964331	RCS TwentyTwenty Plus RCS com fio para SCBAs sem CBRN. X964331 é o código do item caso seja instalado em um autônomo configurado. Exige cabo separado para interface de rádio.
	964332	SmallTalk Plus Amplificador de voz para SCBAs sem CBRN. X964332 é o código do item caso seja instalado em um autônomo configurado.
	964333	Combinação de RCS TwentyTwenty Plus e SmallTalk Plus RCS com fio e amplificador de voz para SCBAs sem CBRN. X964333 é o código do item caso seja instalado em um autônomo configurado. O RCS exige cabo separado para interface de rádio.



964334

Kit de Modificação de Máscara do SmallTalk Plus

SmallTalk Plus sem módulo de amplificação. X964334 é o código do item caso seja instalado em um autônomo configurado.



970025

Kit de Push-to-Talk Remoto

Permite que o microfone de lapela do RCS CommCommand possa ser facilmente operado dentro de uma vestimenta totalmente encapsulada

Visão geral

Principais recursos

A Sperian oferece uma variedade de opções, incluindo um sistema de amplificação de voz e um sistema de comunicação de rádio que faz interface com os rádios portáteis mais conhecidos. Os trabalhadores podem escolher o sistema, dependendo de qual equipamento autônomo eles tiverem.

Setores/Usos recomendados

- Proteção Contra Incêndio

Perigos

- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Químico
- Espaço Confinado
- Contaminação
- Ambiente Severo
- Explosão
- Fogo
- Gases, Vapores e Fumaça
- Flash de Soldagem

Regulamentações

- NIOSH 42 CFR Parte 84 NFPA 1981, Edição 2007

Informações sobre a garantia

1 ano

Especificações

Tipo de pilhas (VAS SmallTalk Plus)

- Uma bateria de 9 volts

Tipo de pilhas (VAS CommCommand)

- 3 pilhas alcalinas AAA

Certificado de Segurança Intrínseca

- Per ANSI/UL 913 para uso nos locais perigosos das Classes I, II e III, Divisão 1 e Grupo C ao G

Modos de operação

- Off, On, Push-to-Talk

Desligamento automático

- Sim (após 15 minutos sem uso)

Luz indicadora de "On"

- Sim

Indicador de carga baixa de bateria

- Sim

Informações adicionais

vendas.br@sperianprotection.com

+55 (11) 3309-1000

Suporte técnico

vendas.br@sperianprotection.com

+55 (11) 3309-1000

© Honeywell International Inc.