

# PROTECTION ÉLEVÉE CONFORT ACCENTUÉ

Lunettes avec lentilles solaires élégantes  
qui offrent une protection supérieure

---

Lunettes de protection Hypershock<sup>MD</sup> de Uvex

---

**Honeywell**  
UVEX



## PROTECTION ÉLEVÉE

### LA COMBINAISON PARFAITE DE LA PROTECTION ET DU STYLE

Les lunettes Hypershock<sup>MD</sup> de Uvex offrent une combinaison parfaite de protection haute performance et de style sportif accrocheur.

La monture complète, légère et enveloppante, offre une protection élevée contre les chocs, avec des branches coussinées aérodynamiques des plaquettes nasales moulées pour un ajustement sûr et confortable.

Les lunettes Hypershock de Uvex sont offertes avec le revêtement antibuée ultra-efficace HydroShield<sup>MD</sup>, en trois couleurs de monture et en une vaste gamme de teintes spécialisées, y compris les verres de transition photochromiques.

### OFFERTES AVEC LE REVÊTEMENT ANTIBUÉE HYDROSHIELD

Les lunettes Hypershock sont offertes avec le revêtement antibuée HydroShield, 90 fois plus durable que la majorité des autres produits antibuée. Il offre également une résistance aux rayures\* 2 fois supérieure à celle du meilleur de nos autres revêtements.

Le revêtement antibuée HydroShield est encollé de façon permanente au verre, il ne nécessite aucune application ni aucun entretien et ses propriétés à double action restent intactes même après une utilisation prolongée et des nettoyages répétés.

\*Test comparatif de la durée de vie des verres par test d'abrasion Bayer.

Peut varier en fonction du milieu et de l'utilisation. Efficacité antibuée basée sur les résultats de tests de laboratoire.

# **HYPERSHOCK<sup>MD</sup> de Uvex**

## **GAMME DE TEINTES DE VERRES SPÉCIALISÉES**

Ce modèle élégant de lunettes de protection est offert dans une vaste gamme de teintes de verres, y compris des verres solaires, des verres polarisés et des verres de transition photochromiques.

### **HYPERSHOCK À VERRES PHOTOCHROMIQUES**

- Les lunettes Hypershock de Uvex à verres photochromiques offrent un style polyvalent, élégant et solide qui passe du clair au foncé.
- L'assombrissement du verre est visible en 15 secondes, et l'éclaircissement en 60 secondes.
- Les verres photochromiques Hypershock sont offerts avec une monture noir mat ou transparente, et avec le revêtement antibuée Uvextreme en option.
- Les lunettes sont parfaites pour les applications de l'industrie pétrolière et gazière, du bâtiment, de l'aménagement paysager, des services publics et de la fabrication
- Les lunettes sont 100 % diélectriques et peuvent être portées dans des environnements où l'exposition accidentelle à des charges électriques est possible
- Conformes à la norme Z87.1-2015 de l'ANSI

Intérieur



Lumière moyenne



Extérieur



### **CARACTÉRISTIQUES**



La monture légère et enveloppante est conçue pour s'adapter à un large éventail de travailleurs en assurant une couverture accrue, une protection latérale et une vision périphérique supérieure.



Charnières à cames intégrées à double action



Embouts souples et moulés recouvrant les branches pour le confort et un port stable

## VERRES ET MONTURES HYPERSHOCK DE UVEX



Disponibles en montures et teintes supplémentaires, non illustrées ici.

## RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

### Nombreuses options de montures et de verres

| Numéro d'article | Couleur de la monture | Teinte des verres | Revêtement des verres | Code CUP     |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| S2940HS          | Noir mat              | Transparent       | HydroShield AF        | 603390130342 |
| S2941HS          | Noir mat              | Gris              | HydroShield AF        | 603390130359 |
| S2942HS          | Noir mat              | Ambre             | HydroShield AF        | 603390130366 |
| S2943            | Noir mat              | SCT-Reflet 50     | Revêtement rigide     | 603390130373 |
| S2944            | Noir mat              | Miroir rouge      | Revêtement rigide     | 603390130380 |
| S2945            | Noir mat              | Miroir bleu       | Revêtement rigide     | 603390130397 |
| S2949            | Noir mat              | Espresso polarisé | Revêtement rigide     | 603390130403 |
| S2950X           | Noir mat              | Photochromique    | Antibuée Uvextreme    | 603390131165 |
| S2951HS          | Noir mat              | SCT-Bleu          | HydroShield AF        | 603390130410 |
| S2960HS          | Marron fumé           | Transparent       | HydroShield AF        | 603390130427 |
| S2961HS          | Marron fumé           | Espresso          | HydroShield AF        | 603390130434 |
| S2963            | Marron fumé           | SCT-Reflet 50     | Revêtement rigide     | 603390130441 |
| S2964            | Marron fumé           | Miroir doré       | Revêtement rigide     | 603390130458 |
| S2965X           | Transparent           | Photochromique    | Antibuée Uvextreme    | 603390131172 |
| S2969            | Marron fumé           | Espresso polarisé | Revêtement rigide     | 603390130465 |
| S2970HS          | Transparent givré     | Transparent       | HydroShield AF        | 603390130472 |
| S2974            | Transparent givré     | Miroir rouge      | Revêtement rigide     | 603390130489 |
| S2975            | Transparent givré     | Miroir bleu       | Revêtement rigide     | 603390130496 |

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE : Boîte ind., 10 par carton, 200 par emballage d'expédition – Poids de l'emballage d'expédition : 11,6 kg (25,6 lb) – Dimensions de l'emballage d'expédition : 73,7 x 38,1 x 70 cm (29 x 15 x 24 po)

### Informations supplémentaires

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

Service technique : 1-800-873-5242

### Honeywell Industrial Safety

9680 Old Bailes Road

Fort Mill (SC) 29707,

É.-U. :

Canada :

Tél. : 800-430-5490

Tél. : 888-212-7233

Télé. : 800 322-1330

Télé. : 888 667-8477

EYE\_Uvex Hypershock\_BRO\_ENb\_12/19  
© 2019 Honeywell International Inc.

**Honeywell**  
**UVEX®**