



**CCB02-100BT/
CCB05-100BT/
CCB22-100BT Basis**

Installationshandbuch

Modelle: CCB02



Bevor Sie versuchen, den Akku im Gerät zu verwenden, aufzuladen oder zu ersetzen, lesen Sie alle Etiketten, Kennzeichnungen und Produktdokumentationen, die in der Schachtel oder online unter sps.honeywell.com bereitgestellt werden, sorgfältig durch. Weitere Informationen zur Akkuwartung für tragbare Geräte finden Sie unter honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten trocken sind, bevor Sie den Akku in den Computer einlegen. Das Zusammenführen feuchter Komponenten führt möglicherweise zu Schäden, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.


Installation einer Basis

Die Basis lässt sich auf horizontalen und vertikalen Oberflächen installieren. Die Kabel können durch die Unterseite bzw. die Oberseite der Basis geführt werden.


Die Kabel können durch die Unterseite der Basis nach unten geführt und dabei in den Kabelkanälen gesichert werden.




Die Kabel können ebenfalls durch die Oberseite der Basis über Kreuz nach oben geführt und dabei in den Kabelkanälen gesichert werden.




Stellen Sie beim Führen der Kabel durch die Oberseite der Basis sicher, dass Sie die Kabel vor der Positionierung in den Kabelkanälen gekreuzt haben. Andernfalls werden die Kabelverbindungen übermäßig beansprucht.



Bei der Installation auf einer vertikalen Oberfläche wird der Scanner in stehender Position über ein Verriegelungssystem gesichert. Bei der Installation auf einer horizontalen Oberfläche muss der Verriegelungsmechanismus entsperrt (nach oben gedrückt) werden. Bei der Installation auf einer vertikalen Oberfläche muss der Verriegelungsmechanismus gesperrt (nach unten gedrückt) werden.




**Entsperrte
Position bei
horizontaler
Installation**



**Gesperrte
Position bei
vertikaler
Installation**

Befestigen Sie die Basis mit 3 Schrauben, die sich für die Oberfläche eignen, auf der die Basis installiert wird.



Hinweis: Geeignet zur Befestigung in einer Höhe von bis zu 2 m (6,56 ft).

Support

Um unsere Knowledge Base nach einer Lösung zu durchsuchen oder sich am Portal des technischen Supports anzumelden und ein Problem zu melden, besuchen Sie honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Dokumentation

Die Produktdokumentation finden Sie unter sps.honeywell.com.

Beschränkte Garantie

Garantieinformationen finden Sie auf sps.honeywell.com unter **Support > Productivity > Warranties (Support > Produktivität > Garantien)**.

Patente

Patentangaben finden Sie unter www.hsmpats.com.

Haftungsausschluss

Honeywell International Inc. („HII“) behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen technischen Daten und anderen Informationen ohne Vorankündigung zu ändern. Der Leser sollte sich auf jeden Fall mit HII in Verbindung setzen, um festzustellen, ob solche Änderungen stattfanden. HII gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der in dieser Veröffentlichung bereitgestellten Informationen.

HII ist weder für in diesem Dokument enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen noch für aufgrund von Ausstattung, Leistung oder Verwendung dieses Materials entstandene zufällige Schäden oder Folgeschäden haftbar. HII übernimmt keine Verantwortung für die Auswahl und Anwendung von Soft- bzw. Hardware zur Erzielung angestrebter Ergebnisse.

Das vorliegende Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Genehmigung von HII fotokopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Urheberrecht © 2024 Honeywell Group of Companies. Alle Rechte vorbehalten.