

Agency Models: CT45-LON, CT45-L1N-G

Product documentation is available at sps.honeywell.com .	La documentation sur le produit est disponible à sps.honeywell.com .	La documentation du produit est disponible sur le site sps.honeywell.com .	La documentazione sul prodotto è disponibile sul sito sps.honeywell.com .	Die Produktdokumentation ist unter sps.honeywell.com verfügbar.	La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com .	La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com .
A documentation do produto está disponível em sps.honeywell.com .	产品文档请参见 sps.honeywell.com 。	產品文件集請參見 sps.honeywell.com 。	製品ドキュメントは sps.honeywell.com で利用可能です。	제품 설명서는 sps.honeywell.com 에서 확인할 수 있습니다.	Документацию по изделию можно найти на сайте sps.honeywell.com .	تتوفر موثائق المنتج على الموقع التالي sps.honeywell.com .
Publicly downloadable certificates are available at honeywell.com/PSCompliance .	Les certificats téléchargeables accessibles au public sont disponibles à honeywell.com/PSCompliance .	Les certificats téléchargeables publiquement sont disponibles sur honeywell.com/PSCompliance .	I certificati pubblicamente scaricabili sono disponibili sul sito Web honeywell.com/PSCompliance .	Zertifikate stehen unter honeywell.com/PSCompliance öffentlich zum Download zur Verfügung.	Hay certificados descargables públicamente en honeywell.com/PSCompliance .	Puede descargar los certificados de acceso público en honeywell.com/PSCompliance .
Certificados disponíveis ao público para download em: honeywell.com/PSCompliance .	如需公开下载的证书, 请访问 honeywell.com/PSCompliance 。	如需公開下載的證書, 請造訪 honeywell.com/PSCompliance 。	一般にダウンロード可能な証明書は、 honeywell.com/PSCompliance で利用可能です。	公开赛으로 다운로드 가능한 인증서는 honeywell.com/PSCompliance 에서 구할 수 있습니다.	Публичные сертификаты доступны на странице honeywell.com/PSCompliance .	الشهادات القابلة للتحميل متاحة على الموقع honeywell.com/PSCompliance .
Caution: Any changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Honeywell International Inc. may void the authorization to operate this equipment.	MISE EN GARDE : Tout changement ou modification apportée à cet équipement qui n'est pas expressément approuvé(e) par Honeywell International Inc. peut annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.	Mise en garde : tous les changements ou les modifications apportées à cet équipement non expressément approuvées par Honeywell International Inc. peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.	Attenzione: qualsiasi variazione o modifica apportata a questo apparecchiatura, non espressamente approvata da Honeywell International Inc., potrebbe annullare l'autorizzazione concessa all'utente per utilizzare l'apparecchiatura.	Vorsicht: Von Honeywell International Inc. nicht ausdrücklich genehmigte Veränderungen an diesem Gerät können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis für dieses Gerät erteilt.	Precaución: Cualquier modificación o cambio realizado en este equipo, no expresamente aprobado por Honeywell International Inc., puede anular la autorización para utilizar este equipo.	Precaución: cualquier cambio o modificación a este equipo que no sea expresamente aprobado por Honeywell International Inc. puede invalidar la autorización para usarlo.
Atenção: qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela Honeywell International Inc. neste equipamento poderá invalidar a autorização de operá-lo.	注意：对本设备进行任何未经 Honeywell International Inc. 明确准许即擅自更改或修改，可能会使操作本设备的授权失效。	注意：凡未經 Honeywell International Inc. 明確准許即擅自變更或改造該設備者，可能無權再操作本設備。	警告：Honeywell International Inc. の明示的な承認なしに、この機器を変更または変更すると、この機器を操作する権限が無効になります。	주의 : Honeywell International Inc.에 의해 확실한 승인을 받지 않은 개조하는 경우 장비를 변형 또는 개조하는 경우 장비를 작동할 수 있는 승인이 취소될 수 있습니다.	Внимание! Любые изменения или модификации данного оборудования без одобрения компании Honeywell International Inc. могут привести к запрету эксплуатации данного оборудования.	تحذير قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز غير مصادق عليها من Honeywell International Inc. إلى إلغاء ترخيص تشغيل هذا الجهاز.

For body worn operation, this device has been tested and meets the limits regarding human exposure to electromagnetic radiation set forth in related FCC, IC and CE rules, guidelines and standards for use with the following body worn accessory: holster. Use of other accessories may not ensure compliance with the mentioned rules.

802.11 Caution: A Wireless Network Administrator should review the operating restrictions and use with a properly configured access point.

Models: CT45-LON, CT45-L1N-G**FCC Part 15 Subpart B Class B**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

If necessary, the user should consult their dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Honeywell International Inc. is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this equipment or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than those specified by Honeywell International Inc. The correction is the responsibility of the user.

Use only shielded data cables with this system.	Utiliser uniquement des câbles de données blindés avec ce système.	Utilisez uniquement des câbles de données blindés avec ce système.	Utilizzare solo cavi dati schermati con questo sistema.	Für dieses System nur abgeschirmte Datenkabel verwenden.	Utilice sólo cables de datos blindados con este sistema.	Use únicamente cables protegidos para datos con este sistema.
Use some cables of dados blindados com este sistema.	此系统仅能使用屏蔽数据电缆。	此系統只能使用包覆的資料傳輸線。	このシステムにはシールド付きデータケーブルのみを使用してください。	이 시스템에는 차폐된 데이터 케이블만 사용하십시오.	Используйте с этой системой только экранированные кабели передачи данных.	استخدم فقط كابلات البيانات المصنف مع هذا النظام.

Models: CT45-LON, CT45-L1N-G**Canadian Compliance**

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Models: CT45-LON, CT45-L1N-G**802.11a Radio Precaution Statements (North America)**

- 802.11a wireless LAN 5150 to 5250 MHz (5.15 to 5.25 GHz) (5 GHz radio channels 36 - 48) is restricted to indoor operations to reduce harmful interference to co-channel Mobile Satellite System (MSS) operations.
- The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the EIRP limit.
- The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall comply with the EIRP limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate.
- Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

Models: CT45-LON, CT45-L1N-G

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Models: CT45-LON, CT45-L1N-G	802.11a Énoncé de mise en garde radio (Amérique du Nord)
Cet appareil est conforme aux normes RSS avec exemption de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujetti aux conditions suivantes:	Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.

1. Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.

2. Cet appareil doit pouvoir accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Models: CT45-LON, CT45-L1N-G	802.11a Énoncé de mise en garde radio (Amérique du Nord)
Honeywell International Inc. hereby declares that the radio equipment types, non-specific SRD (Models: CT45-LON, CT45-L1N-G) and cellular (Model: CT45-L1N-G) and cellular (modèle: CT45-L1N-G) are in compliance with the following directives:	Cet appareil est conforme aux normes RSS avec exemption de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujetti aux conditions suivantes:

- 2014/53/EU Radio Equipment

- 2011/65/EU RoHS (Recast)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

honeywell.com/PSCompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV

Burgemeester Burgerslaan 40

5245NH Rosmalen

The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

honeywell.com/PSCompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV

Burgemeester Burgerslaan 40

5245NH Rosmalen

The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

honeywell.com/PSCompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV

Burgemeester Burgerslaan 40

5245NH Rosmalen

The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

honeywell.com/PSCompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV

Burgemeester Burgerslaan 40

5245NH Rosmalen

The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

honeywell.com/PSCompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV

Burgemeester Burgerslaan 40

5245NH Rosmalen

The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

honeywell.com/PSCompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV

Burgemeester Burgerslaan 40

5245NH Rosmalen

The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

honeywell.com/PSCompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV

Burgemeester Burgerslaan 40

5245NH Rosmalen

L'équipement est prévu pour une utilisation dans les pays de la Communauté européenne.

Plages de fréquences de fonctionnement :

Modèle: CT45-L1N-G

- 13-14 MHz (NFC): PIRE 15,39 dBµA/m @10 m H-Field
- 2 400 à 2 483,5 MHz (réseau personnel Bluetooth): PIRE 4,57 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (Bluetooth à basse énergie): PIRE 6,66 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): PIRE 19,98 dBm
- 5 150 à 5 350 MHz, 5 470 à 5 725 MHz et 5 725 à 5 850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): PIRE 18,24 dBm PIRE 18,33 dBm et 13,45 dBm (5G B4)
- 1 710 à 1 785 / 1 805 à 1 880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 21,52 dBm
- 2 500 à 2 570 / 2 620 à 2 690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 21,68 dBm
- 832 à 862 / 791 à 821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 22,43 dBm
- 1 920 à 1 980 / 2 110 à 2 170 MHz (LTE Band 1,Tx/Rx): 22,63 dBm
- 880 à 915 / 925 à 960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 703 à 748 / 758 à 803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 2 570 à 2 620 MHz (LTE Band 38): 21,74 dBm
- 2 300 à 2 400MHz (LTE Band 40): 23,53 dBm
- 880 à 915/925 à 960 MHz (bande de 900 MHz pour UMTS, Tx/Rx): 23,75 dBm
- 1 920 à 1 980/2 110 à 2 170 MHz (bande de 2 100 MHz pour UMTS, Tx/Rx): 22,70 dBm
- 880 à 915/925 à 960 MHz (bande de 900 MHz pour GSM/EGPRS GSM, Tx/Rx): 31,82 dBm
- 1 710 à 1 785/1 805 à 1 880 MHz (bande de 1 800 MHz pour GSM/EGPRS DCS, Tx/Rx): 28,52 dBm

Restrictions (révision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Annexe 3 bande A : 2 400 à 2 483,5 MHz)

AZ	Aucune licence nécessaire pour une utilisation à l'intérieur et une puissance ne dépassant pas 30 mW.
IT	L'usage public est soumis à une autorisation générale du fournisseur de service respectif.
RU	Appareil de faible portée (SRD) avec modulation FHSS <ul style="list-style-type: none"> • Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 2,5 mW. • Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. L'usage du SRD est autorisé pour les applications extérieures sans restriction de hauteur d'installation et uniquement à des fins de collecte de données de télémétrie pour la surveillance automatisée et les systèmes de comptabilité des ressources. L'usage du SRD est autorisé à d'autres fins pour les applications extérieures uniquement lorsque la hauteur d'installation ne dépasse pas les 10 m au-dessus de la surface du sol. • Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Applications à l'intérieur SRD avec DSSS et une technique autre que la modulation FHSS à large bande <ul style="list-style-type: none"> • La densité de PIRE moyenne maximale est de 2 mW/MHz. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Il est permis d'utiliser le SRD pour les applications extérieures uniquement aux fins de la collecte de données de télémétrie pour la surveillance automatisée et les systèmes de comptabilité des ressources ou les systèmes de sécurité. • La densité de PIRE moyenne maximale est de 10 mW/MHz. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Applications à l'intérieur
UA	PIRE = 100 mW avec une antenne intégrée dotée d'un facteur d'amplification jusqu'à 6 dB

Das Gerät kann innerhalb der gesamten Europäischen Gemeinschaft verwendet werden.

Betriebsfrequenzbereiche:

Modèle: CT45-LON

- 13-14 MHz (NFC): 15,59 dBµA/m @10 m EIRP
- 2400-2483,5 MHz (PAN Bluetooth): 9,54 dBm EIRP
- 2400-2483,5 MHz (Bluetooth Low Energy): 8,53 dBm EIRP
- 2400-2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19,69 dBm EIRP

Modèle: CT45-L1N-G

- 13-14 MHz (NFC): 15,39 dBµA/m @10 m EIRP H-Field
- 2400-2483,5 MHz (PAN Bluetooth): 5,57 dBm EIRP
- 2400-2483,5 MHz (Bluetooth Low Energy): 6,66 dBm EIRP
- 2400-2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19,98 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz et 5725-5850MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 19,95 dBm 21,39 dBm und 13,89 dBm EIRP
- 1710-1785/1805-1880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 21,52 dBm
- 2500-2570 / 2620-2690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 21,68 dBm
- 832-862 / 791-821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 22,43 dBm
- 1920-1980/2110-2170 MHz (LTE Band 1,Tx/Rx): 22,63 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 703-748 / 758-803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 2570-2626 MHz (LTE Band 38): 21,74 dBm
- 2300-2400 MHz (LTE Band 40): 23,53 dBm
- 880-915/925-960 MHz (UMTS 900-Band, Tx/Rx): 23,75 dBm
- 1920-1980/2110-2170 MHz (UMTS 2100-Band, Tx/Rx): 22,70 dBm
- 880-915/925-960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900-Band, Tx/Rx): 31,82 dBm
- 1710-1785/1805-1880 MHz (GSM/EGPRS DCS 1800-Band, Tx/Rx): 28,52 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 3 Band A: 2400-2483,5 MHz)

AZ	Bei einer Verwendung in Innenräumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.
IT	Die öffentliche Verwendung muss vom jeweiligen Dienstanbieter genehmigt werden.
RU	SRD mit FHSS-Modulation <ul style="list-style-type: none"> • Max. 2,5 mW EIRP. • Max. 100 mW EIRP. SRD im Außenbereich ohne Einschränkungen der Montagehöhe ausschließlich zur Erfassung von Telemetriedaten zur automatischen Überwachung und Bestandsverfolgung zulässig. SRD im Außenbereich zu anderen Zwecken nur bei einer Montagehöhe bis zu 10 m über dem Boden zulässig. • Max. 100 mW EIRP. Anwendungen im Innenbereich. SRD mit DSSS usw. (ausgenommen FHSS-Breitbandmodulation) <ul style="list-style-type: none"> • Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 2 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. • Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 20 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. SRD im Außenbereich ausschließlich zur Erfassung von Telemetriedaten zur automatischen Überwachung und Bestandsverfolgung oder für Sicherheitssysteme zulässig. • Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 10 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. Anwendungen im Innenbereich.
UA	EIRP = 100 mW mit integrierter Antenne mit Verstärkungsfaktor von bis zu 6 dB.

Оборудование предназначено для эксплуатации на всей территории Европейского сообщества.

Рабочий диапазон частот:

Модель: CT45-LON

- 13-14 MHz (NFC): EIRP 15,59 dBµA/m @10 m
- 2400-2483,5 MHz (Bluetooth-PAN): EIRP 9,54 dBm
- 2400-2483,5 MHz (технология Bluetooth с низким энергопотреблением): EIRP 8,53 dBm
- 2400-2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): EIRP 19,69 dBm
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz и 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): EIRP 19,59 dBm, 21,39 dBm и 13,89 dBm

Модель: CT45-L1N-G

- 13-14 MHz (NFC): EIRP 15,39 dBµA/m @10 m H-Field
- 2400-2483,5 MHz (Bluetooth-PAN): EIRP 4,57 dBm
- 2400-2483,5 MHz (технология Bluetooth с низким энергопотреблением): EIRP 6,66 dBm
- 2400-2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): EIRP 19,98 dBm
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz и 5725-5850MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): EIRP 18,24 dBm 18,33 dBm и 13,45 dBm (5G B4)
- 1710-1785/1805-1880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 21,52 dBm
- 2500-2570 / 2620-2690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 21,68 dBm
- 832-862 / 791-821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 22,43 dBm
- 1920-1980/2110-2170 MHz (LTE Band 1,Tx/Rx): 22,63 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 703-748 / 758-803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 2570-2626 MHz (LTE Band 38): 21,74 dBm
- 2300-2400 MHz (LTE Band 40): 23,53 dBm
- 880-915/925-960 MHz (диапазон UMTS 900, Tx/Rx): 23,75 dBm
- 1920-1980/2110-2170 MHz (диапазон UMTS 2100, Tx/Rx): 22,70 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (диапазон GSM/EGPRS GSM 900, Tx/Rx): 31,82 dBm
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (диапазон GSM/EGPRS DCS 1800, Tx/Rx): 28,52 dBm

Ограничения (проверка ERC/REC 70-03 E 2017-02, приложение 3, диапазон A: 2400-2483,5 МГц)

AZ	При эксплуатации в помещении с мощностью не более 30 мВт разрешение не требуется.
IT	Общественное использование оборудования возможно с разрешения соответствующего поставщика услуг.
RU	Устройство малого радиуса действия (SRD) с модуляцией FHSSMaximum 2,5 mW EIRP. <ul style="list-style-type: none"> • Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 2,5 мВт. • Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация SRD разрешена только вне помещений без ограничений по высоте установки и для сбора данных телеметрии для систем автоматического управления и учета ресурсов. Разрешается эксплуатировать SRD в других целях только вне помещений, если высота установки не превышает 10 м над уровнем земли. • Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация SRD разрешена только вне помещений для сбора данных телеметрии для систем автоматического управления, учета ресурсов или безопасности. внутри помещений.SRD with DSSS and other than FHSS wideband modulation <ul style="list-style-type: none"> • Максимальная средняя плотность EIRP 2 мВт/МГц. Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация SRD разрешена только вне помещений для сбора данных телеметрии для систем автоматического управления, учета ресурсов или безопасности. • Максимальная средняя плотность EIRP 20 мВт/МГц. Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация SRD разрешена только для сбора данных телеметрии для систем автоматического управления, учета ресурсов или безопасности. • Максимальная средняя плотность EIRP 10 мВт/МГц. Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация внутри помещений.
UA	EIRP = 100 мВт со встроенной антенной с коэффициентом усиления до 6 дБ.

Bu donanim, Avrupa Birligi ülkelерinin tumünde kullanabilir.

Çalışma Frekans Aralıkları:

Modeller: CT45-LON

- 13-14 MHz (NFC): 15,59 dBµA/m @10 m EIRP
- 2400 - 2483,5 MHz (PAN Bluetooth): 9,54 dBm EIRP
- 2400 - 2483,5 MHz (Bluetooth Düşük Enerji): 8,53 dBm EIRP
- 2400 - 2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19,69 dBm EIRP

Modeller: CT45-L1N-G

- 13-14 MHz (NFC): 15,39 dBµA/m @10 m EIRP H-Field
- 2400 - 2483,5 MHz (PAN Bluetooth): 4,57 dBm EIRP
- 2400 - 2483,5 MHz (Bluetooth Düşük Enerji): 6,66 dBm EIRP
- 2400 - 2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19,98 dBm EIRP
- 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz ve 5725 - 5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 18,24 dBm 18,33 dBm ve 13,45 dBm (5G B4) EIRP
- 1710 - 1785 / 1805 - 1880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 21,52 dBm
- 2500 - 2570 / 2620 - 2690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 21,68 dBm
- 832 - 862 / 791 - 821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 22,43 dBm
- 1920 - 1980 / 2110 - 2170 MHz (LTE Band 1, Tx/Rx): 22,63 dBm
- 880 - 915 / 925 - 960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 703 - 748 / 758 - 803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 2570 - 2626 MHz (LTE Band 38): 21,74 dBm
- 2300 - 2400 MHz (LTE Band 40): 23,53 dBm
- 880 - 915 / 925 - 960 MHz (UMTS 900 Bant, Tx/Rx): 23,75 dBm
- 1920 - 1980 / 2110 - 2170 MHz (UMTS 2100 Bant, Tx/Rx): 22,70 dBm
- 880 - 915 / 925 - 960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900 Bant, Tx/Rx): 31,82 dBm
- 1710 - 1785 / 1805 - 1880 MHz (GSM/EGPRS DCS 1800 Bant, Tx/Rx): 28,52 dBm

Kısıtlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 3 Bant A: 2400 - 2483,5 MHz)

AZ	İç mekanlarda ve 30 mW'ı aşmayan güç kullanıldığından lisans gereklidir.

<tbl_r

注意：用户不可以随意将操作系统更换成其它类别的操作系统，操作系统的更新需要从目前设备上所安装 OS 的供应商得到许可。			警示：禁止拆解、撞击、挤压、或投入火中。若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿置于高温环境中。电池浸水后禁止使用！				
Patents For patent information, refer to www.hspats.com .	Brevets Veuillez consulter le site www.hspats.com pour obtenir des renseignements au sujet du brevet.	Brevets Pour plus d'informations sur les brevets, visitez la page www.hspats.com .	Brevetti Per i dettagli sui brevetti, fare riferimento al sito Web www.hspats.com .	Patente Patentinformationen sind unter www.hspats.com erhältlich.	Patentes Para obtener información sobre las patentes, visite www.hspats.com .	Patentes Para obtener información sobre las patentes, consulte www.hspats.com .	
Patentes Para obter informações sobre patente, consulte www.hspats.com .	专利 有关专利信息，请参阅 www.hspats.com 。	專利 相關專利資訊請參閱 www.hspats.com 中的說明。	特許 特許情報については、 www.hspats.com を参照してください。	특허 특허 정보는 www.hspats.com 를 참조하십시오.	Патенты Информация о патентах приведена на веб-странице www.hspats.com .	براءات الاختراع للحصول على معلومات براءة الاختراع قم بزيارة www.hspats.com : الموضع التالي:	
For warranty information, go to sps.honeywell.com and click Support > Warranties .	Pour obtenir des renseignements sur la garantie, rendez-vous sur sps.honeywell.com et cliquez sur Assistance > Garanties .	Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur sps.honeywell.com et cliquez sur Assistance > Garanties .	Per informazioni sulla garanzia, visitare sps.honeywell.com e fare clic su Assistenza > Garanzie .	Informationen zur Garantie finden Sie auf unserer Website sps.honeywell.com unter Support > Garantie .	Para obtener información sobre la garantía, vaya a sps.honeywell.com y haga clic en Soporte > Garantías .	Para obtener información sobre la garantía, visite el sitio sps.honeywell.com y haga clic en Soporte > Garantías .	
Para ver informações sobre a garantia, acesse sps.honeywell.com e clique em Supporto > Garantias .	有关保修信息，请访问 sps.honeywell.com , 然后单击 Support (支持) > Warranties (保修) 以瞭解保固資訊。	請前往 sps.honeywell.com ，然後按一下 Support (支持) > Warranties (保修) (保修) 以瞭解保固資訊。	保証情報については、 sps.honeywell.com に移動し、 Support (サポート) > Productivity (プロダクティビティ) > Product Warranty (製品保証) をクリックしてください。	보증 정보는 sps.honeywell.com 을 방문해서 Support (지원) > Warranties (보증) (보증) 을 선택하십시오.	Чтобы ознакомиться с информацией о гарантии, перейдите на веб-сайт sps.honeywell.com и выберите Поддержка > Гарантии .	للحصول على معلومات الضمان، انقل إلى sps.honeywell.com وافتر على دعم خدمات.	
This document was prepared and executed in the English language. In the event this document is translated into another language and a conflict arises between the English version and a non-English version, the English version shall prevail, it being recognized and acknowledged that the English language version most clearly expresses the intent of the parties. Any notice or communication given in connection with this document must include a version in the English language.	Ce document a été préparé et exécuté dans la langue anglaise. Dans l'éventualité où ce document serait traduit dans une autre langue et qu'un litige survient entre la version en anglais et la version autre qu'en anglais, la version en anglais prévaudra tant il est reconnu et établi qu'elle exprime le plus clairement les intentions des parties. Tout avis ou communication produit en relation avec ce document doit comporter une version en anglais.	Ce document a été préparé et finalisé en anglais. Si ce document est traduit dans une autre langue et si un conflit survient entre la version en anglais et la version traduite, la version en anglais prévaudra tant il est reconnu et établi qu'elle exprime le plus clairement les intentions des parties. Tout avis ou communication produit en relation avec ce document doit comporter une version en anglais.	Questo documento è stato preparato e redatto in lingua inglese. In caso di traduzione in altre lingue, nell'eventualità sorgano conflitti fra la versione non inglese e quella inglese, prevarrà quest'ultima in quanto viene riconosciuto e accettato che la versione in lingua inglese esprime più chiaramente gli accordi fra le parti. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata in rapporto a questo documento deve includere una versione in lingua inglese.	Dieses Dokument wurde in englischer Sprache erstellt und ausgerichtet. Wenn dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt wird, und ein Konflikt zwischen der englischen und nicht-englischen Fassung auftritt, hat die englische Fassung Vorrang, da die Parteien anerkennen, dass die Fassung in englischer Sprache ihre Absichten am deutlichsten Ausdruck verleiht. Alle Hinweise oder Mitteilungen in Zusammenhang mit diesem Dokument müssen auch in einer Fassung in englischer Sprache erfolgen.	Originalmente, este documento se creó y redactó en inglés. En caso de que se traduzca a otro idioma y surja un conflicto entre la versión en inglés y la versión en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés. Se reconoce y admite que, en la versión en inglés, expresa más claramente la intención de las partes. Cualquier aviso o comunicación proporcionada en relación con este documento debe incluir una versión en inglés.	Este documento se preparó y redactó en inglés. En caso de que se traduzca a otro idioma y surja algún conflicto entre la versión en inglés y la del idioma extranjero, prevalecerá la versión en inglés, dado que se reconoce y admite que la versión en inglés expresa más claramente la intención de las partes. Cualquier aviso o comunicación proporcionada en relación con este documento deberá incluir una versión en inglés.	
Este documento foi preparado e feito em língua inglesa. Se este documento for traduzido para outro idioma e surgirem conflitos entre a versão em inglês e a versão no outro idioma, a versão em inglês prevalecerá, sendo reconhecido e aceito que a versão em língua inglesa expressa mais claramente a intenção das partes. Qualquer comunicação ou aviso relacionado a este documento deve conter a versão em inglês.	本文档以英文撰写。如果本文档的其他语言版本与英文版本存在冲突，则以英文版本为准。双方一致认可和同意英文版本最清楚地表达了各自的意图。任何与本文档相关的声音或沟通，都应包括英文版本。	本文件的原稿是以英文撰写。如果本文件翻译为其他语言，而英文版和非英文版之间产生冲突，应以英文版为准，并且双方一致同意英文版最能清楚地表达各自的意图。凡是所有与本文档有关之公告或通函，都必须包含英文的版本。	本書は英語で作成され発行されています。本書を他の言語に翻訳し、英語版と英語以外の版に矛盾が生じた場合は、著者の意図を最も明確に表すものが英語版であることを認識および承諾し、英語版が優先するものとします。さらに、本書に関連して与えられる告知や通知は、すべて英語版を含むものとします。	본 문서는 영어로 준비되어 작성된 것입니다. 본 문서를 다른 언어로 번역했는데 영문본과 번역본 사이에 상충하는 부분이 발생하는 경우에는 영문본을 우선으로, 영문본이 양쪽 당사자의 의도를 가장 명확하게 표명하고 있는 것으로 인식하고 확인합니다. 본 문서와 관련한 모든 고지 또는 전달 사항에는 영문본이 포함되어야 합니다.	Данный документ был подготовлен и выполнен на английском языке. При переводе данного документа на другой язык, в случае возникновения противоречий между английской и версией на другом языке, английская версия имеет преимущественную силу. Данным признается, что версия документа на английском языке наиболее четко выражает намерения сторон. Любые уведомления или письма направляемые в связи с данным документом, должны включать в себя версию на английском языке.	تحررت هذه الوثيقة وكانت باللغة الإنجليزية. تسرى النسخة التي تم ترجمتها عن مصدّر الأصيـل في حال ترجمتها إلى لغة أخرى، وتشتمل بذلك على المقدمة والرسالة المرجعية، وذلك بين النسخة الإنجليزية والنسخة الإنجليزية. ترقى النسخة الإنجليزية لأعلى اهتمامات أو اتصالات مرسلة تتعلق بهذه الوثيقة.	