

Agency Models: CN75LAN, CN75WAN

Publicly downloadable certificates are available at honeywell.com/PSScompliance.	Les certificats téléchargeables accessibles au public sont disponibles à honeywell.com/PSScompliance.	Les certificats téléchargeables publiquement sont disponibles sur honeywell.com/PSScompliance.	I certificati pubblicamente scaricabili sono disponibili sul sito Web honeywell.com/PSScompliance.	Zertifikate stehen unter honeywell.com/PSScompliance öffentlich zum Download zur Verfügung.	Hay certificados descargables disponibles públicamente en honeywell.com/PSScompliance.	Puede descargar los certificados de acceso público en honeywell.com/PSScompliance.
Certificados disponibles ao público para download em: honeywell.com/PSScompliance.	如需公开下载的证书, 请访问 honeywell.com/PSScompliance。	如需可公开下载的證書, 請造訪 honeywell.com/PSScompliance。	一般にダウンロード可能な証明書は、 honeywell.com/PSScomplianceで利用可能です。	公開적으로 디스플레이 가능한 인증서는 honeywell.com/PSScompliance에서 구할 수 있습니다.	Публичные сертификаты доступны на странице honeywell.com/PSScompliance.	الشهادات الفالية لتنزيل متاحة على الموقع honeywell.com/PSScompliance
Product documentation is available at sps.honeywell.com.	La documentation sur le produit est disponible à sps.honeywell.com.	La documentation du produit est disponible sur le site sps.honeywell.com.	La documentazione sul prodotto è disponibile sul sito sps.honeywell.com.	Die Produktdokumentation ist unter sps.honeywell.com verfügbar.	La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com.	La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com.
A documentação do produto está disponível em sps.honeywell.com.	产品文档请参见 sps.honeywell.com。	產品文件集請參見 sps.honeywell.com。	製品ドキュメントは sps.honeywell.comで利用可能です。	제품 설명서는 sps.honeywell.com에서 확인할 수 있습니다.	Документацию по изделию можно найти на сайте sps.honeywell.com.	تتوفر وثائق المنتج على الموقع sps.honeywell.com.
Caution: Any changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Honeywell International Inc. may void the authorization to operate this equipment.	MISE EN GARDE : Tout changement ou modification apporté(e) à cet équipement qui n'est pas expressément approuvé(e) par Honeywell International Inc. peut annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.	Mise en garde : tous les changements ou modifications apportés à cet équipement non expressément approuvés par Honeywell International Inc. peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.	Attenzione: qualsiasi variazione o modifica apportata a questo apparecchiatura, non espressamente approvata da Honeywell International Inc., potrebbe annullare l'autorizzazione concessa all'utente per utilizzare l'apparecchiatura.	Vorsicht: Von Honeywell International Inc. nicht ausdrücklich genehmigte Veränderungen an diesem Gerät können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis für dieses Gerät erlischt.	Precaución: Cualquier modificación o cambio realizado en este equipo, no expresamente aprobado por Honeywell International Inc., puede anular la autorización para utilizar este equipo.	Precaución: cualquier cambio o modificación a este equipo que no esté expresamente aprobado por Honeywell International Inc. puede invalidar la autorización para usarlo.
Atenção: qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela Honeywell International Inc. neste equipamento poderá invalidar a autorização de operá-lo.	注意: 对本设备进行任何未经 Honeywell International Inc. 明确准许的更改或修改, 可能会使操作本设备的授权失效。	注意: 凡未經 Honeywell International Inc. 明確准許即擅自變更或改造本設備者, 可能無權再操作本設備。	警告: Honeywell International Inc. の 明示的な承認なしに、この機器を変更または変更する場合は、操作権限が無効になる場合があります。	주의: Honeywell International Inc.에 의해 확실한 승인을 받지 않은 방법으로는 장비를 변경 또는 초기화하는 경우 장비를 작동할 수 있는 승인을 취소할 수 있습니다.	Внимание! Любые изменения или модификации данного оборудования без одобрения компании Honeywell International Inc. могут привести к запрету эксплуатации данного оборудования.	تحذير: قد تؤدي أي تعديلات أو تعديلات على هذا الجهاز غير مساقط عليها من شركة Honeywell International Inc. إلى إلغاء ترخيص تشغيل هذا الجهاز.
For body worn operation, this device has been tested and meets the limits regarding human exposure to electromagnetic radiation set forth in related FCC, IC and EC rules, guidelines and standards for use with the following body worn accessory: 815-067-001 (CN75A), 815-068-001 (CN75E). Use of other accessories may not ensure compliance with the mentioned rules.	Fonctionnement près du corps: ce dispositif a été testé et s'avère conforme aux règles et lignes directrices des normes FCC, IC et EC, relatives aux limites d'une exposition humaine à la radiodiffusion électromagnétique pour une utilisation près du corps de l'accessoire suivant: 815-067-001 (CN75A), 815-068-001 (CN75E). L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité avec les règles mentionnées.					

802.11 Caution: A Wireless Network Administrator should review the operating restrictions and use with a properly configured access point.

**Models: CN75LAN, CN75WAN****FCC Part 15 Subpart B Class B**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Honeywell International Inc. is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this equipment or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than those specified by Honeywell International Inc. The correction is the responsibility of the user.

Use only shielded data cables with this system.	Utiliser uniquement des câbles de données blindés avec ce système.	Utilisez uniquement des câbles de données blindés avec ce système.	Utilizzare solo cavi dati schermati con questo sistema.	Für dieses System nur abgeschirmte Datenkabel verwenden.	Utilice sólo cables de datos blindados con este sistema.	Use únicamente cables protegidos para datos con este sistema.
Use somente cabos de dados blindados com este sistema.	此系统仅能使用屏蔽数据电缆。	此系統只能使用包覆的資料傳輸線。	このシステムにはシールド付きデータケーブルのみを使用してください。	이 시스템에는 차폐된 데이터 케이블만 사용하십시오.	Используйте с этой системой только скринированные кабели передачи данных.	استخدم فقط كابلات البيانات المضمنة مع هذا النظام.

Models: CN75LAN, CN75WAN**Canadian Compliance**

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Models: CN75LAN, CN75WAN**802.11a Radio Precaution Statements**

- 802.11a wireless LAN 5150 to 5250 MHz (5.15 to 5.25 GHz) (5 GHz radio channels 34 - 48) is restricted to indoor operations to reduce harmful interference to co-channel Mobile Satellite System (MSS) operations.
- The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit.
- The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate.
- Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Modelo: CN75LAN, CN75WAN

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- 2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CE Honeywell International Inc. hereby declares that the radio equipment types, non-specific SRD (Models: CN75LAN, CN75WAN) and cellular (Model: CN75WAN), are in compliance with the following directives: <ul style="list-style-type: none"> • Equipment radio 2014/53/EU • 2011/65/UE – RoHS (Refonte) The text integral de la declaración de conformidad de este equipo se encuentra en el sitio web: honeywell.com/PSScompliance . Personne-resource en Europe : Honeywell Productivity Solutions B.V Lagelandseweg 70 6545CG Nijmegen The Netherlands	CE Honeywell International Inc. déclare par la présente que les types d'équipements radioélectriques de faible portée non spécifiques (Modèles : CN75LAN, CN75WAN) et cellulaires (Modèle : CN75WAN) sont conformes aux directives suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Équipement radio 2014/53/EU • 2011/65/UE – ROHS (Révision) Le texte intégral de la déclaration de conformité de cet équipement est disponible au honeywell.com/PSScompliance .	CE Honeywell International Inc. dichiara che i tipi di apparecchiatura radio, SRD (dispositivi a corto raggio) non specifici (Modelli: CN75LAN, CN75WAN) e cellulari (Modello: CN75WAN), sono conformi alle seguenti direttive: <ul style="list-style-type: none"> • 2014/53/UE - Apparecchiatura radio • RoHS 2011/65/UE (rifusione) Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: honeywell.com/PSScompliance .	CE Honeywell International Inc. erklärt hiermit, dass das nicht näher spezifizierte SRD (Modelle: CN75LAN, CN75WAN) bzw. Mobilfunkgerät (Modell: CN75WAN) folgende Richtlinien erfüllt: <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagen) • 2011/65/UE RoHS (Refundiert) Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter: Honeywell Productivity Solutions B.V Honeywell Productivity Solutions B.V Lagelandseweg 70 6545CG Nijmegen Nederland	CE Honeywell International Inc. declara que los tipos de equipo de radio, dispositivos de corto alcance (SRD) no específicos (modelos: CN75LAN, CN75WAN) y móviles (modelo: CN75WAN) cumplen con las directivas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • 2014/53/UE sobre equipos de radio • 2011/65/UE RoHS (Refundida) El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: honeywell.com/PSScompliance.	CE Honeywell International Inc. declara que los tipos de equipo de radio, dispositivos de corto alcance (SRD) no específicos (modelos: CN75LAN, CN75WAN) y celulares (modelo: CN75WAN), cumplen con las directivas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • 2014/53/UE sobre equipos de radio • 2011/65/UE RoHS (Reformulada) El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: honeywell.com/PSScompliance.	CE Honeywell International Inc. declara que los tipos de equipo de radio, dispositivos de corto alcance (SRD) no específicos (modelos: CN75LAN, CN75WAN) y celulares (modelo: CN75WAN), cumplen con las directivas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • 2014/53/UE sobre equipos de radio • 2011/65/UE RoHS (Reformulada) El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: honeywell.com/PSScompliance.
---	--	--	---	---	--	--

CE Por meio deste documento, a Honeywell International Inc.特此声明, 无线电设备类型, “非特定 SRD”(型号: CN75LAN, CN75WAN)和“蜂窝式”(型号: CN75WAN)符合以下指令的规范: - 2014/53/EU 无线电设备 - 2011/65/UE RoHS (新版) 关于欧盟符合性声明的全文, 请访问以下网址: honeywell.com/PSScompliance. 欧洲联系信息: Honeywell Productivity Solutions B.V Lagelandseweg 70 6545CG Nijmegen The Netherlands	**CE** Honeywell International Inc. 特此聲明, 無線電設備類型「非特定 SRD」(型號: CN75LAN, CN75WAN) 和「蜂窩式」(型號: CN75WAN) 符合下列指令的規範: - 2014/53/EU 無線電設備 - 2011/65/UE RoHS (重訂) 如需歐盟符合性聲明的全文, 請造訪下列網址: honeywell.com/PSScompliance. 歐洲聯絡資訊: Honeywell Productivity Solutions B.V Lagelandseweg 70 6545CG Nijmegen The Netherlands	**CE** Honeywell International Inc. は、無線装置タイプ、「非特定 SRD」(モデル: CN75LAN, CN75WAN) および移動体通信 (モデル: CN75WAN) が、以下の指令に準拠することをここに宣言します。 - 2014/53/EU 無線機器 - 2011/65/EU RoHS (改正) EU適合宣言書の全文は、honeywell.com/PSScomplianceで利用可能です。 欧州でのお問い合わせ: Honeywell Productivity Solutions B.V Lagelandseweg 70 6545CG Nijmegen The Netherlands	**CE** Honeywell International Inc. 는 무선장비 유형, 일반 SRD 모델 (모델: CN75LAN, CN75WAN) 및 모바일 무선기기 (모델: CN75WAN)가 다음 지침을 준수함을 선언합니다. - 2014/53/EU 무선 장비 - 2011/65/EU RoHS (Recast) EU 준수 선언문의 전문은 인터넷 주소 honeywell.com/PSScompliance에서 찾을 수 있습니다. 유럽 연락처: Honeywell Productivity Solutions B.V Lagelandseweg 70 6545CG Nijmegen Nederland	**CE** Honeywell International Inc. 는 무선장비 유형, 일반 SRD 모델 (모델: CN75LAN, CN75WAN) 및 모바일 무선기기 (모델: CN75WAN)가 다음 지침을 준수함을 선언합니다. - 2014/53/EU 무선 장비 - 2011/65/EU RoHS (Recast)

Das Gerät kann innerhalb der gesamten Europäischen Gemeinschaft verwendet werden.

Betriebsfrequenzbereiche:

- 2400-2483,5 MHz (PAN Bluetooth): <20 dBm EIRP
- 2400-2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): Max. EIRP <20 dBm
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n): <20 dBm
- CN75WAN models only: GSM/ GPRS (900, 1800 MHz): 33, 31dBm
- CN75WAN models only: WCDMA (FDDI, FDDVIII): FDDI: 24 dBm

802.11a/b/g/n und Bluetooth

Einschränkungen: 5150-5350 MHz ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR
HU	IS	IE	IT	LV	LI	LT	LU	MT	NL	NO	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	RU	RS	TR	UK	UK(NI)

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 3 Band A: 2400-2483,5 MHz)

AZ	Bei einer Verwendung in Innenräumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.
IT	Die öffentliche Verwendung muss vom jeweiligen Dienstanbieter genehmigt werden.
RU	SRD mit FHSS-Modulation • Max. 2,5 mW EIRP. • Max. 100 mW EIRP. SRD im Außenbereich ohne Einschränkungen der Montagehöhe ausschließlich zur Erfassung von Telemetriedaten zur automatischen Überwachung und Bestandsverfolgung zulässig. SRD im Außenbereich zu anderen Zwecken nur bei einer Montagehöhe bis zu 10 m über dem Boden zulässig. SRD mit DSSS usw. (ausgenommen FHSS-Breitbandmodulation) • Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 2 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. • Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 20 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. SRD im Außenbereich ausschließlich zur Erfassung von Telemetriedaten zur automatischen Überwachung und Bestandsverfolgung oder für Sicherheitszwecke zulässig. • Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 10 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. Anwendungen im Innenbereich.
UA	EIRP = 100 mW mit integrierter Antenne mit Verstärkungsfaktor von bis zu 6 dB.

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 13 Band E1: 5150-5350 MHz, Band E2: 5470-5725 MHz)

AZ	Bei einer Verwendung in Innenräumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.
----	---

Оборудование предназначено для эксплуатации на всей территории Европейского сообщества.

Рабочий диапазон частот:

- 2400-2483,5 MHz (Bluetooth-PAN): <20 dBm EIRP
- 2400-2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): Max. EIRP <20 dBm
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n): <20 dBm
- CN75WAN models only: GSM/ GPRS (900, 1800 MHz): 33, 31dBm
- CN75WAN models only: WCDMA (FDDI, FDDVIII): FDDI: 24 dBm

802.11a/b/g/n и Bluetooth

Ограничения: полосы радиочастот 5150-5350 MHz предназначены для использования только в помещениях.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR
HU	IS	IE	IT	LV	LI	LT	LU	MT	NL	NO	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	RU	RS	TR	UK	UK(NI)

Ограничения (проверка ERC/REC 70-03 E 2017-02, приложение 3, диапазон A: 2400-2483,5 MHz)

AZ	При эксплуатации в помещении с мощностью не более 30 мВт разрешение не требуется.
IT	Общественное использование оборудования возможно с разрешения соответствующего поставщика услуг.
RU	Устройство малого радиуса действия (SRD) с модуляцией FHSS/maximum 2,5 mW EIRP. • Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 2,5 mW EIRP. • Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация SRD разрешена только вне помещений без ограничений по высоте установки и для сбора данных телеметрии для систем автоматического управления и учета ресурсов. Разрешается эксплуатировать SRD в других помещениях, если высота установки не превышает 10 м над уровнем земли. SRD mit DSSS usw. (ausgenommen FHSS-Breitbandmodulation) • Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 2 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. • Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 20 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. SRD im Außenbereich ausschließlich zur Erfassung von Telemetriedaten zur automatischen Überwachung und Bestandsverfolgung oder für Sicherheitszwecke zulässig. • Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 10 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. Anwendungen im Innenbereich.
UA	EIRP = 100 mW mit integrierter Antenne mit Verstärkungsfaktor von bis zu 6 dB.

Ограничения (проверка ERC/REC 70-03 E 2017-02, приложение 13, диапазон E1: 5150-5350 MHz, диапазон E2: 5470-5725 MHz)

AZ	При эксплуатации в помещении с мощностью не более 30 мВт разрешение не требуется.
----	---

Bu donanım, Avrupa Birliği ülkelerein tümünde kullanılabilir.

Çalışma Frekans Aralıkları:

- 2400 - 2483,5 MHz (Bluetooth): <20 dBm EIRP
- 2400 - 2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): Max. EIRP <20 dBm
- 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n): <20 dBm
- CN75WAN models only: GSM/ GPRS (900, 1800 MHz): 33, 31dBm
- CN75WAN models only: WCDMA (FDDI, FDDVIII): FDDI: 24 dBm

802.11a/b/g/n ve Bluetooth

Kısıtlamalar: 5150-5350 MHz sadece kapalı alanda kullanım içindir.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR
HU	IS	IE	IT	LV	LI	LT	LU	MT	NL	NO	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	RU	RS	TR	UK	UK(NI)

Kısıtlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 3 Bant A: 2400 - 2483,5 MHz)

AZ	İç mekanlarda ve 30 mW'ı aşmayan güç kullanıldığı lisans gereklidir.
IT	Kamu kullanımını, ilgili hizmet sağlayıcısı tarafından genel izne tabibidir.
RU	FHSS modülasyonlu SRD • Maksimum 2,5 mW EIRP. • Maksimum 100 mW EIRP. Kurulum yüksekliğinde kısıtlama olmaksızın dış mekan uygulamaları için SRD kullanımına yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri içini telemetri bilgileri toplamak amacıyla izin verilir. Yalnızca kurulum yüksekliği zemin yüzeyinden maksimum 10 m yukarıda olduğunda dış mekan uygulamalarında diğer amcalar için SRD kullanımına izin verilir. FHSS geniş bant modülasyonlu düzende DSSS'li SRD • Maksimum ortalama EIRP yoğunluğu 2 mW/MHz'dır. Maksimum 100 mW EIRP. Dış mekan uygulamaları için yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri veya güvenlik sistemleri içini telemetri bilgileri toplamak amacıyla SRD kullanımına izin verilir. • Maksimum ortalama EIRP yoğunluğu 10 mW/MHz'dır. Maksimum 100 mW EIRP. İç mekan uygulamaları.
UA	EIRP = 100 mW, amplifikasyon faktörü 6 dB'ye kadar olan dahili anten.

Kısıtlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 13 Bant E1: 5150 - 5350 MHz, Bant E2: 5470 - 5725 MHz)

AZ	İç mekanlarda ve 30 mW'ı aşmayan güç kullanıldığı lisans gereklidir.
----	--

Modelo: CN75LAN, CN75WAN

USA, Canada NRTL Safety

Kısıtlamalar: 5150-5350 MHz sadece kapalı alanda kullanım içindir.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR
HU	IS	IE	IT	LV	LI	LT	LU	MT	NL	NO	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	RU	RS	TR	UK	UK(NI)

Product Environmental Information

Refer to honeywell.com/PSSEnvironmental for the RoHS / REACH / WEEE information.

Informações ambientais sobre produtos

Consulte a página honeywell.com/PSSEnvironmental para obter informações sobre as normas RoHS/REACH/WEEE.

Modelo: CN75LAN, CN75WAN

USA, Canada NRTL Safety

Kısıtlamalar: 5150-5

